AGRÉMENT MINISTÉRIEL
n° 2017-006

FABRICATION FRANÇAISE

CE

# ACTIFILTRE

## L'INNOVATION SELON SOTRALENTZ

### FILTRE COMPACT POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DOMESTIQUES AGRÉMENT DE 5 À 20 EH

2.500 – 2.500 5EH

3.500 – 2.500 6EH

5.000 – 2.500 8EH

45 ANS D'EXPERIENCE

LEGERE COMPACTE

MONOCUVE ROBUSTE

INALTERABLE

SOTRALENTZ-HABITAT® FRANCE

RIKUTEC Group

www.sotralentz-habitat.fr

# ACTIFILTRE

## L'INNOVATION SELON SOTRALENTZ

### Les + produits

***Matériau Filtrant performant et inaltérable***

*Pas de remplacement du Materiau Filtrant*
*Grande capacite de Fixation des Bactéries épuratoires*
*Substrat innovant*

***Pose en tous Types de Terrain (*)***

*En présence de nappe jusqu'au fil d'eau d'entrée*
*Jusqu'à 60cm de remblai*
*Rehausses standards*

***Elligible a l'éco-PTZ***

*Fonctionnement économique sans énergie*
*Ecoulement gravitaire*
*Résidence principale et secondaire*

***Installation Facilitée***

*Légère*
*La plus compacte du Marché*
*Fouille peu profonde*

***Entretien minimum***

*Abattement de 97 % en MES et 95 % $DBO_5$*
*Pas d'entretien annuel contractuel*
*20 ans de garantie sur le média Filtrant*

***Monocuve Robuste***

*Fabriquée en PEHD insensible a la corrosion*
*20 ans de Garantie sur la cuve*

## Dimensions des fouilles pour ACTIFILTRE

| Modèles de la gamme « ACTIFILTRE® QR » | Capacité nominale (EH) | Code article | Longueur totale (cm) | Largeur totale (cm) | Hauteur totale (cm) | Poids total (kg) | Emprise au sol ($m^2$) | Fouille | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Volume ($m^3$) |
| 2500-2500 5 EH | 5 | 36802 | 276 | 185 | 158 | 220 | 5.12 | 316 | 222 | 10 |
| 3500-2500 6 EH | 6 | 36803 | 313 | 185 | 158 | 240 | 5.79 | 353 | 222 | 11 |
| 5000-2500 8 EH | 8 | 36804 | 387 | 185 | 158 | 290 | 7.16 | 427 | 222 | 14 |
| 6000-4000 12 EH | 12 | | | | | | | | | |
| 8000-5000 16 EH | 16 | | | | | | | | | |
| 10000-6000 20 EH | 20 | | | | | | | | | |

**Prochainement jusqu'à 20 EH**

(*) Conditions de pose et matériaux de remblai selon. Contraintes pédologiques, se référer au livret utilisateur

# ACTIFILTRE LE FILTRE ACTIF

## SANS INTERVENTION ANNUELLE SUR LE MEDIA FILTRANT
## SANS REMPLACEMENT DU MEDIA FILTRANT




*Légende :*

1. Fosse septique EPURBLOC
2. Arrivée des effluents bruts
3. Préfiltre indicateur de colmatage
4. Filtre biologique
5. Auget basculant avec plateau de répartition
6. Média filtrant synthétique inaltérable support de la biomasse active
7. Sortie basse des effluents traités
8. Boite intégrée permettant la mise en place d'une pompe de relevage en cas de nettoyage complet du filtre (si besoin)
9. Sortie haute des eaux usées traitées
10. Dispositif de nettoyage complet du filtre (si besoin)
11. Tampons à visser avec système de verrouillage

*De par sa nature, ce substrat innovant possède des propriétés filtrantes largement supérieures à la majorité des autres substrats utilisés traditionnellement*

## JUSQU'À 60 CM DE REMBLAI AVEC REHAUSSE STANDARD




*ACTIFILTRE sans rehausse*




*ACTIFILTRE avec 20 cm de rehausse*




*ACTIFILTRE avec 40 cm de rehausse*




*ACTIFILTRE avec 60 cm de rehausse*

# SERVICE

## NOTRE ÉQUIPE SOTRALENTZ HABITAT FRANCE EST À VOTRE SERVICE

## POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR NOTRE INNOVATION ACTIFILTRE:

**+33 / 3 88 01 68 00**
**www.sotralentz-habitat.fr**


SOTRALENTZ Habitat France
Rikutec Group
3 rue de Bettwiller – BP 20002
67320 Drulingen | France
T +33 3 88 01 68 00
F +33 3 88 01 60 60
habitat@sotralentz.com
www.sotralentz-habitat.fr


Sotralentz-Habitat – 08/2017