



PIÈCES FINIES · PROFILS · SYSTÈMES

CATALOGUE

hanit® Produits de recyclage
LA SOLUTION INTELLIGENTE



NOUVEAUTÉS 2018




56
UNE INTIMITÉ PRÉSERVÉE



:: Nouveau coloris
51
POTEAU À TÊTE DIAMANT



:: Nouveau coloris
28
MUR EN L



92
BANC UENO



59
CLÔTURE D'ENCLOS



:: Nouveau coloris
73
HANPAVE



138
BANC ET TABLE POUR ENFANTS CALERO



93
BANC HIGH LINE



:: Nouveau coloris
83
KIT CALERO



145
BAC À SABLÉ DAHNA



89
GAMME DE BANCS WALL STREET



:: Nouvelle conception
60
ANTI-FRANCHISSEMENT

CONTENU

Répertoire des mots-clés..... 4

Entreprise..... 6

Faits & personnes..... 8

Environnement & recyclage 11

Le produit hanit®..... 12

Excellence technique 18

Conseils de traitement..... 240

<ul style="list-style-type: none"> » Palissades » Profils en U » Poutres/seuils » Murs en L/pierres » Bornes 	<ul style="list-style-type: none"> » Bordures » Profils carrés » Plaques standard » Protection des amphibiens 	<ul style="list-style-type: none"> » Protection contre le déchaussement » Dalle de caniveaux techniques » Planches 	<p>À PARTIR DE LA PAGE 20 </p> <p>À PARTIR DE LA PAGE 162 </p>	<p>BÂTIR ET CONSTRUIRE 01</p>
<ul style="list-style-type: none"> » Poteaux » Profils en croix » Piquet 	<ul style="list-style-type: none"> » Éléments de clôture & lattes de clôture » Pare-vue 	<ul style="list-style-type: none"> » Balustrades de pâturage » Systèmes de balustrades » Barrières 	<p>À PARTIR DE LA PAGE 42 </p> <p>À PARTIR DE LA PAGE 178 </p>	<p>CLÔTURER ET BARRER 02</p>
<ul style="list-style-type: none"> » Planches antidérapantes » Butoirs » Plaques de terrasses 	<ul style="list-style-type: none"> » Plaques de paddock » Hanpave » Dalles gazon » Éco-dalles 	<ul style="list-style-type: none"> » Plaque de sol mobile » Plaques de recouvrement de goulottes de câbles » Plaques anti-herbe 	<p>À PARTIR DE LA PAGE 62 </p> <p>À PARTIR DE LA PAGE 190 </p>	<p>AGENCER ET RECOUVRIR LE SOL 03</p>
<ul style="list-style-type: none"> » Bancs » Tables » Lames de bancs 	<ul style="list-style-type: none"> » Bacs à fleurs » Potager surélevé » Colimaçon à herbes aromatiques 	<ul style="list-style-type: none"> » Composte » Corbeille » Accessoires 	<p>À PARTIR DE LA PAGE 76 </p> <p>À PARTIR DE LA PAGE 198 </p>	<p>CRÉER DE LA PLACE ET MEUBLER 04</p>
<ul style="list-style-type: none"> » Bancs pour enfants » Tables pour enfants 	<ul style="list-style-type: none"> » Bacs à sable » Profils en U 	<ul style="list-style-type: none"> » Tables à gadoue » Potager surélevé 	<p>À PARTIR DE LA PAGE 136 </p> <p>À PARTIR DE LA PAGE 232 </p>	<p>ÉQUIPER & MEUBLER LES AIRES DE JEU 05</p>
<ul style="list-style-type: none"> » Plaques de recouvrement de goulottes de câbles 	<ul style="list-style-type: none"> » Goulottes de câbles » Stockage & logistique 	<ul style="list-style-type: none"> » Système d'évacuation d'air 	<p>À PARTIR DE LA PAGE 152 </p> <p>À PARTIR DE LA PAGE 238 </p>	<p>RÉALISER DES PROJETS 06</p>

RÉPERTOIRE DES MOTS-CLÉS

		
A		
Accoudoir	127	225
Aires de jeux	137-151	232-237
Ancrages	127	225
Anti-Franchissement	60-61	189
Assises	124-126	222-225
B		
Bac à fleurs Iberis	131	227
Bac à fleurs Muscari	129	226
Bac à fleurs Scilla	132	228
Bac à fleurs Vinca	130	226
Bac à sable Dahna	145	234
Bac à sable Gobi	148	236
Bac à sable Kalahari	148	235
Bac à sable Lut	147	235
Bac à sable Mojave	148	235
Bac à sable Namib	149	236
Bac à sable Sahara	146	234
Bacs à fleurs & à plantes	129-132	226-228
Bacs à plantes	129-132	226-228
Bacs à sable	145-150	234-236
Balustrades	58-59	187-189
Balustrades d'enclos de pâturage	58-59	187-189
Banc & Groupe de sièges	79-87	198-200
Banc Algarve	107	213
Banc Alton	101	208
Banc Alton sans dossier	101	208

		
Banc Bavaria	100	207
Banc Calero	99	206
Banc Canetti	99	206
Banc Caserta	105	212
Banc Cornwall	102	209
Banc de forêt Opeka	104	211
Banc de forêt Taunus	103	210
Banc de forêt Taunus sans dossier	103	210
Banc Eclipse	98	206
Banc Eifel	104	210
Banc Eiffel sans dossier	104	210
Banc enfants Canetti	140	232
Banc enfants Mira	142	233
Banc Grand Canyon	121	220
Banc Highlands	102	209
Banc High Line	93	203
Banc Hyde Park	90	202
Banc Hyde Park Élément de liaison	91	203
Banc Hyde Park Module d'extension	91	202
Banc Hyde Park sans dossier	90	202
Banc Iona	123	221
Banc Mira	101	208
Banc Opeka	101	208
Banc Piccadilly	97	205
Banc pour personnes âgées Sapo	109-110	213-214

		
Banc Prato	105	211
Banc Provence	106	212
Banc Provence sans dossier	107	212
Banc rond Gatton	122	220
Banc rond Roncade	122	220
Banc rond Turon	122	221
Banc Sapo	110	214
Banc Sapo sans dossier	110	214
Banc Skater Collodi	111	215
Banc Somerset	102	209
Banc Sutton	96	204
Banc Taunus	103	210
Banc Tivoli	95	204
Banc Trafalgar Square	96	204
Banc Tremezzo	111	214
Banc Treptow	100	207
Banc Ueno	92	203
Banc Wall Street	89	201
Banc Waza	100	207
Bancs	89-113	201-215
Bancs de jardin	89-113	201-215
Bancs de parc	89-113	201-215
Bancs pour enfants	138-143	232-234
Bancs pour les jeunes	111	214-215
Bancs ronds	122	220-221
Bain de soleil Eldorado	113	215

		
Biofiltre	160	
Bordure de finition	29	170
Bornes	29	170
Butoir	159	
C		
Cales	157	
Cales de voussoirs	159	
Caniveau technique	155	
Chemins de plage, planches de chemin de plage	64-70	190-194
Colimaçon à herbes aromatiques	132	228
Composteur	133	229
Composteur de cimetière	133	229
Consolidation de rives	33	173
Corbeille Collec	134	230
Corbeille Resco	134	230
Corbeille Scori	135	231
Corbeille Stora	134	230
Corbeilles	134-135	230-231
D-F		
Dalle de caniveaux techniques	154	
Dalle de protection de câbles	154	
Dalle gazon	72-74	195-196
Éco-dalle	74	196
Élément de clôture	54-55	184-185

		
Élément de lame de banc	124-126	223-225
Élément pour chemin en rouleau	67	192
Élément pour chemin en plaque	67	192
Emballages spéciaux	159	
G-J		
Goulotte de ventilation	160	
Groupe de sièges	79-87 119-121	198-200 218-220
Groupe de sièges enfants Forio	143	234
Groupe de sièges Isola	120	219
Groupe de sièges Serengeti	119	218
Groupe de sièges Stelvio	121	219
Hanpave	73	195
K		
Kit Alton	85	199
Kit Bavaria	81	198
Kit Calero	83	199
Kit Eifel	86	200
Kit Hyde Park	79	198
Kit Provence	84	199
Kit Taunus	87	200
Kit Tivoli	80	198
Kits de tables & Bancs	79-87	198-200

		
L-N		
Lame striée	65-71	190-194
Lames d'assise	120-122	218-220
Lames de banc	124-126	222-224
Lattes de clôture	54-55	184-185
Murs en L	28	169
P		
Palissade carrée	25	168
Palissade composite	23-25	162-168
Palissade ronde	24	166
Palissades	23-25	162-168
Palissade creuse	23-25	162-168
Palissade rectangulaire	25	168
Panneau occultant	56-57	186
Paroi de séparation visuelle	56-57	186
Pieux	68	193
Planches de terrasses	70-71	194
Planches	35-40	174-177
Planches à rainures et languettes	39-40	177
Planches antidérapantes	65-67	190-192
Planches avec rainures et languettes	39-40	174-177
Plaque anti-herbe	75	197
Plaque de paddock	72	194
Plaque de sol hexagonale	74	196
Plaques	32	172
Plates-bandes surélevées	133	229

		
Potager pour enfants surélevé Terra	133	229
Poteaux	45-48	178-193
Poteaux avec armature	46-47	178-180
Poteaux carrés	47	180
Poteaux d'enclos de pâturage, carrés	47	180
Poteaux d'enclos de pâturage, ronds	46	178
Poteaux de clôture	46-47	178-180
Poteaux de prés	46-47	178-180
Poubelles	134-135	230-231
Poutres	27	169
Produit exclusifs selon le souhait du client	153-161	
Profil en croix	48	181
Profil en U	26	168
Profils carrés, avec pointe	47	180
Profils carrés, sans pointe	30-31	171-172
Profils rectangulaires	27	169
Profils ronds	44-45	176-178
Profils ronds, avec pointe	46 48	178 193
Profils ronds, sans pointe	24	166
Profils triangulaires	157	
Protection contre le déchaussement	33	173
Protection des Amphibiens/ Renforcements des rives	33	173

		
R-S		
Réflecteurs	51	182
Seuils	27	169
Système de bacs à sable Thar	150	236
Système de recouvrement du sol	65-71	190-194
T-Z		
Table Alton	116	217
Table Calero	115	216
Table d'eaux	151	237
Table Eifel	117	218
Table enfants Mira	142	233
Table enfants Tivoli	141	233
Table Hyde Park	116	216
Table Mira	116	217
Table Provence	117	218
Table Taunus	117	217
Table Tivoli	115	215
Table Trinity	115	216
Tables	115-117	215-218
Tables de parc	119-121	218-220

1993  Création de l'entreprise sur l'ancien aéropport militaire américain de Hahn dans le cadre d'un projet de reconversion

1996  Mise en place de l'installation de traitement et démarrage du traitement à façon pour le Dual System Deutschland. Ensuite, démarrage de la production et commercialisation des poteaux et des plaques de sol.

1997  Reprise de la section Recyclage du plastique de la société Dr. Spiess Kunststoff-Recycling GmbH & Co. implantée à Kleinkarlbach.
L'extension des installations de production avec 2 extrudeuses permet de produire, en plus du mobilier urbain, des dalles de recouvrement et des parois anti-bruit.
Au début de l'année 1997, le parc-machines se compose d'1 extrudeuse, de 2 injecteuses, d'une installation de traitement avec 2 broyeurs ainsi que 2 pelletiseurs.

1998  Ouverture du bureau de vente à Köthen.

1998  Dépôt du nom de marque **hanit®**, sous lequel notre gamme est vendue dans le monde entier.

2005  Remise du label de l'environnement « DER BLAUE ENGEL » (L'ange bleu).
www.blauer-engel.de/uz30a

2005  La demande croissante de l'étranger est comblée par la création d'un service exportation. Entretemps, 5 collaborateurs ont été embauchés dans ce service.

2003  Pour la première fois, le nombre d'employés dépasse les 100 personnes.

2001  La livraison de 1000 tonnes par mois est atteinte pour la première fois. Ceci correspond à environ 50 camions complets.

1999  Création de l'entreprise HAHN Lärmschutz GmbH qui se concentre sur la vente de parois anti-bruit végétalisées.

1999  Ouverture du bureau de vente à Ihlienworth (2013, déménagement à Cadenberge).
Acquisition du terrain de l'entreprise loué jusqu'à maintenant sur le terrain de l'aéroport de Hahn.

2008  Grâce à des investissements dans la technique de traitement, nous produisons plus d'agglomérats dans nos propres usines, ce qui permet de mieux contrôler et de mieux gérer la qualité des produits.

2010  Pour la première fois, la livraison mensuelle de 2000 tonnes de pièces finies est dépassée. Ce qui correspond à environ 100 camions complets

2010  Avec l'acquisition du terrain voisin, le terrain de l'entreprise grandit d'environ 20.000 m² pour passer à actuellement 75.000 m².

2011  L'importante extension des surfaces de confection et de chargement permet d'avoir un traitement plus rapide des commandes et une expédition plus rapide.

2012  Création de la filiale de vente et de production HAHN Plastics LTD à Manchester, UK.

2014  Création de la filiale de vente HAHN France SAS à Metz, en France.

2016  Création de la filiale de vente HAHN Plastics (North America) Ltd. à Ontario, au Canada.

QUE SOUHAITEZ-VOUS ?

POURQUOI CHEZ NOUS
LE RECYCLAGE C'EST DE L'UPCYCLING

Chaque chef de cuisine le sait : Le plat fini est bien plus que la simple somme des ingrédients utilisés. Le rapport entre le sucré, l'acide et les épices doit être équilibré. Pour cette raison, chaque élément doit non seulement être en harmonie avec les autres mais il doit aussi être correctement dosé.

Ceci est aussi valable pour les produits fabriqués à partir de matériaux de recyclage. On ne peut pas mélanger le contenu des sacs jaunes au petit bonheur la chance ; C'est pour cette raison que nos techniciens de processus travaillent, depuis le début, pour trouver la recette la mieux adaptée aux différents produits. Chaque mélange a ses propres propriétés et ses avantages. Car ce n'est pas la même chose de produire un bac à sable à partir de matières plastiques recyclées ou une barrière d'enclos de pâturage qui doit résister à la morsure d'un cheval.

Pour nous, il est également important de produire dans nos propres usines les produits et leurs mélanges de matières premières. Et ceci depuis notre création en 1993. La branche du recyclage se trouvait alors encore dans ses premiers balbutiements. Non seulement il n'existait pas encore de matières premières mais également pas de produits adaptés aux marchés. Tout ceci nous avons été obligés de le créer nous même.

Afin de pouvoir développer la matière première hanit il a fallu non seulement faire de grandes investitions, mais beaucoup de patience, de recherches concentrées et beaucoup de travail ont été nécessaires – Made in Germany sans compromis !

Mais l'insistance a finalement été récompensée. Au fil des années HAHN Kunststoffe est devenu leader du marché pour les produits en plastique recyclés. Et sa croissance est depuis permanente car nous sommes restés fidèles à nos racines.

hanit®

EMPLOYÉS

> **250**

Actuellement, la société
HAHN Kunststoffe GmbH
emploie plus de
250 collaborateurs.

VENTE
dans le monde



GAMME

> **2000**

Produits actuellement
fabriqués par
HAHN Kunststoffe GmbH.



ATELIERS

200.000 m²

dont 13.000 m² de
halls de production & de
bâtiments administratifs

CAPACITÉ

44.000 t

traitement annuel.
De plus, 35.000 t par an
Recyclage & commercialisation
des produits hanit®

PRESTATIONS

- » Offre de produits dédiée aux clients et aux marchés
- » Conseil qualifié et assistance des clients en cas de délais de livraison courts

TECHNIQUE

- » Traitement des plastiques non traités en agglomérats ou pellets
- » Production de produits finis dans le processus d'extrusion, de presse et d'injection

SAVOIR-FAIRE

- » Produits brevetés et procédés de production
- » Recherche, développement et construction

QUALITÉ

- » Les produits hanit® sont adaptés aux aires de jeu
- » Les produits sont contrôlés conformément à DIN EN 71 partie 3
- » Certification TÜV régulière
- » Contrôles qualité Internes et externes





12,5
millions de t



Utilisation actuelle
des plastiques en
matières premières
fossiles par an en
Allemagne

50%



Près de 50 % des
emballages légers
provenant de sacs jaunes
et des poubelles jaunes
sont des plastiques.

plus de
30%



des plastiques sont
utilisés dans des produits
d'emballage de courte
durée de vie

Actuellement, environ 60%
des emballages en plastique
traités à partir des sacs jaunes
deviennent de nouveaux
produits.



Les produits fabriqués en hanit®
sont hautement compatibles avec
l'environnement. Toute contamination
de l'environnement avec les produits
peut être exclue.



PROPRETÉ DES DÉCHETS

LE CHOIX DES MATIÈRES

Chaque vendeur est en même temps un acheteur. Le marché sur lequel nous achetons est grand, un peu confus et croît en permanence.

Entretemps, il existe un nombre infini de vieux plastiques. Un grand nombre d'entre eux ne nous intéressent pas. Parce que la qualité de nos produits commence par le choix des ingrédients. En achetant des matières premières, nous ne faisons aucun compromis. Nous travaillons exclusivement avec des fournisseurs qui répondent sans cesse à nos exigences élevées.

Nous veillons aussi à trouver le vieux plastique adapté à chaque produit. Car chaque produit a ses propres exigences. De ce fait, l'acheteur doit savoir quelle matière est utilisée pour quel produit.

Mais, indépendamment du vieux plastique à partir duquel nous produisons une nouveauté pratique – une chose est toujours identique : Nous transférons l'idée de la protection de l'environnement sur la production. Nous réduisons les émissions, également et surtout dans le recyclage.

C'est une des raisons pour lesquelles, en tant que première entreprise, nous avons reçu le prix du recyclage des PME, « Die Grünen Engel » (Les anges verts).

ALORS, OÙ EST LA FAILLE ? IL N'Y EN A PAS.

POURQUOI hanit® EST UNIQUE

Chaque matière a ses avantages. Et malheureusement aussi, ses inconvénients.

Le bois, par exemple, est très esthétique, mais contre la pluie et le froid, il est démuni. La pourriture, seul un soin intensif et pénible peut en venir à bout. À l'inverse, le béton est très résistant, mais celui qui le transporte, doit l'être aussi. Pour de nombreuses applications, ce matériau est tout simplement trop lourd. De plus, avec les années, l'eau laisse des traces et il commence à peler. L'acier, lui, est flexible dans son utilisation, il peut être utilisé pour les choses les plus diverses – mais, au fait, qu'en est-il de la rouille ! Et l'incoûte cher. C'est aussi le cas pour le plastique neuf, dont l'éco-bilan est désastreux.

Et, il y a hanit®.

Contrairement au bois ou à l'acier, les intempéries le laissent indifférent. Et hanit® ménage votre dos et votre portemonnaie, c'est-à-dire : Il est plus léger que le béton et moins coûteux que l'incoûte. Et surtout, cette matière high tech peut s'utiliser pour presque chaque produit. Grâce à sa composition individuelle, hanit® s'adapte à chaque type d'application.



RÉSISTANCE

- » Résistant aux intempéries
- » Résistant au mauvais temps
- » Résistant à la pourriture
- » Sans échardes, donc faible risque de blessure
- » Possibilité d'utilisation toute l'année
- » Hydrophobe, aucune absorption d'eau, donc rapidement sec



FAIBLE POIDS

- » Possibilité d'installation sans appareillage lourd
- » Grande capacité de chargement
- » Économie de frais de transport
- » Installation rapide
- » Faible charge de travail



ÉCONOMIQUE

- » Longue durée d'utilisation
- » Résistant aux huiles, aux lessives, aux acides et à l'eau salée
- » Faibles coûts d'entretien et de maintenance
- » Fabriqué en matières secondaires de grande qualité (polyoléfines)
- » Très bon rapport qualité/prix
- » Matière idéale de construction, particulièrement pour des profils et des pièces finies robustes



ÉCOLOGIQUE

- » Fabriqué sans imprégnations
- » Soulage les décharges, durablement écologique
- » Recyclable dans le circuit mécanique
- » Récompensé par le sigle de l'environnement « DER BLAUE ENGEL »
- » Neutre pour l'eau
- » Sans substance toxique (inoffensif conformément à DIN 71, partie 3 Règlement sur les aires de jeu)



TRAITEMENT SIMPLE

- » Traitement mécanique facile (percer, scier, visser, clouer)
- » Ajustements faciles sur place





DE BELLES TERRASSES, DES POTEaux RÉSISTANTS AUX MORSURES

2000 PRODUITS CONVAINCANTS

hanit® a beaucoup d'avantages :

Il est résistant aux intempéries, ne produit pas d'échardes, il est résistant aux produits chimiques et, grâce à ses faibles coûts de maintenance, il offre un rapport qualité/prix imbattable.

Il n'est pas étonnant que près de 2000 produits portent le sigle hanit®. Les champs d'application sont d'une très grande diversité. Qu'ils s'agisse de terrasses, de bacs à fleurs et de palissades, de sols, de dalles et de profils pour la construction industrielle, de tables à eaux pour les aires de jeu, de poteaux résistants aux morsures pour les clôtures de prés et pâturages – les possibilités d'utilisation de hanit® sont pratiquement illimitées.

Tous ces produits se différencient non seulement dans leur réalisation mais aussi dans leur composition. Un bac à sable n'a besoin d'aucun renfort métallique, mais une lame de banc, si.

Dans la nature, hanit® doit être particulièrement robuste et résistant aux acides et lessives – même une morsure de cheval n'attaque pas nos produits. La stabilité à la charge, c'est l'alpha et l'oméga des dalles de caniveaux techniques. Nous développons des granulés et des produits en conséquence.

Ainsi, vous avez la certitude que dans chaque domaine d'utilisation, les critères spécifiques d'application sont respectés. C'est ce qui fait que nos produits sont particulièrement résistants et performants.

Nous couvrons les domaines suivants :



MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION



AMÉNAGEMENT DE
JARDINS & DE PAYSAGES



AGRICULTURE



CONSTRUCTION DE
QUAIS ET DE PORTS



TECHNIQUE DU
BÂTIMENT



CONSTRUCTION DE
ROUTES



ÉVÉNEMENTS

LE MEILLEUR ENCORE AMÉLIORÉ

POUR LES EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES :
hanit® Ultra

Depuis les années 90, hanit® est synonyme de robustesse et stabilité. Que ce soit avec ou sans armature – les produits hanit sont très résistants. Ils n'ont aucun problème avec la pression et, de ce fait, ils sont prédestinés aux difficiles situations du quotidien.

Mais, qu'en est-il des profils qui sont exposés à des charges extrêmes ? Ici aussi, nous disposons de la solution adaptée : hanit® Ultra – le plus puissant de nos hanits.

Cette version spéciale de notre matière se caractérise par sa composition particulière. La composition de polyéthylène et de styrène usagés de grande qualité permet d'obtenir une excellente résistance du matériel. La résistance à la traction et le coefficient d'élasticité (module E) sont 60 % plus élevés.

Mais pas forcément les coûts. Dans de nombreux cas, les suppléments de dépenses matérielles sont compensés par des économies dans un autre poste. Par exemple, avec une planche en hanit® Ultra, on peut réaliser de plus grandes portées grâce à la faible flexion et à la grande résistance du matériel – de ce fait, il faut moins de poteaux.

De plus, en raison de sa grande pureté et de la part importante de film hanit® Ultra a aussi un aspect brillant. Les couleurs sont d'autant plus harmonieuses. Et la grande brillance donne aux produits une touche particulière.

Ainsi, hanit® Ultra allie une force de flexion au-dessus de la moyenne, une résistance à la traction et un allongement à la traction avec une exceptionnelle esthétique. Ultra veut aussi dire : ultra-beau.





PIONNIER, ENCORE ET ENCORE !

DE NOUVELLES IDÉES POUR LES VIEUX PLASTIQUES


Fondre des pots de yaourt pour faire un banc de parc ? Ce n'est pas aussi simple.

La société HAHN Kunststoffe GmbH est une entreprise high tech. Ce qui signifie : Nous investissons durablement dans la recherche et le développement et nous renouvelons sans cesse notre parc machines et nos équipements de laboratoires. Nous ne nous limitons pas à quelques produits standard. C'est grâce à nos clients que nous avons actuellement plus de 2000 produits dans notre gamme. Ils nous donnent toujours et encore des impulsions et font des suggestions, ils proposent des modifications et des dérivés de produits déjà existants. De cette manière, notre gamme croît en permanence.

Cette flexibilité est aussi la base de nos fabrications spéciales. Il n'est pas rare que nos clients aient des exigences spécifiques auxquelles un produit standard ne peut pas répondre. Ici, il faut faire du travail sur mesure, avec le savoir-faire de nos ingénieurs et constructeurs de machines.

De telles fabrications individuelles sont possibles uniquement parce que la société HAHN Kunststoffe GmbH regroupe sous un même toit toutes les étapes de travail, du choix de la matière jusqu'à la production. Pour cette raison, nous n'avons aucune fabrication à façon dans des pays lointains – il est impossible d'externaliser la qualité.





**LE MATÉRIEL
EST DÉCISIF.**



01 BÂTIR ET CONSTRUIRE

1

... et résiste et résiste et résiste.

En principe, construire, c'est simple. À condition que le matériel soit facile à traiter, sans échardes, stable à la charge et disponible dans les dimensions qui conviennent. Naturellement, il doit présenter un très bon rapport qualité/prix et être robuste. Les matières sans entretien, résistantes aux intempéries, résistantes à la pourriture sont rentables à long terme.

Tout converge vers les pièces finies, les plaques, les murs, les sols et les profils de hanit®. Ils sont largement supérieurs aux éléments en béton, acier et bois en ce qui concerne les aspects décisifs. Et grâce à l'Ange Bleu (neutre pour l'eau et sans substances toxiques conformément à l'ordonnance sur la protection des sols), les produits hanit® sont également le meilleur choix écologique.

- » Palissades
- » Profils en U
- » Poutres/seuils
- » Murs en L/pierres
- » Profils carrés
- » Plaques
- » Planches



**STABILITÉ ET
UTILISATION
POLYVALENTE.**



PALISSADE EN PROFIL CREUX

Profil plein ou creux

Les palissades en profil creux hanit® conviennent parfaitement lorsqu'il faut délimiter des surfaces, comme p. ex. des zones de jeu, des bacs à sable, des chemins, des plates-bandes et des étangs. Elles supportent toutes les intempéries, elles ne pourrissent ni ne s'écaillent. Ils sont sans imprégnation toxique, ils sont neutres pour l'eau et ne nécessitent aucun entretien. Leur traitement est simple et sans appareil lourd.

- » Longueurs : selon la version, de 30 à 250 cm
- » Diamètre : 6,8 cm, 10 cm, 11 cm, 13 cm, 15 cm, 16 cm et 20 cm
- » Plus longue durée de vie que le bois, plus léger que le béton

■ gris ■ marron ■ noir

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 162 





PALISSE RONDE

Profil plein ou creux

Pour l'agencement d'espaces verts, de jardins, de clôtures et de zones de jeu, pour la réalisation d'accès, de voies piétonnes et d'escaliers, comme protection visuelle et comme séparation – les palissades rondes hanit® sont des éléments simples qui font la différence : stables, peu coûteuses, résistantes aux intempéries, grande longévité, sans coûts consécutifs.

- » Longueurs : selon la version, de 30 à 280 cm
- » Diamètre : 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm et 20 cm
- » Aucune imprégnation toxique
- » Sans échardes
- » Utilisation flexible
- » Facile à installer



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 166 

 gris

 marron



PALISSADE CARRÉE

Profil creux

- » Longueurs : selon la version, de 40 à 150 cm
- » Dimensions du profil : 12 x 16 cm et 16 x 24 cm
- » De nombreux avantages par rapport au bois et au béton
 - » Traitement simple
 - » Neutre pour l'eau

Les palissades hanit® sont le premier choix pour de la planification et réalisation de projets de constructions publiques et privées, aussi bien pour les constructions neuves que pour les travaux de rénovation et de modernisation. En raison de son poids spécifique, la palissade hanit® est environ 65 % plus légère que des produits comparables en béton. En plus des économies de transport, il en résulte aussi des avantages lors de l'utilisation. Particulièrement sur des terrains peu accessibles, il est possible d'installer des palissades hanit® même sans appareil lourd.



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 168

gris marron noir





PROFIL EN U

Système de bordures

Comme matériel de construction, nos profils en U créent un système pour les bordures. Par exemple, ils peuvent être utilisés comme profils normaux (dimension de la cavité : 13 cm de large, 12 cm de haut) et fixés avec ceux-ci, si bien qu'aucune visserie n'est visible d'en haut. Nous proposons une bordure de bac à sable en kit de montage complet (voir chapitre Équiper et meubler les aires de jeu) – ainsi, vous ne vous laissez pas déborder !

- » Longueurs : 150 et 300 cm
- » Dimensions du profil : 16 x 24 cm
- » Disponible comme pièce standard (ouverte des deux côtés) et pièce d'extrémité (fermée d'un côté)
- » Faible poids, installation facile
- » Système qui a fait ses preuves



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 168 

 gris

 marron



POUTRES / SEUIL

Utilisation multiple


- » Longueurs : selon la version, de 100 à 300 cm
- » Dimensions du profil : 8 x 16, 8 x 23, 15,5 x 21 et 16 x 24 cm
- » Longueurs spéciales jusqu'à 600 cm pour les traverses 8 x 16 et 8 x 23 cm
 - » Plus léger que le béton
 - » Utilisable comme du bois
 - » Sans compromis

Nos poutres et seuils sont des éléments de base pour l'installation, p. ex. de bordures, de bacs à sable ou d'escaliers. Ils conviennent parfaitement comme bordure d'aires de jeu, comme fondations ou sous-constructions. Grâce à leur robustesse et leur facilité de manipulation, ils s'utilisent partout où l'épaisseur du matériel, la longévité et la sécurité jouent un rôle important.



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 169





MUR EN L

Légèreté par rapport au béton

Les murs en L hanit® sont la solution parfaite lorsqu'il faut fixer quelque chose dans un dévers de terrain : Limites de terrain, talus, étang, accès, marches et terrasses. Grâce à leur faible poids, ils offrent de nombreux avantages par rapport aux murs en béton.

- » En trois hauteurs : 55, 80 et 105 cm
- » Largeur : 50 cm
- » Installation sans appareil lourd
- » Résistant aux intempéries
- » Recyclable une deuxième fois



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 169 

 gris  marron  noir



BORNE

conique

Qu'il s'agisse de bureaux de géomètres, du cadastre ou d'entreprises du bâtiment – notre borne en plastique recyclé, pourvue d'une croix, est idéale pour la détermination des limites ou pour le marquage des points de convergence et d'angle. Grâce à son faible poids, la manipulation est grandement simplifiée.

- » Hauteur : 50 cm
- » Dimension : en haut 9 x 9 cm, en bas 12 x 12 cm
- » Faible poids – facilité de manipulation
- » Plus grande charge – frais de transport réduits
- » Grande résistance – aucun dommage de cassure
- » Avec croix

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 170 

 gris



BORDURE DE FINITION

Système d'assemblage

Nos bordures de séparation, fabriquées en matériau plein, ont un rayon sur toute la longueur supérieure de l'arrête et sont pourvues aux extrémités d'un système d'assemblage. Ceci garantit un traitement simple et rapide. Pour la fixation de limites de terrains, de bacs à sable, d'aires de jeu et de bandes antiprojections pour les maisons.

- » Longueur : 250 cm
- » Dimensions du profil : 5 x 26 cm
- » Plus léger que le béton
- » Facile à installer
- » Résistant aux intempéries

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 170 

 gris  marron





PROFIL CARRÉ

Profil polyvalent

Le contact avec le sol ou un environnement humide soumettent les matériaux courants à rude épreuve. Mais pas nos profils hanit®. Pour cette raison, ils conviennent parfaitement aux sous-constructures de terrasses et de balcons. Grâce à la grande diversité de géométries, nous vous proposons toujours le bon profil : Vous avez des idées, nous avons les solutions. Attention : Livraison avec chanfrein uniquement sur demande. En standard, ils sont livrés avec arêtes vives aux extrémités.

- » Longueurs : selon la version de 100 à 300 cm
- » Dimensions du profil : de 4 x 4 cm à 15 x 15 cm
- » Imputrescible
- » Nombreux secteurs d'application
- » Grand choix
- » Les bonnes fondations



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 171 

 gris

 marron



PROFIL CARRÉ HANIT® ULTRA

Le profil spécial

- » Longueurs : selon la version, de 150 à 300 cm
- » Dimensions du profil : 5 x 5 cm, 6,2 x 6,2 cm, 8 x 8 cm et 10 x 10 cm
- » Pour les contraintes extrêmes
 - » Aspect exceptionnel
 - » Très stable

Avec hanit® Ultra nous mobilisons notre savoir-faire technologique et nous n'utilisons que des matières d'origine de grande qualité. Ainsi, nous obtenons le matériel hanit® le plus stable et le plus homogène que nous pouvons proposer et avec des portées nettement plus grandes. Conçus pour les plus hautes exigences en matière de durabilité et d'esthétique. hanit® Ultra – toujours quand c'est particulier.



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 172 

 *marron*  *noir*





PLAQUE STANDARD

La meilleure solution alternative

Les plaques standard hanit® peuvent être facilement découpées et débitées. Elles se laissent traiter et usiner facilement et, de ce fait, conviennent parfaitement à la réalisation de constructions individuelles ou pour la protection contre les effets mécaniques, particulièrement dans l'agriculture. Attention : La plaque n'est pas formatée. En raison des propriétés du matériel, la surface, la couleur et les dimensions peuvent être soumises à variations.

- » Épaisseur : 2,5 et 5 cm
- » Dimensions : Plaque de 2,5 : 100 x 100 cm et 105 x 205 cm ;
Plaque de 5 : 40 x 150, 40 x 175, 40 x 200 cm
- » Utilisation multiple
- » Se travaille comme le bois
- » Sans imprégnation toxique

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 172 

 gris

 marron



PROTECTION DES AMPHIBIENS / RENFORCEMENTS DES RIVES

Plaque polyvalente

Dans la protection de la nature, la protection contre les amphibiens prend de plus en plus d'importance. Particulièrement durant les périodes de migration, les tritons, les grenouilles et les crapauds doivent être protégés contre les risques comme, p. ex. la circulation routière. Pour installer de tels systèmes de protection et de guidage, les éléments polyvalents en hanit® sont très utiles, ils sont prédestinés à une utilisation en milieux humides.

- » Épaisseur : 2,5/10 cm
- » Hauteur : 60 et 80 cm
- » Longueur : 192 cm
- » Insensible à l'humidité

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 173

gris marron



PROTECTION CONTRE LE DÉCHAUSSEMENT

Avec évidements

S'il faut séparer la clôture, alors ces plaques de séparation spéciales vous y aident : Le risque de déchaussements est réduit et les crochets prévus fixent la clôture sur la plaque.

- » Épaisseur : 2,5 cm
- » Largeur : 40 cm
- » Longueur : 200 cm
- » Empêche les déchaussements
- » Évidements contre l'humidité stagnante
- » Pour la construction de clôtures publiques et privées
- » Liaison sûr avec la clôture

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 173

gris



DALLE DE PROTECTION TECHNIQUE

Avec structure de stabilisation

Cette dalle robuste, résistante aux intempéries, sans entretien en plastique recyclé est tout à fait prédestinée à protéger les câbles. Son poids est faible et elle est résistante contre les huiles, les lessives, les acides et l'eau de mer. La signalisation des goulottes de câbles est sûre et les dommages dus aux travaux de pelleteuse sont évités.

- » Épaisseur : 5 cm
- » Largeur : 20 cm
- » Longueur : 101 cm
- » Résistante aux intempéries, résistante au pourrissement, neutre pour l'eau
- » Facilité de traitement

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 173

gris

**CRÉATIF ET
CONSTRUCTIF.
LAISSEZ-VOUS
ALLER.**



PLANCHE


Standard

Nos planches recyclées sont presque devenues indispensables comme éléments de base. Ils permettent de réaliser des sous-constructions, des clôtures et portails à lattes, des séparations de chemins et beaucoup d'autres choses. Grâce à leur élasticité spéciale, les profils de planches conviennent aussi à des solutions très personnelles.

- » Longueurs : selon la version de 80 à 280 cm
- » Nombreuses largeurs et épaisseurs disponibles
- » Sous-constructions de toutes sortes
- » Compatibles dans les écuries
- » Mettez vos idées en application !

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 174 

 gris  marron





PLANCHE

Avec armature

Le profil pour la réalisation des lices de manège, ronds de longe, carrières, paddock et enclos. Mariage parfait d'un profil avec armature interne en acier et esthétique extérieure en des bords arrondis. Un profil incassable pour vous garantir une parfaite sécurité d'utilisation.

- » **Dimensions : 4,2 x 12 x 250 cm**
- » **Renforcement avec armature métallique interne**
- » **Idéal pour combler les grandes portées**
- » **Adaptable à vos installations**
- » **Diminue le risque de blessures**
- » **Se travaille comme le bois**



..... Avec armature intérieure
(vue en coupe)

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 175 

 gris

 marron



PROFIL DE PLANCHE HANIT® ULTRA

Notre échelle de valeur :
la plus grande qualité


- » Longueurs : selon la version jusqu'à 360 cm
- » Nombreuses largeurs et épaisseurs
- » Mélange de matériaux de grande qualité
- » Structure de surface homogène
 - » Aspect exceptionnel
 - » Facilité de traitement

Nous fournissons aussi nos profils de planches de qualité exceptionnelle en hanit® Ultra en de nombreuses dimensions courantes. La diversité, la facilité de manipulation et le grand choix ne sont que quelques-uns des nombreux avantages. Il faut également mentionner qu'avec ces profils de planches, il est possible de réaliser de grandes portées.



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 176

marron noir





PLANCHE

Avec rainure et languette

Utilisez nos profils à rainures et languettes partout où la forme a une importance particulière et où il ne faut rien décaler : p. ex. pour les lambrissages et les constructions fixées mécaniquement. Le traitement simple et génial permet que tout soit bien en place !

- » Longueurs : selon la réalisation, de 80 à 280 cm
- » Dimensions du profil : 3 x 12,5 cm, 4,2 x 20 cm et 4,5 x 12 cm
- » Durabilité avec profil
- » Aucune imprégnation toxique
- » Pour des solutions personnalisées

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 176 

 gris  marron



PLANCHE

Avec rainure, languette et armature

Nos profils à rainures et languettes avec armature sont utilisés là où l'esthétique et la stabilité jouent un rôle important : p. ex. box à animaux ou pour guider des ruisseaux et de petits écoulements, comme ce qu'on appelle des batardeaux. Le traitement simple et génial permet que tout soit bien en place !

- » Longueur : 250 cm
- » Dimensions du profil : 4,2 x 20 cm
- » Durabilité avec profil
- » Aucune imprégnation toxique
- » Pour des solutions personnalisées

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 177 

 gris  marron



PLANCHE

Avec rainure et languette, spécialement conçue pour les écuries

- » Longueur maximum : 280 cm
 - » Sections du profil : 2,8 x 13 cm et 3,8 x 13 cm
 - » Convient parfaitement à l'utilisation dans les écuries
 - » Pas d'abrouissement par les animaux
- » Absorbe les coups de sabots
 - » Sans risque de blessure pour les animaux

Les profils hanit® pour la construction d'écuries sont réalisés avec rainures et languettes. C'est ce qui leur donne la stabilité nécessaire. Les applications typiques sont les parois de séparation de porte et façade pour les box à chevaux, les parois de halls d'équitation, les manèges, les ronds de longe et les enclos. Les planches hanit® avec rainures et languettes ne se cassent pas et n'autorisent aucun abrouissement par les animaux. Elles sont faciles à nettoyer et sont fabriquées sans imprégnations toxiques.



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 177

gris marron vert





PROFIL DE PLANCHE HANIT® ULTRA

Avec rainure et languette

Dans la version à rainures et languettes de nos profils de planches de qualité exceptionnelle en hanit® Ultra, tous les avantages de ce matériel sont mis en valeur. Des dimensions courantes, une facilité de manipulation, une grande résistance et l'aspect exceptionnel ne sont que quelques-uns des points positifs. Ces planches ont particulièrement fait leur preuve dans la construction métallique et exploitent ici tous leurs avantages.

- » Longueur : 260 cm
- » Dimensions du profil : 3,4 x 14,7 cm
- » Mélange de matériaux de grande qualité
- » Structure de surface homogène
- » Aspect exceptionnel
- » Simplicité de traitement



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 177 

 *marron*  *noir*







**CONSTRUIT
POUR
L'ÉTERNITÉ.**

02 CLÔTURER ET BARRER

Armé contre les agressions.

Dehors, la vie est dure. L'humidité, le froid, la canicule, les rayons UV et la pollution soumettent les matériaux de construction courants à rude épreuve : Le métal rouille, le béton s'écaille, le bois pourrit et se fissure.

Mais pas la matière hanit® ! Il ne pourrit pas, il est résistant. Il résiste même aux morsures de chevaux. Rien ne doit être remplacé, réparé ou entretenu. Pour cette raison, nos poteaux et piquets, clôtures et balustrades de pâturage sont rentables partout et tout le temps.

- » Poteaux
- » Profils en croix
- » Piquet
- » Clôtures
- » Pare-vue
- » Balustrades
- » Clôtures d'enclos
- » Barrières

**NE RETIENT
PAS QUE DES
ANIMAUX.**



POTEAUX

Ronds, carrés, profils en croix

Vous avez le choix entre des profils en croix, ronds ou carrés, dans notre gamme hanit vous trouverez toujours la solution parfaite. Peu importe qu'il s'agisse du clôturage de pâturages, d'enclos, terrains ou la construction de clôtures à gibier le long des routes – ils sont parfaitement adaptés. Tous les poteaux sont livrés en standard avec des pointes. Des fixateurs et des isolants peuvent être attachés sans problèmes : fixer des câbles ou du fil de fer et votre clôture est terminée – et cela pour une éternité !

- » Géométries et longueurs multiples
- » Se menuise comme du bois
- » Pas de danger dû aux échardes ou aux abrouissements
- » Pas de pourriture, très résistants

■ gris ■ marron



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 178





POTEAU ROND

Avec et sans armature

Pas de problèmes pour la réalisation de clôtures. Qu'il s'agisse d'une clôture de pâturage ou d'enclos de prés, d'une clôture de protection du gibier ou d'enclos animalier, le problème de l'abrouissement n'existe plus. Tout comme l'absence de risque de blessure avec des échardes ou un risque pour la santé à cause d'imprégnation toxiques. Pour ce faire, les poteaux sont résistants aux intempéries, à la pourriture, à la cassure et d'une durée de vie extrêmement longue.

- » Diamètres : de 4,5 cm à 15 cm
- » Longueurs : selon la version de 50 à 290 cm
- » Armature en option pour le profil de Ø 8 cm
- » Le poteau référence pour la construction de clôture
- » Fini le remplacement des poteaux en bois après quelques années



..... Avec ou sans armature intérieure (vue en coupe)

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 178 

 gris

 marron



POTEAUX CARRÉ

Avec et sans armature

- » Longueurs : selon la version, de 100 à 290 cm
 - » Dimensions du profil : 5 x 5 cm, 7 x 7 cm et 9 x 9 cm
 - » Armature en option pour le profil de 9 x 9 cm
 - » Résistant aux intempéries
 - » Convient pour de nombreuses applications
- Parfois, carré c'est mieux que rond. Nos poteaux carrés hanit® conviennent parfaitement à la construction de clôtures rectilignes. Les propriétés du profil ainsi que la géométrie, sont les garants d'une longue durée de vie. Les profils en 9 x 9 cm sont également disponibles avec une armature interne en tube acier.



..... Avec ou sans armature intérieure (vue en coupe)

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 180 

 gris  marron





PROFIL EN CROIX

Avec pointe

Le poteau de clôture, qui tient une éternité. Il ne pourrit pas et ne se dégrade pas, il est résistant aux UV, sa forme est stable et on peut le travailler exactement comme du bois, sans outils spéciaux. Ainsi, votre clôture est installée en peu de temps. Et elle tient, elle tient et tient encore...

- » Longueurs : de 150 à 240 cm
- » Dimensions du profil : 7 x 7 cm
- » Neutre pour l'eau
- » Résistant au gel
- » Résistant aux UV
- » Sans entretien
- » Longue durée de vie

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 181 

 gris  marron



PIEUX

Sous-construction stable

Le nom est un programme à lui tout seul – ces poteaux peuvent être plantés par système hydraulique dans la terre et deviennent des fondations solides pour les quais etc. En raison des propriétés du matériel, ils sont résistants à toute sorte d'influences météorologiques (même de l'eau de mer). Les poteaux sont absolument écologiques, et ils ne sont pas attaqués par le taret (Teredo navalis).

- » Dans les longueurs de 300 à 600 cm
- » Diamètres : 20 ou 25 cm
- » Idéal en zone humide
- » Imputrescible

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 193 

 gris  marron





**INDIQUE
LA DIRECTION.**



NOUVEAU

..... Profil creux



POTEAU À TÊTE DIAMANT

Profil creux, avec et sans bandes réfléchissantes

Les poteaux hanit® sont de véritables aides pour orienter et apaiser la circulation sur les voies souhaitées. Il n'existe plus de voies piétonnes et de pistes cyclables bloquées. Suppression efficace du parking sauvage. Grâce à sa forme, notre poteau à tête diamant s'intègre particulièrement bien dans les environnements urbains.

- » Longueur : 140 cm
- » Dimensions du profil : 14 x 14 cm
- » Fait pour l'environnement urbain

 gris  marron  noir

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 182 





POTEAU TÊTE PYRAMIDE

Profil creux avec réflecteurs

Grâce à sa forme inhabituelle, le poteau à pyramide met une touche originale dans les différents environnements et attire toute l'attention sur lui – et ceci est voulu. Ainsi, vous créez les espaces libres souhaités.

- » Longueur : 165 cm
- » Dimensions du profil : 12 x 12 cm
- » Forme intéressante
- » Grande valeur d'attraction
- » Protection efficace

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 182 

 gris  marron  noir



POTEAU TÊTE ARRONDIE

Profil creux de ø 15 cm, avec et sans bandes réfléchissantes

La forme neutre, semi-sphérique, dégageant de la solidité, fait de ce piquet hanit® un facteur d'ordre adapté à de nombreux environnements, du parc municipal calme jusqu'au centre ville turbulent.

- » Longueur : 150 cm
- » Diamètre : 15 cm
- » Résistant à la pourriture
- » Résistant aux intempéries
- » Facile à manipuler

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 182 

 gris  marron



POTEAU TÊTE ARRONDIE

Profil creux de ø 20 cm, avec et sans bandes réfléchissantes

Dans la version de 20 cm, le piquet à tête semi-sphérique brille par encore plus de masse et signale : "Gardez vos distances". En gris, il donne encore plus l'impression d'être en béton, ce qui attire encore plus l'attention.

- » Longueur : 120 + 150 cm
- » Diamètres : 20 cm
- » Effet de protection maximum
- » Crée plus d'espace libre
- » Recyclable
- » Effet bloc

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 183 

 gris  marron



PLAQUE DE SOL

Pour poteaux tête arrondie ø 20 cm

Nous avons développé les plaques de sol spécialement pour les poteaux à tête arrondie. Sur le sol, il forme la base adaptée au poteau. Mais la plaque n'est pas uniquement avantageuse pour des raisons esthétiques, elle empêche aussi la pousse de plantes par le bas et simplifie considérablement la tonte mécanique.

- » Diamètre : 50 cm
- » Diamètre du trou : 20 cm
- » Épaisseur : 3 cm
- » Empêche la pousse de plantes
- » Simplifie la tonte

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 183

gris marron



RÉFLECTEURS

Pour poteaux et palissades

Les réflecteurs et les bandes réfléchissantes donnent plus de visibilité et attirent l'attention, ils donnent au poteau la fonction de "d'œil de chat", comme sur les balises. Conseil : Même nos palissades et poteaux courants peuvent être équipés ultérieurement avec des réflecteurs ou des bandes réfléchissantes.

- » Pour encore plus de sécurité
- » Bonne visibilité dans la nuit
- » En rond et rectangulaire
- » Équipement ultérieur possible

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 183



RÉFLECTEURS RECTANGULAIRE



RÉFLECTEURS RÉFLÉCHISSANTS



ÉLÉMENT DE CLÔTURE

Arrondi en partie haute, avec support
en plastique ou en aluminium

Avec les éléments de clôture en hanit®, l'installation de votre clôture est un véritable jeu d'enfant. Pour les poteaux de clôtures, par exemple, il n'est plus nécessaire d'utiliser des sabot de poteau. Et vous n'avez plus à les peindre ou laquer !

- » Différentes versions
- » Disponible en différentes tailles
- » Clôture facilement installée
- » Insensible aux intempéries
- » La solution durable



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 184 

 gris  marron  vert



LATTE ET POTEAU DE CLÔTURE

Avec tête arrondie

Les lattes de clôture hanit® et les poteaux de clôture sont résistants aux intempéries et au contact avec la terre. Les poteaux peuvent être plantés directement dans le sol. Les lattes en plastique recyclé peuvent aussi être utilisées pour la réparation lorsque, par exemple, une construction porteuse est encore intacte. Nos lattes et poteaux de clôture sont livrés en standard avec des têtes arrondies.

- » Longueur des lattes de clôture : 60 à 150 cm
- » Longueur des poteaux de clôture : 75 à 200 cm
- » Dimensions du profil : 2 x 6 cm et 3 x 10 cm
- » Poteaux de clôture adaptés : 9 x 9 cm
- » Sans entretien
- » Fini les couches de peinture

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 184 

 gris  marron  vert



LATTE DE CLÔTURE HANIT® ULTRA

Avec tête arrondie

Nos lattes de clôture en hanit® Ultra de très grande qualité sont esthétiques, et souvent elles sont confondues avec du véritable bois. Il faut surtout mettre en avant leur surface homogène, sans échardes. Elles résistent aux intempéries et à la pourriture.

- » Longueurs : de 90 à 360 cm
- » Dimensions du profil : 2,5 x 10 cm, 3,5 x 10 cm et 5 x 10 cm
- » Idéal pour les jardins d'enfants et les écoles
- » Convient également aux réparations
- » Facilité de traitement
- » Également disponible en noir

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 185 

 marron  noir



POTEAU DE CLÔTURE HANIT® ULTRA

Avec et sans pointe

Les poteaux qui conviennent aux lattes de clôture hanit® Ultra. Une beauté aussi grande que sa qualité, facile à traiter et équipés des mêmes avantages Ultra exceptionnels.

- » Longueurs : jusqu'à 300 cm
- » Dimensions du profil : 10 x 10 cm
- » Qualité exceptionnelle
- » Sans éclat
- » Neutre pour l'eau
- » Aucune imprégnation toxique

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 186 

 marron  noir



PANNEAU OCCULTANT HAZEL



PANNEAU OCCULTANT RIBBON



PANNEAU OCCULTANT

Pour une intimité préservée
avec un entrelacement rond ou plat

Le panneau occultant hanit® augmente la qualité de vie et préserve votre espace privé des regards indiscrets. Il permet également de réaliser des aménagements pour dissimuler les poubelles ou les équipements du jardin. Moderne, il reprend les codes des modèles en bois mais sans les inconvénients, tels que le pourrissement, la mise en peinture ou le vernis. Le panneau occultant hanit® ne nécessite aucun entretien, il est réalisé avec de la matière écologique qui est imputrescible et sans éclardes. Disponible en deux versions coloris noisette avec un entrelacement horizontal rond ou plat.

- » Largeur: 150 cm
- » Hauteur: 180 cm
- » Entrelacement rond ou plat
- » Installation rapide et facile
- » Sans entretien et robuste
- » Protection contre la vue et le vent



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 186 

 marron



PAROI DE SÉPARATION VISUELLE

Combinaisons multiples

- » **Longueur de panneau :** 200 cm (entre-axe)
 - » **Hauteur de panneau :** 195 cm (15 planches à rainures et languettes)
 - » **Système parfait avec poteaux d'alignement, d'angle et d'extrémité**
 - » **Montage simple**
 - » **Sans entretien**
 - » **Un pare-vue qui n'a pas peur de se montrer**
- L'épine dorsale de notre système de pare-vue est formée par des poteaux en plastique armés qui servent de poteaux d'alignement, d'angle et d'extrémité et qui sont recouverts d'un capuchon. Des planches à rainures et languettes sont glissées dans ces appuis stables et déjà rainurés. La planche du dessous est stabilisée et guidée par un appui central. Ainsi, il est possible de réaliser des longueurs de pare-vue extrêmement variables grâce aux fameux avantages d'hانيت®.



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 186 

Poteaux et planches :  marron

Planches plus :  gris  vert





ENTOURAGE DE PÂTURAGE

Système de bordure intégré

La solution hanit® simple est optimale pour la réalisation d'un entourage de pâturage ou de manège. Uniquement composé de poteaux verticaux et de lisses horizontales. Après scellement dans le sol des poteaux verticaux vous insérer les lisses dans les perçages. Une vis de blocage entre la lisse et le poteau et c'est terminé!

- » Dimensions poteau: 12 x 12 x 150 cm
- » Dimensions lisse: 8 x 225 cm
- » Balustrade en système modulaire
- » Investissement unique et durable
- » Optimal pour les enclos animaliers
- » Diversité de combinaisons



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 187 

 gris

 marron



NOUVEAU



CLÔTURE D'ENCLOS

Simplement génial et simplement robuste

Ainsi la qualité peut être confortable avec cette clôture d'enclos avec son optique fermier classique : il suffit d'insérer les lices (au choix 3 ou 5) dans les échancrures des poteaux, de les bloquer avec une vis et c'est terminé ! En plus les poteaux et les planches ne sont non seulement en hanit résistant et de grande longévité mais également avec armature. Une clôture qui résiste !

- » Dimensions des poteaux : 11 x 10 x 230 cm
- » Longueur des entretoises : 238 et 250 cm
- » Dimensions des entretoises : 4,2 x 12 cm
- » Au choix avec 3 ou 5 entretoises
- » Montage simple selon le principe d'insération
- » Extrêmement solide et résistant à toute pression par son armature

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 188

marron



SYSTÈME D'ENTOURAGE

Système de protection flexible, garantissant la tenue

Notre système de balustrade hanit® est aussi simple que génial. Il se compose uniquement de poteaux et d'entretoises armées qui peuvent être combinés pour diverses utilisations sans grande complication à l'aide des raccords fournis dans le kit : Pour stabiliser des pentes, pour donner de la tenue ou pour faire des bordures de voies d'accès.

- » Longueur des poteaux : 150 cm
- » Lince longueur : 250 cm
- » Diamètre : 12 cm
- » Flexible au montage
- » Changement de direction facile
- » Espacement libre de la lince

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 188

gris marron



NOUVEAU



BALUSTRADES – PIÈCES DÉTACHÉES

Presque aussi bon que du neuf

Les balustrades ont l'habitude de casser ou de se dégrader par étapes. Fréquemment les entretoises sont « ratatinées », cependant les poteaux, qui ont particulièrement engendrés des efforts au montage, sont encore bons à l'usage. C'est pourquoi cela vaut la peine, de d'abord vérifier, si par la pièce détachée adéquate, la fonctionnalité est encore à sauver. Cela peut être rentable et correspond à notre prétention de recyclage d'une manière particulière.

- » Lince : Ø 12 x 250 et 264 cm
- » Entretoise : 4,2 x 12 x 260 cm
- » C'est ce que l'on appelle du recyclage
- » Qualité sans compromis – même à la réparation

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 189

marron



ANTI-FRANCHISSEMENT

Chanfrein des deux côtés

Ils empêchent que les zones à protéger ne soient facilement piétinées et ils maintiennent les piétons ou les usagers de la route là où ils doivent rester. Ils orientent les flots de personnes sans trop les enfermer. Et grâce à la nouvelle traverse horizontale avec armature en acier, notre barrière Hanit est encore plus robuste. Ce faisant une belle image de marque pendant de nombreuses années.

- » poteau d'assise longueur : 95 cm
- » Lince longeur : 280 cm
- » Diamètre : 12 cm
- » Encore plus solide par la traverse horizontale avec armature en acier
- » Montage simple
- » Robuste et durable
- » Barrages sans verrouillage
- » Aucun frais d'entretien



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 189

gris marron



BARRIÈRE HANIT® ULTRA

La protection qui a belle allure

- » Longueurs du poteau avec assise : 125 et 150 cm
 - » Longueurs de la lice : de 150 à 300 cm
 - » Dimensions du profil : 8 x 8 cm et 10 x 10 cm
 - » Installation simple
 - » Durable et résistant au vandalisme
 - » Sans éclat
- Le système de barrière hanit® Ultra se compose de poteaux et d'une lice de section carrée. L'esthétique et l'impression massive de la construction finie indiquent nettement la fonction de protection recherchée de la barrière.



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 189

marron noir



Les raccords métalliques ne sont pas compris dans la livraison



**LA BASE
POUR LA
QUALITÉ
DE VIE.**



03

AGENCER ET RECOUVRIR LE SOL

La base pour les pieds secs.

Le gazon, la pluie, les hommes – lorsqu'ils se retrouvent, c'est la gadoue à coup sûr. Mais, on peut faire autrement ! Que ce soit au camping, sur le terrain d'équitation, le parking ou le terrain d'exposition, dans la tente de festivités ou l'accès à un chantier – nos planches antidérapantes, planches de terrasses, grilles à gazon, dalles alvéolées à gazon, éco-dalles (plaques hexagonales) et les plaques de sol mobiles consolident les sols. Elles sont robustes et ont un faible poids.

Parce qu'elles sont fabriquées en hanit® résistant à la cassure et supportant de fortes charges. De plus, leur utilisation est flexible. Avec nos éco-dalles et plaques de sol mobiles, vous pouvez aménager rapidement de grandes surfaces grâce au système pratique d'assemblage et – dans le cas d'une utilisation provisoire – les démonter tout aussi rapidement.

» Planches antidérapantes

» Butoirs

» Plaques de terrasses

» Plaques de paddock

» Dalles gazon

» Éco-dalles

» Plaques

» Plaques anti-herbe

RÉSISTANT À
L'EAU ET POUR
L'ÉTERNITÉ.



PLANCHES ANTIDÉRAPANTES

Avec rainures et languettes

Grâce aux rainures et languettes, les planches antidérapantes hanit® supportent de grandes charges. Pour tout ce qui est construit près de l'eau : Pontons de bateaux et de baignade, chemins de plage et d'étangs, plateformes de baignade, cale de halage, ponts et escaliers. Elles sont hydrophobes, sans imprégnations toxiques, résistantes même contre l'eau de mer, antidérapantes, faciles à traiter et avec armature, sur demande.

» Longueurs : 100 à 300 cm

» Dimension du profil : 4 x 17 cm

» Profil à rainures antidérapant


■ gris

■ marron



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 190






PLANCHES ANTIDÉRAPANTES

Standard

Nos planches antidérapantes standard ont mille fois fait leur preuve lorsqu'il s'agit de rendre facilement plus sûrs les escaliers, les ponts, les voies et passerelles, grâce à un revêtement résistant à l'humidité. Les rainures sur la surface empêchent de glisser et les autres excellentes qualités de hanit® prédestinent les planches antidérapantes à être utilisées là où c'est souvent humide.

- » Longueurs : 100 à 300 cm
- » Dimensions du profil : 4,8 x 16,5 cm, 4,0 x 19,7 cm, 6,0 x 19,7 cm
- » Également dans une version avec armature
- » Ici, rien ne glisse
- » Pas d'échardes et non dégradable
- » Rapidement sec
- » Pas de peinture ni de laque et encore moins de ponçage



..... Avec ou sans armature
intégrée (vue en coupe)

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 191 

 gris

 marron



ELÉMENT POUR CHEMIN EN PLAQUE

Clic, Clic – c’est terminé !

Au lieu d’avoir beaucoup de pièces à assembler, vous avez un élément complet préfabriqué qui se laisse monter simplement et rapidement. La solution parfaite pour les plages et les chemins de jardins. Il suffit de l’ajuster mètre par mètre et de le démonter si besoin. Grâce au principe d’emboîtement cet élément convient aussi aux utilisations provisoires par exemple : chemin provisoire.

- » Largeurs : 80 cm, 100 cm, et 120 cm
- » Poids : 29,0 Kg, 34,9 Kg et 40,8 Kg
- » Longueur par élément : 100 cm
- » Montage et démontage rapide
- » Parfait pour une utilisation temporaire

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 192 

 gris  marron



ELÉMENT POUR CHEMIN EN ROULEAU

Arrêtez le temps

Les solutions les plus géniales sont souvent les plus simples. Cet élément se laisse dérouler et à nouveau enrouler comme un tapis simplement. De cette façon il est non seulement peu encombrant à transporter mais également facile à installer. Sans vissage, sans montage. Grâce à sa mobilité il est prédestiné pour des supports souples (comme par exemple une plage ou un pré) et pour un usage temporaire. Let it roll !!

- » Largeurs : 80 cm, 100 cm
- » Poids : 20 Kg, 35 Kg
- » Longueur par élément : 163 cm, 200 cm
- » A dérouler simplement et c’est partis !
- » Non encombrant et facile à transporter

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 192 

 gris  marron




MONTAGE SUR PROFILS DE PLANCHES OU CARRÉ


Sur demande, nous proposons des éléments préinstallés sur profils carrés.

Le coût de montage sur place est considérablement réduit. De plus, le démontage saisonnier, p. ex. pour la plage, est simplifié durant les mois

Planche :: PAGE 35
Profil carré :: PAGE 30



- 1 Planches antidérapantes
- 2 Sous-construction avec profils carrés, disposés en oblique, débordant d'un côté
- 3 Vissage au moyen de vis à tête fraisée en inox



TRAVERSE DE PLANCHE ANTIDÉRAPANTE

Sous-construction

Ainsi, les planches antidérapantes peuvent être posées de manière optimale, tout dépend de la bonne sous-construction. Et avec notre traverse hanit®, nous avons tout prévu. Elle devra toujours être utilisée en liaison avec des poteaux ronds de compensation et les pieux adaptés si le sol n'est pas plat.

- » Longueur: 98 cm
- » Dimension du profil : 23,5 x 23,5 cm
- » Pour un montage parfait
- » Vissage simple
- » Tout simplement intelligent

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 192

marron



PIEUX

Sous-construction stable

Le nom est un programme à lui tout seul – ces poteaux peuvent être plantés par système hydraulique dans la terre et deviennent des fondations solides pour les quais etc. En raison des propriétés du matériel, ils sont résistants à toute sorte d'influences météorologiques (même de l'eau de mer). Les poteaux sont absolument écologiques, et ils ne sont pas attaqués par le taret (Teredo navalis).

- » Dans les longueurs de 300 à 600 cm
- » Diamètres : 20 ou 25 cm
- » Idéal en zone humide
- » Imputrescible

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 193

gris marron






PLANCHE ANTIDÉRAPANTE HANIT® ULTRA

Avec un aspect exceptionnel

Lorsque votre passerelle doit résister – presque – pour l'éternité et qu'en plus elle doit être belle, alors prenez vos planches antidérapantes hanit® Ultra produites dans le meilleur hanit® de tous les temps. Vous serez convaincus par la beauté parfaite du bois car les autres avantages restent identiques : résistant à l'humidité, facile à traiter, antidérapant et écologique.

- » Longueur : 360 cm
- » Dimensions du profil : 2,7 x 15,0 cm et 3,8 x 15,0 cm
- » Aspect exceptionnels pour de belles passerelles
- » Qualité supérieure
- » Antidérapant



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 194 

 *marron*  *noir*



PLANCHES POUR TERRASSES

La stabilité

- » Longueurs : selon la version de 100 à 300 cm
- » Dimension du profil : 2,8 x 19,5 cm
 - » Le revêtement sans-souci
 - » Pose rapide et simple
 - » Entièrement recyclable

L'innovation pour les terrasses et les balcons, avec de nombreux avantages par rapport aux solutions en bois ou en composite: résistance aux intempéries, pas d'échardes, même matériel que la sous-construction, structure moderne à rainures larges et résistance contre les algues, les champignons et la moisissure. La grande largeur du profil augmente les performances de pose.



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 194 

 *marron*  *noir*






DALLE DE Paddock

Structure en forme de nid d'abeille avec système d'assemblage

Avec la dalle de paddock hanit®, vous consolidez le sol sans l'imperméabiliser. Ainsi, elle convient parfaitement à une utilisation dans l'élevage d'animaux, dans les paddocks, les terrains d'équitation, les enclos et les zones de fourrage. La paroi d'épaisseur 5 mm et les puissants ergots de fixation rendent le tout très stable. Elle est prévue pour être circulé avec des engins lourds. Elle est résistante au gel et aux UV et procure une bonne stabilité.

- » Dimension : 50 x 40 x 4 cm
- » Installation rapide grâce à son faible poids
- » Faible imperméabilisation – évacuation rapide de l'eau
- » Convient également pour les surfaces de stockage et les parkings
- » Convient à la catégorie de charge SLW 60 selon DIN 1072



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 194 

 noir



HANPAVE

Avec légèreté contre le terrain lourd

- » **Dimension : 33,3 x 33,3 x 4 cm** Hanpave en hanit® est un élément en plastique composite de grande qualité. Il est très résistant, ne nécessite pas d'entretien et convient parfaitement à la rigidification de surfaces comme le gazon et les terres humides. Les éléments Hanpave sont faciles à poser, leur charge admissible est élevée. C'est une solution parfaite pour assécher les parkings, les passages très fréquentés, les pistes cyclables et les voies piétonnes. Des plots de marquage blancs adaptés sont disponibles en accessoires.
- » **Notre produit indispensable contre l'humidité des sols**
- » **Faible poids**
- » **Charge admissible élevée : 250 à 350 tonnes au m²**
- » **Éléments de marquage flexibles pour la signalisation, p. ex., de places de parking disponibles en option**
- » **Facile à poser**



NOUVEAU

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 195



noir



vert





DALLE GAZON

Avec système d'assemblage

Comparé au béton et à la pierre, son faible poids constitue un immense avantage. Elles sont parfaites pour l'installation sur des parkings, pour la fixation des bandes latérales de routes et pour les surfaces de cour, d'entreposage et de stockage. Le nouveau système d'assemblage la rend encore plus stable.

- » Dimension : 60 x 40 x 8 cm
- » Grande résistance à la cassure malgré son faible poids
- » Économie de frais de transport
- » Installation simple par système de fixation
- » Faible imperméabilisation – évacuation rapide de l'eau
- » Convient à la catégorie de charge SLW 60 conforme à DIN 1072

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 196 

 gris



ÉCO-DALLE

Fermée ou fendue

La fête est terminée, le gazon est à refaire – ce n'est pas obligé. Nos éco-dalles ont été spécialement développées pour protéger le sol lors de manifestations en plein air, sur les foires et expositions ou aussi dans une tente de festivités. Le faible poids joue un rôle positif lors de l'installation et du démontage.

- » Épaisseur: 4 cm
- » Idéales pour des surfaces temporaires
- » Stable grâce aux crochets de fixation
- » Réutilisables
- » Peuvent être stockées en plein air
- » Également disponibles en version fendue

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 196 

 gris  marron



PLAQUE DE SOL MOBILE

Avec structure rainurée

Lorsque le chantier n'est accessible que par des surfaces de gazon et de jardin bien entretenues, la réparation des dégâts peut être très coûteuse. Grâce à l'utilisation de notre plaque mobile de sol, on peut l'éviter. Elle protège le sol et l'accès est sûr, même dans les cimetières.

- » Dimension : 125 x 62 x 3,6 cm
- » La protection mobile parfaite
- » Rapidement posée
- » Rapidement enlevée
- » Résistante aux intempéries
- » La solution peu coûteuse

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 196 

 marron



PLAQUES ANTI-HERBE

Pour les balises, les poteaux ronds et les glissières de sécurité

Les plaques anti-herbe hanit® reposant sur la terre empêchent l'herbe de pousser autour de la balise et du support de glissière de sécurité. Ainsi, la tonte mécanique est simplifiée et plus économique. Grâce à l'encoche du dessous, les plaques peuvent compenser les irrégularités.

- » Diamètre : 50 cm
- » Convient à tous les systèmes de balises
- » Développé par des professionnels
- » Montage simple sans outil
- » La solution propre
- » Sans entretien

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 197 

 marron



DALLES POUR CANIVEAUX TECHNIQUES

Avec et sans armature

Cette dalle brevetée convient à tous les caniveaux techniques courants. Aussi bien pour la construction neuve que pour le remplacement d'anciennes dalles en bois et béton devenues cassantes, nous vous proposons la solution optimale du point de vue technique, économique et écologique.

- » Longueur maxi : 190 cm
- » Nombreuses version d'arêtes
- » Grande adaptabilité
- » Praticables à pied et, parfois, en voiture
- » Versions d'angle, de courbe et spéciales

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 197 

 marron



**ESSAYEZ LA
DÉCONTRACTION.**



UN NOUVEAU NOM POUR CE QUI DURE

Désignations uniques pour simplifier le tout. Pour cette raison, notre mobilier urbain porte le même nom en Allemagne qu'au niveau international.

04 CRÉER DE LA PLACE ET MEUBLER

Comme neuf. Même après des années.

La pluie, la grêle, les rayons UV du soleil – Avril, mai etc. soumettent les meubles d'extérieur à rude épreuve. La peinture s'écaille trop rapidement et le bois se fissure. Pour arrêter la dégradation, année après année, il faut dépenser de l'argent et du temps dans la maintenance.

Le mobilier urbain de hanit® résiste au mauvais temps. Le gel le laisse de glace, la pluie s'écoule comme sur les plumes d'un canard. Pour cette raison, en hiver, il n'a pas besoin d'être calfeutré. Il n'a pas besoin non plus d'être entretenu. Le mobilier d'extérieur hanit® figure en bonne place dans le bilan. Esthétique intemporelle sans frais annexe.

- » Bancs
- » Tables
- » Lames de bancs
- » Bacs à fleurs/plates-bandes surélevées
- » Colimaçon à herbes aromatiques
- » Composte
- » Corbeille
- » Accessoires

**...ET UNE PAUSE
DEVIENT UNE
DÉTENTE.**



KIT HYDE PARK

Le groupe de sièges qui grandit

Encore un petit rajout ? La forme limpide et réduite au minimum permet non seulement un Design nouveau, futuriste, mais également flexible dans les possibilités de création. Par des raccords pratiques et des modules d'agrandissement vous pouvez agrandir le banc comme vous le désirez – car la relaxation devrait être partagée.

- » Largeur : 195 cm et 165 cm
- » Design puriste
- » Mode de construction robuste
- » Agrandissement possible avec peu de manipulations

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 198 

 *noir-marron*





KIT TIVOLI

Le groupe de sièges idéal
pour tous les cas de figure

Le kit de banc Tivoli est disponible en quatre versions colorées : tout en marron, en vert, en bleu et rouge, chacun avec des éléments de pieds gris. Ici, vous trouverez certainement la combinaison adaptée à chaque environnement. Ce qui est facilité par le design neutre, esthétique et courbé.

- » Largeurs : 200 cm et 150 cm
- » Grand choix de couleurs
- » Convient à de nombreux environnements
- » Résistant aux intempéries



gris-vert

gris-bleu

gris-rouge

marron

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 198 



KIT BAVARIA

Le groupe de sièges rustique

- » **Largeur : 200 cm**
- » **L'origine du groupe de sièges**
 - » **Plateau de table massif**
 - » **Dossiers et surfaces d'assise en une pièce**
 - » **Aspect rustique**
 - » **Meilleure qualité**

L'aspect rustique du kit Bavaria est marquée par l'aspect massif des surfaces de table et d'assise et du dossier. On retrouve cet aspect puissant et résistant dans son apparence visuelle. Cet ensemble s'intègre parfaitement dans des environnements où la nature joue un rôle essentiel : Dans les forêts, les parcs naturels et les régions de montagnes mais aussi dans des bars à bière traditionnels.



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 198 

 *marron*



**GÉNÉREUX ET
CONFORTABLE.
MÊME APRÈS
DES ANNÉES.**

Fabrication spéciale



NOUVEAU



KIT CALERO

Le groupe de sièges moderne

La forme cubique claire prédestine ce groupe de sièges à des environnements urbains modernes, p. ex. des écoles, des administrations, des bâtiments officiels mais aussi aux parcs municipaux et aux jardins privés. Grâce aux trois coloris, la table et les bancs s'intègrent parfaitement dans différentes ambiances.

- » Largeur : 150 cm
- » Langage clair des formes
- » Jeune et moderne
- » Le cubisme à la hanit®



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 199





KIT PROVENCE

Le groupe de sièges élégant et intemporel

La forme ouverte de la sous-construction donne au kit de banc Provence sa transparence et sa légèreté. Sinon, il s'agit de la forme neutre classique des bancs et tables de parc. Convient parfaitement au secteur urbain.

- » Largeur : 200 cm
- » L'alternative classique
- » Avec sous-construction neutre
- » Silhouette légère et ouverte
- » Look sobre
- » S'affirmer avec de grandes qualités



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 199 

 marron



KIT ALTON

Le groupe de sièges avec surfaces d'assises bombées

- » Largeur : 200 cm
- » Silhouette en un seul bloc
- » Stable et solide
- » Une qualité qui engendre la confiance
- » Montage simple
- » Plaisir d'assise toute l'année

L'ensemble de bancs Alton est convainquant par sa solidité. Les lignes claires et ondulées ainsi que la construction sûre des pieds sont caractéristiques. Grâce au faible nombre de pièces, l'assemblage est rapidement exécuté.



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 199

marron





KIT EIFEL

Le groupe de sièges rectiligne

Le kit de banc Eifel est convainquant avec ses lignes droites et dépouillées. Grâce à sa sous-construction stable, il donne l'impression harmonieuse d'une combinaison banc/table conçue pour être intemporelle et durable. En plus du banc avec dossier, il existe aussi la version de banc sans dossier.

- » **Largeur : 200 cm**
- » **À enterrer**
- » **Lignes claires**
- » **Facilement utilisable dans des environnements modernes**
- » **Intemporel et durable**
- » **Banc avec et sans dossier**
- » **Plaisir contemporain du pique-nique**



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 200 

 *marron*



KIT TAUNUS

Le groupe de sièges rustique pour la forêt

- » **Largeur : 200 cm**
- » **À enterrer**
- » **Pieds comme une souche**
- » **Plaisir d'assise rustique**
- » **Le kit qui aime la forêt**

L'aspect du kit de banc Taunus est marqué par ses pieds ronds en forme de souche. Ainsi, l'environnement préféré est évident : la forêt. Le dossier marquant en deux parties est une autre caractéristique qui souligne l'aspect rustique de l'ensemble.



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 200 

 *marron*

**UNE VALEUR
QU'ON AIMERAIT
POSSÉDER**



NOUVEAU



BANC WALL STREET 317

Acier inoxydable et hanit parfaitement combinés

Le banc « Wall Street 317 » représente un modèle parfait pour l'espace urbain : places citadines, galeries marchandes, gares routières, et autres terminaux. Le design est moderne par conséquent, en forme cubique, avec une armature en acier inoxydable indestructible, trois lames de banc solides et sans dossier. Ce banc a un effet particulier sur des places empierrées et dans des murailles anciennes.

- » Largeur : 200 cm
- » 3 lames de banc : 200 x 17 x 4 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Pieds en acier inoxydable
- » En option : ancrage type 2

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 201

marron



NOUVEAU



BANC WALL STREET 510

Élégance intemporelle

Le banc « Wall Street 510 » représente une nouvelle génération exigeante de modèles de bancs, qui embellissent chaque place de Mairie, entrée de musée et chaque parc. La combinaison du matériau hanit avec l'acier inoxydable garantit la durabilité et le design puriste intemporel convient parfaitement. Choix possible dans les coloris marron et noir.

- » Largeur : 200 cm
- » 5 lames de banc : 200 x 10 x 4 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Pieds en acier inoxydable
- » En option : ancrage type 2

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 201

marron noir



NOUVEAU



BANC WALL STREET 955

Laissez opérer la simplicité

Meubler les places et établissements publics s'avère souvent difficile. Il est très rare de trouver des aménagements neutres et puristes, qui rehaussent l'ambiance, sans être trop marquant. Le banc « Wall Street 955 » comble cette lacune. Sa représentation souveraine, minime souligne pour ainsi dire l'atmosphère architecturale des espaces fascinants. – Bienvenue également sur les espaces empierrés !

- » Largeur : 200 cm
- » 9 lames de banc : 200 x 5,5 x 4,5 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Pieds en acier inoxydable
- » En option : ancrage type 2

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 201

marron



BANC HYDE PARK

Puriste et moderne

Le modèle "Hyde Park" quitte les chemins traditionnels du design et réinterprète le banc de parc : puriste, minimaliste et frais. Ici se rejoint avec génie les hautes exigences d'un matériel moderne et le design non conventionnel pour fournir un résultat convaincant sur toute la ligne.

- » Largeurs : 195 cm et 165 cm
- » 7 lames de banc : 180/150 x 10 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » À cheviller
- » Silhouette rectiligne
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 202 

 noir-marron



BANC HYDE PARK SANS DOSSIER

Réduit et minimaliste

4 lames d'assise, 2 parties latérales en forme de U – et le banc est terminé. Ici, la fonction détermine la forme, le confort d'assise est réduit à son minimum, c'est-à-dire à ce qui compte. Pour ce faire, le choix du matériel est parfaitement adapté tout en donnant durablement ce que la forme promet.

- » Largeurs : 195 cm et 165 cm
- » 4 lames de banc : 180/150 x 10 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » S'asseoir – réduit à l'essentiel
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 202 

 noir-marron



BANC HYDE PARK MODULE DE LIAISON

Le moellon flexible

Ce banc est très attrayant. C'est pourquoi nous proposons pour le modèle Hyde Park un module de liaison qui permet pour ainsi dire d'agrandir le banc à l'infini. De cette façon la totalité d'une équipe, classe et génération peuvent s'y installer. Autant de place, c'est nécessaire !

- » Largeurs : 195 cm et 165 cm
- » 4 lames de banc : 180/150 x 10 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Pièce intermédiaire pour l'extension du banc
- » Design homogène

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 202

marron



BANC HYDE PARK MODULE D'EXTENSION

Une finition harmonieuse

Veuillez prendre place pour une fin joyeuse – avec ce module d'extension le banc Hyde Park obtient le parfait complément. En effet la surface d'assise est allongée de deux mètres et se joint pourtant sans raccords au Design existant. Ainsi le banc Hyde Park peut réjouir encore plus de monde. Etes vous prêt pour le montage !

- » Largeurs : 195 cm et 165 cm
- » 4 lames de banc : 180/150 x 10 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Extrémité pour l'extension du banc
- » Design homogène

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 203

noir-marron





BANC UENO

Design minimaliste, utilisation maximale

La recherche de lattes est vaine en ce qui concerne le banc Ueno. L'assise qui réside dans une optique de lattes transversales, se compose d'un lambris d'assise continu. Ce qui fait du montage un jeu d'enfants ! En outre l'assise est adaptée avec les pièces latérales pour des places supplémentaires si nécessaire. Les lattes sont légèrement arrondies ce qui permet à l'eau de pluie de s'écouler rapidement. Bref : Ueno c'est bueno !

- » Largeurs : 130 cm et 180 cm
- » Assise : 167/117 x 45,6 cm
- » Hauteur de l'assise : 48 cm
- » Montage facile grâce à peu de pièces de construction
- » Ecoulement rapide de l'eau de pluie
- » En option : ancrage type 1



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 203 

 noir-marron



BANC HIGH LINE

Où l'élégance a sa place

- » Largeur : 200 cm
- » 8 lames de banc : 12 x 4,2 cm
 - » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Sans fioritures, Design svelte
- » Assise confortable grâce aux arêtes chanfreinées
- » En option : ancrage banc High Line

Ce sont les petits détails qui font la grande différence : dans le cas du modèle High Line les lames de banc sont montées verticalement. En association avec les éléments rectangulaires des pieds, il en résulte une optique svelte et élégante qui s'intègre harmonieusement dans tous les cadres – un style intemporel.



NOUVEAU

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 203

noir-marron



EN ACCORD
AVEC



BANC TIVOLI

Polyvalent et intemporel

Le modèle de banc Tivoli se distingue par sa silhouette transparente et sa polyvalence : D'une part, le banc existe en différentes couleurs, d'autre part en deux versions ou longueurs. Le "Tivoli" s'intègre parfaitement dans les parcs municipaux et les environnements urbains, même sur des aires de repos et de pique-nique.

- » Noms jusqu'à maintenant : Erevan 2, Athènes et Tallinn 2
- » Largeurs : 200 cm et 150 cm
- » 5 lames de banc : 200/150 x 10 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » En option : ancrage type 1 et accoudoir



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 204

marron gris-vert gris-bleu gris-rouge





BANC SUTTON

Ne passe pas inaperçu

Avec ses pieds en forme de sabot, le banc attire tous les regards. La ligne est intemporelle et évite le traditionalisme rustique. Le modèle de banc a toujours belle allure dans le groupe de sièges – même dans sa version courte (150 cm).

- » Noms jusqu'à maintenant : Erevan 1, Bruges et Tallinn 1
- » Largeurs : 240 cm, 200 cm et 150 cm
- » 5 lames de banc : 240/200/150 x 10 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » En option : ancrage type 1 et accoudoir

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 204

marron



BANC TRAFALGAR SQUARE

Intemporel et harmonieux

Avec le modèle "Trafalgar Square" nous réinterprétons le banc de parc classique avec du matériel moderne. Disponible en deux longueurs différentes. Ce banc convient parfaitement à des environnements naturels comme des parcs naturels, sur des chemins forestiers et des prés.

- » Noms jusqu'à maintenant : Dublin 2 et La Valette 2
- » Largeurs : 200 cm et 150 cm
- » 7 lames de banc : 200/150 x 8 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Solide – la forme et le matériel
- » En option : ancrage type 2 et accoudoir

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 204

marron

gris-marron noir-marron

gris-noir

gris-bleu

gris-vert

gris-rouge



BANC PICCADILLY

Classique et élégant

» Noms jusqu'à maintenant :
Dublin 1, La Valette 1 et Roma

» Largeur : 200 cm et 150 cm

» 5 lames de banc :
200/150 x 12 x 4,7 cm

» Hauteur de l'assise : 45 cm


» En option : ancrage type 2 et
accoudoir

Le modèle "Piccadilly", au look solide et traditionnel existe aussi en différentes couleurs et, en plus de la version normale de 200 cm, également dans une version de 150 cm de long. La sous-construction est en gris neutre, ce qui permet d'intégrer le banc dans de très nombreux environnements. De plus,, une version monochrome marron est disponible.



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 205

marron





BANC ECLIPSE

Un matériel qui convainc totalement

La forme originale du banc "Eclipse" en hanit® Ultra foncé brillant existe en deux versions : 200 cm et 150 cm. La généreuse hauteur de l'assise de 49 cm permet aussi aux personnes âgées de trouver une agréable possibilité de s'asseoir. Sinon, le banc est convaincant par ses exceptionnelles propriétés de matériel.

- » Largeurs : 200 cm et 150 cm
- » 6 lames de banc : 200/150 x 10 x 5 cm
- » Hauteur de l'assise : 49 cm
- » Le banc aux valeurs exceptionnelles
- » Design de banc très solide
- » En option : ancrage type 1



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 206



noir



noir-marron



NOUVEAU



BANC CALERO

Puriste et urbain

Rectangulaire, pratique, bon – le banc "Calero" réalisé à partir de la combinaison banc/table portant le même nom est tout aussi esthétique en version individuelle. Les différentes couleurs dans lesquelles il est disponible sont un avantage supplémentaire.

- » Nom jusqu'à maintenant : Helsinki sans dossier
- » Largeur : 150 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Less is more – l'assise pure
- » Un design minimaliste rafraîchissant
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 206



BANC CANETTI

Polyvalent et adaptable

Modèle de banc sans dossier se composant de 3 lames de banc et de deux éléments de pied : le plaisir d'assise ne peut pas être plus simple. Le banc "Canetti" est également disponible en différentes combinaisons de couleurs, ce qui étend ses possibilités d'utilisation.

- » Noms jusqu'à maintenant : Athènes, Erevan 3 et Tallinn 3 sans dossier
- » Largeurs : 200 cm et 150 cm
- » 3 lames de banc : 200/150 x 10 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Peu d'éléments
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 206



BANC CANETTI



BANC CALERO



BANC CALERO



BANC TREPTOW

Inusable et stable

Deux lames continues forment la surface d'assise et le dossier, viennent s'ajouter deux éléments de pieds massifs et le banc en quatre éléments est terminé – massif, stable, inusable. Il incarne le "banc forestier" comme aucun autre.

- » Nom jusqu'à maintenant : Berne avec dossier
- » Largeur : 200 cm
- » 1 lame d'assise : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » 1 lame de dossier : 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
- » Hauteur de l'assise : 47 cm
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 207

marron



BANC WAZA

Rustique et de forme légère

De nos versions basiques de bancs avec une seule lame d'assise et de dossier, le modèle "Waza" dispose des éléments de pieds les plus filigranes qui donnent plus de légèreté et qui enlève à ce type de banc la lourdeur de son look. Ce qui ouvre d'autres possibilités d'utilisation.

- » Nom jusqu'à maintenant : Dublin avec dossier
- » Largeur : 200 cm
- » 1 lame d'assise : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » 1 lame de dossier : 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
- » Hauteur de l'assise : 47 cm
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 207

marron



BANC BAVARIA

Pour la tranquillité et le laisser-aller

Grâce à la forme en sabot des pieds et aux éléments massifs en une seule partie de l'assise et du dossier, ce banc rayonne de tranquillité et de stabilité. C'est exactement ce que l'on recherche pour faire une pause, p. ex. dans le parc municipal pour, ensuite, repartir dans la turbulente vie urbaine.

- » Nom jusqu'à maintenant : Vienne avec dossier
- » Largeur : 200 cm
- » 1 lame d'assise : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » 1 lame de dossier : 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
- » Hauteur de l'assise : 47 cm
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 207

marron



BANC MIRA

Lorsqu'un dossier pourrait gêner

Ce banc sans dossier réduit l'assise à l'essentiel. Il permet de réaliser des groupes de sièges en combinaison avec le modèle de table de la même gamme pour donner une ambiance de feu de camp romantique. C'est aussi le banc sans dossier pour les modèles Waza, Bavaria et Treptow.

- » Nom jusqu'à maintenant : Vienne sans dossier
- » lame d'assise : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » Hauteur de l'assise : 47 cm
- » Uniquement trois parties, montage simple
- » Parfaitement combinable avec les groupes de tables
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 208

marron



BANC ALTON

Du caractère et de l'élan

La légère courbe des éléments de pieds en forme de sabot soutient les lames d'assise et donnent à ce banc de pique-nique son caractère inimitable. C'est le siège idéal pour la pause pendant la randonnée, pendant le voyage en voiture ou pour faire la pause de midi dans le parc municipal.

- » Nom jusqu'à maintenant : Nicosie
- » Largeur : 200 cm
- » 3 lames de siège : Forme trapézoïdale, 200 cm de long
- » 2 lames de dossier : 200 x 12 x 6 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 208

marron



BANC ALTON SANS DOSSIER

Complète le kit

Cette version sans dossier partage les courbes des lames d'assise de son grand frère de banc. Elle complète parfaitement l'ensemble banc/table et, installée séparément, elle s'intègre dans l'ambiance du lieu.

- » Nom jusqu'à maintenant : Nicosie 2 sans dossier
- » Largeur : 200 cm
- » 3 lames d'assise : forme trapézoïdale, 200 cm de long
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » En kit, l'extension idéale
- » En option : ancrage type 1 hanit®

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 208

marron



BANC CORNWALL

Facile à sceller

Ce qui distingue le banc "Cornwall" est la forme de ses éléments de pieds. Le fait qu'ils soient très en arrière permet d'avoir de la place pour les jambes sur toute la longueur. C'est le banc idéal pour le repos d'une grande famille ou d'un groupe.

- » Nom jusqu'à maintenant : Lisbonne 1 avec dossier
- » Largeur : 200 cm
- » À sceller
- » 4 lames d'assise : 200 x 10 x 4,7 cm
- » 2 lame de dossier : 200 x 10 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Langage individuel des formes

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 209

marron



BANC SOMERSET

Beaucoup de place pour les jambes

Par rapport au modèle "Cornwall", ce banc possède 5 lames de banc au lieu de 6, cependant, avec la différence importante que celles-ci mesurent 12 cm de large. Sinon, il offre les mêmes avantages comme la liberté pour les jambes, l'apparence légère et la facilité de montage par scellement dans le sol.

- » Nom jusqu'à maintenant : Lisbonne 2 avec dossier
- » largeur : 200 cm
- » À sceller
- » 3 lames de siège : 200 x 12 x 4,7 cm
- » 2 lame de dossier : 200 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 209

marron



BANC HIGHLANDS

La nature est son lieu de prédilection

Le banc "Highlands" est aussi conçu avec les mêmes éléments de pieds que "Cornwall" et "Somerset". Les lames d'assise et de dossier massives font la différence qui donne cette touche naturelle à son aspect très solide. Un banc fait pour les environnements naturels.

- » Nom jusqu'à maintenant : Lisbonne 3 avec dossier
- » largeur : 200 cm
- » À sceller
- » 2 lames de siège : 200 x 19 x 4 cm
- » 1 lame de dossier : 200 x 19 x 4 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 209

marron



BANC FORESTIER TAUNUS

Le banc qui repose sur deux souches

La construction caractéristique en biais du dossier et les éléments de pieds rappelant des souches sont les éléments marquants du banc forestier "Taunus". Et avec le banc forestier, l'aspect de ce modèle est encore plus marquant.

- » Nom jusqu'à maintenant : Kiev 1
- » Largeur : 200 cm
- » À enterrer
- » 5 lames de siège : 200 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Aspect original

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 210

marron



BANC FORESTIER TAUNUS SANS DOSSIER

S'asseoir pour le repos pur

Deux souches sur lesquelles reposent 3 lames – voici la description succincte du banc forestier "Taunus" sans dossier. Il n'y a rien de plus à dire sur cette forme archaïque de banc, sauf que les valeurs d'hanit® sont parfaitement incarnées et correspondent mot pour mot.

- » Nom jusqu'à maintenant : Kiev 2
- » Largeur : 200 cm
- » À enterrer
- » 3 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 210

marron





BANC EIFEL

Robuste et stable – également pour la ville

La particularité de ce banc est le support de la lame de dossier en acier zingué qui permet une construction filigrane. Cet siège relié à une structure très cubiste convient parfaitement à des environnements urbains où la robustesse et la résistance sont des atouts majeurs.

- » Nom jusqu'à maintenant : Astana 1 avec dossier
- » Largeur : 200 cm
- » À enterrer
- » 5 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 210

marron



BANC EIFEL SANS DOSSIER

De nombreuses fonctions avec une forme épurée

Le modèle "Eifel" est un banc épuré. Design réduit pour une grande fonctionnalité. Tout particulièrement en liaison avec la table de la même série, on obtient un groupe de sièges qui s'intègre discrètement dans de très nombreux environnements et agencements.

- » Nom jusqu'à maintenant : Astana 2 sans dossier
- » Largeur : 200 cm
- » À enterrer
- » 3 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Design sans compromis

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 211

marron



BANC FORESTIER OPEKA

Le banc qui n'a pas besoin de dossier

Une planche et deux souches, voici l'archétype d'un banc. Nous l'avons adapté à notre époque, dans une matière qui résiste au vent et aux intempéries et, en même temps, qui respecte l'environnement. On peut très bien s'imaginer le banc "Opeka" autour d'un feu de camp ou au bord de l'étang, ou...

- » Nom jusqu'à maintenant : Prague sans dossier
- » Largeur : 200 cm
- » À sceller
- » 1 lame d'assise : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 211

marron



BANC PRATO

Pour des possibilités d'assise exceptionnelles

Notre banc transforme les murs et les socles en béton non utilisés en possibilités d'assise confortables. Ainsi, vous disposez de solutions nouvelles et intelligentes pour agencer le paysage et meubler les places publiques. Vous trouverez toujours une petite place pour ce banc.

- » Nom jusqu'à maintenant : Vaduz avec dossier
- » Largeur : 200 cm
- » 6 lames de banc : 200 x 10 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : en fonction du socle
- » Les socles en béton se transforment en possibilités de s'asseoir

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 211

marron



BANC CASERTA

On trouve toujours une petite place

Notre banc mural : Le châssis en font d'aluminium est tout simplement vissé au mur, ensuite on fixe les lames de banc hanit® – terminé. Ce banc est conçu pour les cours d'école ou les campus ainsi que pour de nombreux endroits en ville.

- » Nom jusqu'à maintenant : Amsterdam
- » Largeur : 150 cm
- » 5 lames de banc : 150 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : au choix
- » Châssis en fonte d'aluminium
- » Ancrage sûr

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 212

marron



BANC PRATO



BANC PROVENCE

Confort d'assise aux formes classiques

Le modèle "Provence" reflète l'image d'un banc de parc. La particularité sont certainement les pieds en fonte d'aluminium couleur anthracite. Ce banc s'intègre dans les parcs et convient aussi très bien lorsqu'il s'agit de compléter ou de renouveler les bancs existants.

- » Nom jusqu'à maintenant : Paris 1 avec dossier
- » Largeur : 200 cm
- » 5 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Éléments de pieds en fonte d'aluminium
- » Le banc de parc classique
- » En option : ancrage type 2



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 212 

 marron



BANC PROVENCE SANS DOSSIER

En haut hanit®, en bas fonte d'aluminium

Conçu comme banc auxiliaire dans la gamme "Provence" il se distingue comme banc sans dossier, même installé séparément. Grâce à la sous-construction filigrane en fonte d'aluminium et à son faible poids relatif, son utilisation est étonnamment flexible, aussi bien dans un parc public que dans son jardin privé.

- » Nom jusqu'à maintenant : Paris 1 sans dossier
- » Largeur : 200 cm
- » 3 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Système de pieds en fonte d'aluminium
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 212

marron



BANC ALGARVE

Le supplément du confort
d'assise classique

Le modèle de banc "Algarve" partage avec le modèle "Provence" les mêmes pieds en fonte d'aluminium couleur anthracite. Seules les lattes se composent de 3 lames de dossier et 4 lames d'assise. Sinon, vous trouverez également le même plaisir d'assise classique qui dure grâce aux exceptionnelles propriétés du matériel.

- » Nom jusqu'à maintenant : Paris 2 avec dossier
- » Largeur : 200 cm
- » 4 lames d'assise : 200 x 8 x 4,7 cm
- » 3 lame de dossier : 200 x 8 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Éléments de pieds en fonte d'aluminium
- » En option : ancrage type 2

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 213

marron



BANC PROVENCE

**PARCE QU'UN
BANC N'EST
PAS IDENTIQUE
À UN BANC.**



BANC POUR PERSONNES ÂGÉES SAPO

Tranquillité et détente

Développer un banc spécialement pour les personnes âgées nécessite que l'on tienne compte des souhaits spéciaux. Une assise plus haute à 52 cm le permet. La surface d'assise légèrement bombée peut être une aide importante pour se relever.

- » Largeur : 200 cm
- » 3 lames de siège et de dossier : 200 x 14 x 4 cm
- » À cheviller
- » Hauteur de l'assise : 52 cm
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 213 

 marron





BANC SAPO

Les anciennes vérités au goût moderne

Le modèle "Sapo" possède sont propre langage de design : Aspect moderne, surface d'assise légèrement bombée, sous-construction réduite avec seulement deux pieds en acier zingué, dossier légèrement raccourci par rapport à la surface d'assise. Ce banc est original sans pour autant s'imposer.

- » Nom jusqu'à maintenant : Oslo
- » Largeur : 200 cm
- » À cheviller
- » 3 lames d'assise : 200 x 14 x 4 cm
- » 3 lame de dossier : 180 x 14 x 4 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 214 

 marron



BANC SAPO SANS DOSSIER

Impressionnant et discret

Ce banc est le complément parfait dans la gamme "Sapo" – partout où un dossier pourrait gêner. Il est également supporté par des pieds en acier zingué qui sont reliés par un angle caractéristique à la surface d'assise légèrement bombée.

- » Nom jusqu'à maintenant : Oslo sans dossier
- » Largeur : 200 cm
- » À cheviller
- » 3 lames de banc : 200 x 14 x 4 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Pieds en acier zingué
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 214 

 marron



BANC JEUNESSE TREMEZZO

S'asseoir sur le dossier

S'asseoir "normalement" sur les bancs, ce n'est pas cool – du moins pour les jeunes. Alors, la logique a voulu de concevoir un banc pour les jeunes. Un banc sur lequel il est agréable de s'asseoir sur le dossier, et que ce soit aussi confortable. L'endroit adéquat est à côté du terrain de basket ou de foot dans le parc municipal.

- » Nom jusqu'à maintenant : London
- » Largeur : 200 cm
- » À enterrer
- » 3 lames de banc : 200 x 17 x 4 cm
- » 1 lame de banc : 200 x 12 x 4 cm
- » 1 lame de banc : 200 x 12 x 6 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm (resp. sur le dossier)

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 214

marron gris-bleu-vert



BANC SKATER COLLODI

S'asseoir et se reposer

S'entraîner à de nouvelles figures dans le skate-parc et ensuite regarder les exploits des autres. De préférence, en étant assis sur notre banc "Collodi". Il a été spécialement conçu pour les skaters qui veulent faire une pause. Pour s'adosser, s'asseoir et laisser pendre les pieds.

- » Nom jusqu'à maintenant : San Diego
- » Largeur : 200 cm
- » À enterrer ou à cheviller
- » 1 lame d'assise : 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
- » Hauteur de l'assise : 78 cm
- » Même les skaters font une pause

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 215

marron



BANC JEUNESSE TREMEZZO

**BIEN
ALLONGÉ.**



BAIN DE SOLEIL ELDORADO

Se détendre et se relaxer

Les bains de soleil ouvrent une nouvelle dimension de la détente : Est-on assis ou bien couché – peu importe, le principal est de se sentir bien. Que ce soit seul, en couple ou à plusieurs, c'est un véritable plaisir de laisser libre cours à ses pensées sur l'"Eldorado", on peut ainsi admirer le paysage ou, à la piscine, regarder les autres s'amuser.

» Nom jusqu'à maintenant : Stockholm

» Largeur : 150 cm

» 21 lames de banc : 150 x 8 x 4,7 cm

 marron  bleu-vert

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 215 







NOUVEAU



TABLE TIVOLI

Classiques et intemporelles

Cette table possède toutes les vertus que doit avoir une bonne table : Elle rassemble les êtres, elle est indépendante et individuelle. On s'y assoit volontiers pour se restaurer, faire la fête ou pour être tranquillement entre amis. C'est une plateforme pour discuter, bien manger et boire un bon verre.

- » Noms jusqu'à maintenant : Athènes, Erevan et Tallinn
- » Surface de la table : 70 x 200/150 cm
- » 5 lames de table : 200/150 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur de la table : 75 cm
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 215



TABLE TRINITY

Pratique et fermée

Avec un plateau continu, le modèle "Trinity" s'approche de la représentation idéale d'une table. Aucun joint ne gêne, aucun objet ne disparaît. Une table pour manger, discuter et faire la fête – tout ce qui rend la vie belle.

- » Nom jusqu'à maintenant : Erevan 2
- » Plateau de table : fermé, 200 x 75 x 6,5 cm
- » Hauteur de la table : 75 cm
- » Stable, solide, inusable
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 216



TABLE CALERO

Rectiligne et moderne

La forme cubique, totalement minérale du modèle "Calero" transforme cette table en un objet de design qui s'affirme par son évidence. Avec les bancs de la même gamme, on obtient un ensemble qui s'intègre parfaitement dans des environnements modernes et urbains ou là où on recherche volontairement les contrastes.

- » Nom jusqu'à maintenant : Helsinki
- » Surface de la table : 67 x 150 cm
- » Hauteur de la table : 75 cm
- » Less is more – is Calero
- » En option : ancrage type 2

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 216





TABLE HYDE PARK

Précis et Viril

Le modèle de table "Hyde Park" est le complément idéal pour les bancs de même dénomination, qui sont disponibles avec ou sans dossier. Sa forme rectiligne prédestine son utilisation surtout en région urbaine. De part sa lame de table supplémentaire vissée sur le dessous une stabilité exceptionnelle est atteinte. Néanmoins la table offre à ses extrémités assez de place pour y placer un fauteuil roulant par exemple.

- » Largeur : 195 cm et 165 cm
- » 8 Lames de table : 180/150 x 10 x 4,7 cm
- » Hauteur de la table : 80 cm
- » Extrémités accessibles pour les fauteuils roulants
- » En option : ancrage type 3

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 216

noir-marron



TABLE ALTON

Élégante est intemporelle

Ce qui distingue cette table, ce sont les deux lames de bordures de forme conique qui donne à la surface une courbe particulière. Sinon, la table "Alton" représente les meilleures valeurs hanit® : stabilité, robustesse, longévité et respect de l'environnement.

- » Nom jusqu'à maintenant : Nicosie
- » Surface de table : 65 x 200 cm
- » 3 lames de table : 200 x 12 x 6 cm
- » 2 lames de table : Forme trapézoïdale
- » Hauteur de la table : 75 cm
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 217

marron



TABLE MIRA

Stable et rustique

Deux lames de tables, chacun de 2 mètres de long et 40 cm de large, pour former une surface de table très généreuse. Ainsi, l'assemblage de la table de 170 kg est "allégé" au vrai sens du terme. Assemblée, la table "Mira" est convaincante grâce aux qualités et fonctions connues de hanit®.

- » Nom jusqu'à maintenant : Vienne
- » Surface de table : 80 x 200 cm
- » 2 lames de table : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » Hauteur de la table : 76 cm
- » Surface de table avec seulement un joint
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 217

marron



TABLE TAUNUS

Impressionnante et robuste

Le modèle "Taurus" est notre "table forestière" par excellence : Deux souches supportent 5 lames qui forment la surface de la table. La table est facile à assembler car les deux colonnes supports doivent tout simplement être enterrées. Cette table s'intègre parfaitement dans l'ensemble, dans des environnements si possible naturels.

- » Nom jusqu'à maintenant : Kiev
- » Surface de la table : 68 x 200 cm
- » 5 lames de table : 200 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur de la table : 75 cm
- » La table forestière
- » Beaucoup de place pour les jambes

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 217

marron



TABLE EIFEL

Massive et stricte

La table Tisch "Eifel" est l'élément central dans le kit de banc du même nom et il se distingue par sa présence rectiligne et stable. Les fameuses qualités hanit® s'allient à l'aspect intemporel pour faire un produit qui plaira au client pendant de longues années.

- » Nom jusqu'à maintenant : Astana
- » Surface de la table : 68 x 200 cm
- » 5 lames de table : 200 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur de la table : 76 cm
- » La sous-construction est enterrée
- » Aspect souverain

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 218

marron



TABLE PROVENCE

Élégante et ouverte

"Provence" – cette table dégage un peu de l'esprit du sud de la France et pourrait très bien se trouver dans un bistro sur la Côte d'Azur. La sous-construction filigrane typique en fonte d'aluminium foncé fait que cette table peut facilement être utilisée séparément.

- » Nom jusqu'à maintenant : Paris 1
- » Surface de la table : 70 x 200 cm
- » 5 lames de table : 200 x 12 x 4,7 cm
- » Hauteur de la table : 76 cm
- » Pieds de table en fonte d'aluminium
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 218

marron

**TABLE
ET BANCS,
UNE UNITÉ
PARFAITE.**

Fabrication spéciale



GROUPE DE SIÈGES SERENGETI

Le groupe de sièges polyvalent

Pour le groupe de sièges "Serengeti" l'accent est porté sur le groupe. Cette combinaison fixe banc/table est la solution parfaite pour les campings, les villages de vacances et les auberges de jeunesse – c'est-à-dire partout où les gens veulent se retrouver en vacances.

- » Noms jusqu'à maintenant : Ensemble Garden Party
- » 6 lames de banc : 200/180 x 10 x 4,7 cm
- » 6 lames de table : 200/180 x 12 x 4,7 cm
- » Version disponible avec rallonge de table
- » En option : ancrage type 3 hanit®

 marron  gris-vert  gris-bleu  gris-rouge

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 218 





GROUPE DE SIÈGES ISOLA

Le groupe de sièges avec le plateau de table en une partie

Le kit pique-nique "Isola" est livré avec un plateau de table totalement fermé. Ainsi, les joints ne sont que visuellement indiqués, il en résulte de nombreux avantages : table facilement recouverte, pas de fissure dans lesquels les figurines de jeu peuvent disparaître, et aucune fente où les restes de repas ou d'autres saletés peuvent s'accumuler – passer un chiffon, et c'est terminé !

- » Nom jusqu'à maintenant : Ensemble Garden Party Monobloc
- » 6 lames de banc : 180/200 x 10 x 4,7 cm
- » 1 plateau de table : 180/200 x 75 x 6,5 cm
- » Hauteur de l'assise : 46 cm
- » Hauteur de la table : 76 cm
- » Disponible en deux longueurs
- » En option : ancrage type 3



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 219 

 marron



GROUPE DE SIÈGES STELVIO

Le groupe de sièges léger, avec châssis métallique

Cet ensemble banc/table n'est pas d'aspect rustique. Il présente une construction métalliques finement arrondie qui supporte les lames de table et de banc. Mis en scène de cette manière, le groupe de sièges s'intègre aussi dans des villes commerçantes qu'avec une architecture moderne.

- » Nom jusqu'à maintenant : Ensemble Riga
- » 12 lames de banc : 150 x 10 x 4,7 cm
- » 13 lames de table : 150 x 10 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Hauteur de la table : 75 cm
- » Sous-construction en acier zingué

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 219

marron



BANC GRAND CANYON

Un toit sur la tête

La pluie se fait menaçante pendant la randonnée, alors on espère trouver une telle hutte au prochain virage, une protection assurée. Et la hutte invite à faire une petite pause, surtout qu'un groupe de randonneurs y rentre sans problème.

- » Nom jusqu'à maintenant : Abris Garden Party
- » Dimensions (LxlxH): 230 x 210 x 280 cm
- » 6 lames de banc : 200 x 10 x 4,7 cm
- » 5 lames de table : 200 x 10 x 4,7 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Hauteur de la table : 75 cm
- » Surface de la table : 60 x 200 cm

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 220

marron



GROUPE DE SIÈGES STELVIO



BANC ROND GATTON

Le banc rond à dossier

Le banc rond "Gatton" est disponible dans une version hexagonale grande et petite. Les parties d'assise et de dossier sont réalisées avec plusieurs lames, ce qui allège un peu l'aspect par rapport aux lames continues.

- » Noms jusqu'à maintenant : Tallinn et Erevan avec dossier
- » 30 lames de banc : 10 x 4 cm
- » Largeur maximum d'assise par élément : 150 ou 200 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » La joyeuse équipe
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 220

marron



BANC ROND RONCADE

Le banc rond sans dossier

Le modèle de banc rond "Roncade" offre l'avantage que l'on peut s'asseoir avec les pieds vers l'intérieur ou l'extérieur. De ce fait, le banc convient là où des jeunes (ou des adultes restés jeunes) l'utilisent : Écoles, auberges de jeunesse, campings et piscines.

- » Noms jusqu'à maintenant : Tallinn et Erevan sans dossier
- » 18 lames de banc : 10 x 4 cm
- » Largeur maximum d'assise par élément : 150 ou 200 cm
- » Hauteur de l'assise : 45 cm
- » Aucun dossier gênant
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 220

marron



BANC ROND TURON

Le banc rond avec des surfaces divisées

Existe-t-il dans votre village, votre quartier ou votre parc municipal un arbre particulièrement prestigieux, offrant une ombre généreuse et autour duquel, en été, on se regroupe volontiers mais où l'on trouve rarement de la place pour s'asseoir ? Le banc rond "Turon" offre de la place pour tous, que ce soit de forme hexagonale ou octogonale. Ici, on se rencontre pour connaître les nouvelles ou, tout simplement, pour se reposer.

- » Noms jusqu'à maintenant : Luxembourg et Turin avec dossier
- » 6 ou 8 lames d'assise et de dossier
- » Disponible en version hexagonale et octogonale
- » Hauteur de l'assise : 47 cm
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 221

marron



BANC IONA

Un système fait d'un banc et de fleurs

- » Nom jusqu'à maintenant : Bilbao
- » Élément de base: 3 lames de banc et 2 bacs à fleurs
- » Élément d'extension: 3 lames de banc et 1 bacs à fleurs
- » Lames de banc : 150 x 10 x 4,7 cm
 - » Bacs à fleurs : Iberis 1
 - » Hauteur de l'assise : 47 cm
- » Nombreuses possibilités de combinaisons

Banc entre des bacs à fleurs, rien de nouveau. Mais, le banc relie les bacs à fleurs, ça c'est nouveau. Et, de plus, il est très attrayant et offre de nombreuses possibilités d'extension créatives. Combinez les éléments de base et les éléments d'extension pour créer des sièges d'angle ou en zig-zag ou pour baliser des chemins – mettez vous idées en application !



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 221

marron



Nombreuses possibilités d'applications



Lame de banc type Premium



LAME DE BANC TYPE PREMIUM

La lame de banc renforcée avec armature

La lame de banc de type Premium est pourvue d'une armature intérieure en acier zingué (20 x 20 x 2 mm) y compris chambre de dilatation, ce qui lui donne sa stabilité particulière. C'est le premier choix pour remplacer les anciennes planches ou lorsqu'il faut créer de nouveaux sièges avec des idées créatives.

- » Armature intérieure
- » Longueurs : 150 cm, 180 cm et 200 cm
- » Largeurs : 8 cm, 10 cm ou 12 cm
- » Épaisseur : 4,7 cm
- » Mettez vos idées en application
- » Pour des sièges créatifs

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 222 

 marron  vert  bleu  rouge



LAME DE BANC TYPE CLASSIQUE

Pour des solutions les plus diverses

Nos lames de banc de type classique conviennent parfaitement à l'équipement de sous-structures existantes, soit pour la rénovation soit pour une nouvelle construction. Elles servent à agencer des sièges dans les équipements sportifs, les scènes en plein air et les installations publiques pour l'utilisation de socles en béton, de murs en U et de gabions comme bancs. L'armature zinguée à chaud, intégrée, augmente considérablement la stabilité.

- » Sans armature, comme profil court ou avec armature intégrée ultérieurement
- » Longueurs : 40 cm, 150 cm, 180 cm, 200 cm et 240 cm
- » Largeurs : 5,5 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 17 cm ou 19 cm
- » Épaisseur : 4 cm, 4,5 cm et 6 cm

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 223

marron vert bleu

Lame de banc type classique



..... Sans armature, profilé court (vue en coupe)

Lame de banc type classique



..... Avec armature intégrée (vue en coupe)

Lame de banc type classique



..... Avec deux armatures intégrées (vue en coupe)



AVEC ARMATURE



PROFILÉ COURT



Lame de banc compacte

Lame de dossier



..... Avec armature intérieure (vue en coupe)

Lame de banc compacte

Lame d'assise



..... Avec armature intérieure (vue en coupe)



LAME DE BANC COMPACTE

Confort en un seul bloc

Les larges lames de banc (type compact) sont utilisées comme lames d'assise et de dossier. Ainsi, les anciennes lames en bois peuvent être remplacées ou de nouveaux sièges sont créés, p. ex. sur des socles de murs, des bornes en bétons ou des gabions.

- » Longueur : 200 cm
- » Largeur de la lame de dossier : 27,5 cm
- » Largeur de la lame d'assise : 40 cm
- » Épaisseur de la lame de dossier : 6,5/5,5 cm
- » Épaisseur de la lame d'assise : 7,5/6,5 cm
- » Avec armature intérieure
- » Avec portée maximum de 130 cm

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 223

marron



ÉLÉMENT DE LAME DE BANC

La solution rapide et peu coûteuse

Grâce à nos éléments en lames de banc prémontés, on peut créer rapidement et à peu de frais de nouveaux sièges. Les lames sont prémontées sur les profils d'aluminium en U et peuvent être vissées sur des sous-structures correspondantes. Les trous nécessaires au vissage existent déjà. Nombreuses versions et longueurs disponibles.

- » Lattes : Lames classique ou Premium
- » Des murs et des socles deviennent des sièges
- » Peut coûteux et montage rapide
- » Convient également à la réparation

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 224

marron



ANCrages

Pour une stabilité durable

Pour protéger vos bancs et ensembles banc/table contre le vol, les ancrages hanit® existent en trois versions. Les ancrages sont enterrés ou bétonnés dans la terre et forment ainsi la base parfaite pour le vissage des bancs et des tables. Les ancrages proprement dit sont fabriqués dans la meilleure qualité hanit® et résistent aux conditions de chaque lieu.

- » Trois versions sont disponibles
- » Montage sûr et stable
- » À sceller ou à bétonner
- » Meilleure qualité hanit®
- » Pas de pourrissement

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 225

gris-marron



ACCouDOIR

Pour encore plus de confort d'assise

Qu'est-ce qui différencie le banc confortable à la maison d'un banc de parc banal ? – Naturellement, les accoudoirs ! Nous vous proposons un kit d'accoudoirs en trois versions différentes, à visser. Ainsi, à peu de frais, vous transformez chaque banc en un banc de maison confortable. Également comme équipement ultérieur.

- » Pour équiper ultérieurement de nombreux bancs
- » À visser, tout simplement
- » La solution confortable
- » Les vis sont cachées

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 225

marron



A row of grey plastic planters, each containing a small green shrub, is arranged in a line on a paved area. In the background, there is a modern building with large windows and a blue awning. A circular speed limit sign with the number 60 and a parking sign are visible on a pole. A large teal circle with white text is overlaid on the right side of the image.

**UN ESPACE
VITAL STABLE
POUR LES
PLANTES.**



BAC À FLEURS MUSCARI

Grand et imposant

Les bacs à fleurs doivent être résistants, particulièrement lorsqu'ils doivent embellir l'espace public. Il n'y a pas que l'entretien des plantes qui est usant, ils sont aussi souvent la cible du vandalisme. Avec le modèle "Muscarì" nous proposons un modèle particulièrement stable et robuste en différentes couleurs.

- » Nom jusqu'à maintenant : Gentiane
- » Dimensions (LxlxH): 130 x 60 x 50 cm
- » 3 couleurs différentes

 gris  marron  noir

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 226 





BAC À FLEURS VINCA

L'original en différentes dimensions

Ce bac à fleurs, hexagonal dans sa forme de base, existe en quatre diamètres différents. De plus, toutes les dimensions peuvent être pourvues d'anneaux supplémentaires qui augmente la hauteur de 12 cm pour chaque anneau. Ainsi, il en résulte de nombreuses versions et possibilités de combinaisons.

- » Nom jusqu'à maintenant : Freesia
- » Diamètre extérieur : de 88 à 166 cm
- » Hauteur : 44 cm
- » Surélévation possible par réhausses supplémentaires
- » Forme hexagonale originale
- » Nombreuses dimensions et versions



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 226 

 marron



BAC À FLEURS IBERIS

Le passe partout

» **Nom jusqu'à maintenant : Fuchsia**

» **Dimensions carrées :**
70 x 70, 110 x 110 et 140 x 140 cm

» **Dimensions rectangulaires :**
110 x 70 et 140 x 110 cm

» **Hauteur : 47 cm**

» **Hauteur variable grâce à des réhausses supplémentaires**

» **Forme neutre et moderne**

Le bac à fleurs "Iberis" existe en 5 versions différentes, 3 sont carrées, les deux autres rectangulaires. Grâce à la forme cubique, ce bac s'intègre partout, particulièrement dans les environnements urbains. Autre avantage : Grâce à un anneau supplémentaire, tous les types peuvent être surélevés.



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 227

marron





BAC À FLEURS SCILLA



BAC À PLANTES EN COLIMAÇON



BAC À FLEURS SCILLA

Polyvalent et rustique

Avec le bac à fleurs "Scilla" nous disposons d'une autre forme carrée, cependant, les blocs sur les rebords des arêtes donnent une touche rustique. Ce bac s'intègre bien dans la vie du village. Grâce à un anneau supplémentaire de 12 cm de haut, il est possible de varier la hauteur.

- » **Nom jusqu'à maintenant : Dahlia**
- » **Dimensions carrées : 70 x 70, 110 x 110 et 140 x 140 cm**
- » **Dimensions rectangulaires : 110 x 70 et 140 x 110 cm**
- » **Hauteur : 44 cm; avec réhausses supplémentaire de 56 cm**
- » **Nombreuses versions possibles**

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 228 

 *marron*



BAC À PLANTES EN COLIMAÇON

Les herbes aromatiques sous leur plus belle forme

Le kit en palissades à poutres creuses attire tous les regards dans chaque parc ou jardin privé – et en plus, il est utile ! Votre sélection d'herbes aromatiques est présentée de manière attrayante, prête à récolter et appétissante. Avec cette forme, l'entretien et les nouvelles plantations sont faciles à réaliser. De plus, la construction est robuste, demande peu d'entretien et ne comporte aucune substance toxique.

- » **Dimensions (lxLxH): env. 160 x 125 x 75 cm**
- » **Les herbes sont parfaitement présentées**
- » **Facilité d'entretien**
- » **Construction intelligente**

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 228 

 *gris*  *marron*



POTAGER SURÉLEVÉ TERRA

Jardiner de la manière la plus simple

Nos systèmes de potagers surélevés hanit® facilitent le pénible travail du jardin, il n'est plus nécessaire de se pencher pour cultiver ou récolter des plantes. Comme le système est livré avec les parties latérales complètes, il est rapidement monté. Notre offre comprend aussi une version enfant (voir chapitre "Équipement et mobiliers des aires de jeu").

- » Dimensions (LxlxH) : 190 x 90 x 83 cm
- » Contrairement au bois, aucune décomposition
- » Facilite le travail de jardinage
- » Installation rapide
- » Également disponible en version enfant de 60 cm de haut

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 229 

 gris  marron



COMPOSTEUR À ASSEMBLER

Garder les valeurs en restant naturel

Nous nous y connaissons en matières recyclées de valeur. Pour cette raison, nous avons développé ce composteur qui sait le faire : À partir des déchets de jardin et d'élagage, on obtient de l'engrais de qualité pour une bonne récolte l'année suivante. Le bois comme matériau de construction se dégrade trop rapidement dans ce milieu humide et le métal rouille. Ici, tous les avantages d'hanit® sont mis en valeur.

- » Dimensions (LxlxH) : 100 x 100 x 90 cm
- » Volume: 650 litres
- » Montage simple
- » Résistant aux intempéries, sans entretien, durable
- » Matière et application en parfaite harmonie
- » Pour les jardiniers amateurs et professionnels

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 229 

 marron



COMPOSTEUR

Robuste et durable

Nous avons conçu ce composteur spécialement pour les cimetières et les parcs. La manipulation et la durabilité furent déterminants. Le cadre est en aluminium résistant qui tient plus longtemps que l'acier dans ces conditions. Nous livrons ce produit entièrement assemblé. Autres dimensions sur demande.

- » Dimensions en haut : 85 x 85 cm
- » Dimensions en bas : 100 x 100 cm
- » Hauteur : 78 cm
- » Forme conique
- » Livré assemblé

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 229 

 marron



CORBEILLE COLLEC

Ronde et propre

Nous avons beaucoup réfléchi à la problématique des déchets. Et nos corbeilles sont les résultats de nos réflexions. Par exemple, le modèle rond "Collec" avec sa corbeille en fil zingué qui simplifie la manipulation des déchets. Les dimensions généreuses en font la favorite partout où il y a beaucoup de public.

- » Nom jusqu'à maintenant : Corbeille 1 ronde
- » Volume : env. 70 litres
- » Diamètre : 48 cm
- » Hauteur : 66 cm
- » Corbeille en fil zingué
- » La solution propre

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 230 

 marron



CORBEILLE RESCO

Propreté au carré

Avec la corbeille "Resco" nous proposons une variante carrée pour la récupération des déchets. Elle est aussi équipée d'une chemise zinguée qui facilite l'élimination. Son aspect extérieur sobre s'intègre dans de nombreux environnements.

- » Nom jusqu'à maintenant : Corbeille 2 carrée
- » Volume : env. 50 litres
- » Dimensions (LxIxH): 45 x 45 x 66 cm
- » Hauteur : 66 cm
- » Forme carrée
- » Corbeille en fil zingué
- » La solution carrée

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 230 

 marron



CORBEILLE STORA

La polyvalente

Avec le modèle "Stora" nous vous présentons une solution très performante pour le problème des déchets qui est employée principalement sur des parkings et des aires de repos le long des routes et des autoroutes. Grâce à la trappe de devant, la corbeille s'ouvre totalement pour faciliter le vidage et le nettoyage. L'enveloppe extérieure en hanit® la rend attrayante.

- » Nom jusqu'à maintenant : Corbeille 3 ronde couvercle
- » Volume : env. 130 litres
- » Diamètre : 52 cm
- » Hauteur : 100 cm
- » Suppression des ordures avec système
- » Résistant aux intempéries

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 230 

 marron



CORBEILLE SCORI

Récupérer les déchets

La "Scori" est une corbeille de base appartenant à un système complet d'élimination des déchets. Le corps rond en hanit® peut être placé dans différents châssis, il est complété d'une corbeille en fils zingués et d'une bride de serrage pour les sacs poubelle.

- » Nom jusqu'à maintenant : Corbeille 4 ronde
- » Volume : env. 55 litres
- » Diamètre : 37 cm
- » Hauteur : 50 cm
- » Extensible à volonté
- » Résistant aux intempéries
- » La solution intelligente

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 231 

 marron



SCORI + SUPPORT AVEC COUVERCLE

SCORI + SUPPORT ROTATIF





**PLAISIR DU
JEU – EN TOUTE
SÉCURITÉ**

05 ÉQUIPER ET MEUBLER LES AIRES DE JEU

Jouer sans échardes.

S'amuser signifie : oublier le monde autour de soi, ne pas tenir compte des éventuels risques. Ceci est surtout valable pour les enfants qui - plongés dans leur ingéniosité créative - ne font surtout pas attention aux échardes et autres arêtes coupantes.

Avec les jeux hanit®, ils ont tout à fait raison. Que ce soient des bacs à sable, des plates-bandes surélevées pour enfants ou une table à boue, tout est sans échardes, arrondi et à arête douce, et en plus solide et durable. Ainsi, les adultes peuvent être totalement détendus.

- » Bancs pour enfants
- » Tables pour enfants
- » Bacs à sable
- » Profils en U
- » Tables à gadoue
- » Plates-bandes surélevées



BANC POUR ENFANTS CALERO

Ça a du pep, ça flash, c'est bariolé

Notre banc Calero accroche le regard sur chaque terrain de jeux. La bonne humeur vient déjà rien qu'en regardant ce banc pour enfants avec son Design impertinent – c'est amusant d'y prendre place. Oui ce banc est parfait pour les jardins d'enfants. Et comme on ne s'amuse pas seulement au jardin d'enfants, nous avons arrondi les angles. C'est pourquoi, à tous égards, le banc Calero offre une vision convaincante.

- » 3 profils : 9 x 9 cm
- » Largeur : 150 cm
- » Hauteur de l'assise : 34 cm
- » Angles arrondis pour la sécurité des enfants
- » Jeux de couleurs bariolés
- » En option : ancrages hanit type 1



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 232

gris-bleu

bleu-rouge-vert



TABLE POUR ENFANTS CALERO

Encore plus de couleurs ! Mission impossible !

- » 5 profils : 9 x 9 cm
- » Surface de la table : 150 x 47 cm
- » Hauteur de la table : 57 cm
- » Angles arrondis
- » Indestructible
- » En option : ancrages hanit type 2

Assortie au banc Calero pour enfants, nous vous proposons une table encore plus colorée. Elle possède deux madriers de couleur supplémentaires, ce qui renforce encore l'effet. En même temps elle est aussi robuste et d'une grande longévité comme tous nos produits hanit. La sécurité est un élément particulier dans le cas de la table Calero pour enfants. C'est pourquoi, ici aussi les angles sont arrondis.

NOUVEAU



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 232

gris-bleu bleu-rouge-vert





BANC POUR ENFANTS CANETTI

Plaisir d'être assis adapté aux enfants

Le banc d'enfant "Canetti" a été spécialement conçu pour les besoins des enfants. Avec une hauteur d'assise de 31 cm et de larges pieds, il est particulièrement stable. Aucun dossier ne gêne les jeux d'enfant. Il existe en quatre coloris, et chacun avec la table adaptée. Le poids relativement faible du banc le rend transportable et augmente sa valeur d'usage.

- » Nom jusqu'à maintenant : Pomme d'Apis sans dossier
- » 3 lames de banc : 150 x 10 x 4,7 cm
- » Longueur : 150 cm
- » Hauteur de l'assise : 31 cm
- » Poids : 35 kg
- » Disponible en quatre coloris
- » En option : ancrage type 1



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 232

marron gris-vert gris-bleu gris-rouge



TABLE POUR ENFANTS TIVOLI

Conçue spécialement pour les enfants

- » Nom jusqu'à maintenant : Pomme d'Apis
 - » 5 lames de table : 150 x 10 x 4,7 cm
 - » Surface de la table: 150 x 60 cm
 - » Hauteur de la table : 57 cm
 - » Disponible en quatre coloris
 - » La table que les enfants aiment
 - » En option : ancrage type 1
- La table "Tivoli" se combine parfaitement avec le banc d'enfant "Canetti". Il existe dans les mêmes couleurs, hauteurs et dimensions pour former une unité harmonieuse. Le matériel hanit® s'intègre parfaitement car il est résistant aux intempéries, robustes et extrêmement résistant – exactement ce qu'il faut pour le quotidien turbulent des enfants.



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 233

marron gris-vert gris-bleu gris-rouge





BANC POUR ENFANTS MIRA

Bon pour les mains des enfants

Un banc comme dans un livre d'images : une lame d'assise large et continue posée sur deux pieds solides et stables. Rien qu'en le voyant, on lui fait confiance. La hauteur de l'assise de 31 cm est adaptée aux enfants et les jeux ne sont pas gênés par un dossier. Et le meilleur : Il existe aussi une table adaptée.

- » Nom jusqu'à maintenant : pirouette Cacahuète sans dossier
- » 1 lame d'assise : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » Hauteur de l'assise : 31 cm
- » Massif et solide
- » Fait pour s'amuser
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 233

marron



TABLE POUR ENFANTS MIRA

Résistant

Cette table met en scène les avantages comme aucun autre, et ceci dans toutes les conditions. Comme par exemple la robustesse, la stabilité et la longévité. Avec son centre de gravité très bas et une hauteur de table de 45 cm, elle paraît plus massive que son équivalent "pour adulte". Cette table est le complément génial du banc "Mira".

- » Nom jusqu'à maintenant : Pirouette cacahuète
- » 2 lames de table : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » Surface de la table : 200 x 80 cm
- » Hauteur de la table : 45 cm
- » Résiste à la turbulence des enfants
- » En option : ancrage type 1

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 233

marron



GROUPE DE SIÈGES ENFANT FORIO

Un groupe de sièges fait pour les enfants

- » **Nom jusqu'à maintenant :** Ensemble Dame Tartine
 - » **1 plateau de table :** 150 x 60 x 8 cm
 - » **2 lames de banc :** 150 x 19 x 4 cm
 - » **Hauteur de l'assise :** 34 cm
 - » **Hauteur de la table :** 57 cm
 - » **La vraie "table de jeu"**
 - » **En option : ancrage type 3**
- Faites dessiner une combinaison banc/table à vos enfants et vous constaterez qu'elle ressemble à notre kit "Forio". La table et les bancs forment une unité fixe et l'ensemble ne s'utilise pas uniquement comme possibilité de s'asseoir : Une couverture le transforme en grotte ou en tente. Les différentes combinaisons de coloris donnent aussi des ailes à l'imagination.



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 234

marron gris-bleu gris-vert gris-rouge





**...CONSTRUIT
POUR DU
SABLE.**



BAC À SABLE DAHNA

Une solution ronde au carré

S'agit-il de ronds ? L'aspect des palissades confère à Dahna une impression d'aire de jeux forestière. Mais ce bac à sable avec assises ne convainc pas seulement par sa forme naturelle. Son type de construction, réduit à l'essentiel et ses couleurs plairont d'emblée aux enfants.

- » Taille : 200 cm en cadrat
- » Hauteur : 28 cm
- » Profils latéraux : 4 x 17 cm
- » Montage facile (prémonté)

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 234 

 gris-bleu-vert





BAC À SABLE SAHARA

Et le désert est vraiment vivant

Le bac à sable "Sahara" existe en deux dimensions et en quatre variantes de couleurs. Pour le matériel, nous utilisons toujours hanit® – la solution alternative au bois, au béton et à l'acier ! Tout simplement parce que les avantages sont énormes : résistantes aux intempéries, ne pourrissent et ne s'éclatent pas, peu d'entretien, résistantes aux UV et robuste. Exactement ce qu'il faut pour des enfants joueurs.

- » **Nom jusqu'à maintenant :**
Château
- » **Longueur x largeur x hauteur :**
200/300 x 200/300 x 27 cm
- » **Profil :** 8 x 23 cm



gris-vert



gris-bleu



gris-rouge

gris-marron

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 234 



BAC À SABLE LUT

En forme de bateau

- » **Nom jusqu'à maintenant :**
Cap'tain Pirate
- » **Longueur x largeur :** 285 x 105 cm
 - » **Hauteur :** 30 cm
- » **Quatre variantes de couleurs**
- » **Est livré entièrement assemblé**
 - » **En forme de bateau**
- » **Le paradis pour les tout-petits**

Le bac à sable particulier – le modèle "Lut" a la forme d'un bateau. Nous le livrons entièrement assemblé. Ce bac à sable très spécial attirera à coup sûr tous les regards sur l'aire de jeu. Les dimensions et la lame d'assise supplémentaire au milieu de la coque transforment le "Lut" en un paradis pour les tout-petits.



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 235 

 gris-marron  gris-vert  gris-bleu  gris-rouge





BAC À SABLE MOJAVE

Huit angles en trois dimensions

L'exceptionnel modèle "Mojave" est de forme octogonale qui ouvre de nouvelles possibilités d'agencement des aires de jeu en combinaison avec les trois variantes de dimension. La faible hauteur de bordure ne représente pas un obstacle. Faites que le bac à sable devienne le centre d'attraction et le bijou de votre aire de jeu.

- » Nom jusqu'à maintenant : Jokato
- » Diamètre : 240, 300 et 400 cm
- » Hauteur : 21 cm
- » Profils latéraux : 15,5 x 21 cm
- » Assemblage simple
- » Est livré en kit

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 235

marron



BAC À SABLE KALAHARI

Plaisir de jeu à chaque coin

Le bac à sable Kalahari existe aussi en deux dimensions dans sa forme hexagonale. Le deux offrent beaucoup de place pour s'asseoir grâce leur large bordure. Ici, chaque jeune pionnier trouve sa place pour creuser et construire.

- » Noms jusqu'à maintenant : Ludo, Mica
- » Diamètre : 175 cm et 240 cm
- » Hauteur: 30 cm
- » Profils latéraux : 3,8 x 13 cm
- » Surface d'assise : 4 x 14 cm
- » Autres dimensions sur demande

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 235

marron



BAC À SABLE GOBI

En tout petit et en énorme

Le bac à sable Gobi existe en une petite et une grande version. Petit, il s'installe sur du béton, grand, dans chaque aire de jeu. Choisissez le grand, car le grand Gobi est un véritable plaisir à lui tout seul.

- » Nom jusqu'à maintenant : Rateau
- » Dimensions : 120 et 240 cm chacun en carré
- » Hauteur : 30 cm
- » Large bord pour s'asseoir : 4 x 14 cm
- » Montage simple

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 236

marron



BAC À SABLE NAMIB

Carré, pratique – tout simplement bon

Avec le modèle "Namib" nous vous proposons un bac à sable de forme classique : carré, avec un socle solide, un large bord pour s'asseoir et disponible en quatre dimensions. Ici, les enfants se sentent à l'aise et trouvent exactement l'aire de jeu qu'il faut pour leur bon développement. Les parents et les éducateurs n'ont pas à avoir peur des éclardes ni des substances toxique d'imprégnation.

- » Nom jusqu'à maintenant : Sceau et Pelle
- » Dimensions : chacun 200, 300, 400 et 500 cm en carré
- » Hauteur : 31 cm
- » Profils latéraux : 9 x 9 cm
- » Assise : 19 x 4 cm
- » Le bac à sable classique

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 236 

 marron





Description schématique du montage




SYSTÈME DE BACS À SABLE THAR

La solution optimale
pour les surfaces variables

Avec le système "Thar" nous proposons le kit d'assemblage parfait pour une installation sûr et durable de bacs à sable. Les pièces sont adaptées les unes autres et faciles à installer. Il n'y a aucun risque de blessure par des vis ou des échardes. hanit® est tout simplement idéal pour les mains des enfants !

- » Conception de bacs à sable avec système
- » Facile à installer
- » Pour des sols consolidés et non consolidés
- » Les profils en U réduisent le besoin en matériel
- » Disponibles en de nombreuses dimensions
- » Hauteur: 16 cm



DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 236 

 marron



TABLE D'EAUX

Le plaisir du jeu en toute sécurité

Les enfants aiment jouer avec la boue – mais avec du sable et de l'eau combinés à du bois, le plaisir est de courte durée. Le bois se détériore rapidement et éclate. Les tables à boue hanit® fabriquées avec le plastique de recyclage unique en son genre sont résistantes et robustes. De plus, elles s'assemblent et se combinent facilement.

- » Jouer avec l'eau
- » Les éléments sont disponibles séparément
- » Avec plateforme à pompe adaptée
- » Peu de pièces
- » Sans substances d'imprégnation
- » La table de jeu durable

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 237

marron vert-marron



POTAGER POUR ENFANTS SURÉLEVÉ TERRA

Les enfants jardinent volontiers

Voici la version enfant de notre potager surélevé. Le mieux dans tout ceci, c'est que les premières tentatives de plantation sont certainement couronnées de succès car jardiner avec notre potager surélevé est vraiment très simple. Ainsi, les enfants apprennent à respecter la nature – même si vous ne disposez pas d'un grand jardin.

- » Dimensions (LxlxH) : 190 x 90 x 63 cm
- » Hauteur adaptée aux enfants
- » Aucun risque d'échardes
- » Contrairement au bois, aucune décomposition
- » Apprendre très simplement la nature aux enfants

DÉTAILS À PARTIR DE LA PAGE 237

marron gris




PLATE-FORME DE POMPE



TABLE D'EAUX

**PROFITEZ DE
NOTRE
COMPÉTENCE**



06 RÉALISER DES PROJETS

De l'idée au produit – un seul fournisseur !

L'industrie est confrontée à des tâches de plus en plus complexes. Pour relever ces défis, il faut des solutions innovantes. Ensemble, avec vous, notre département Développement, élabore une solution techniquement et économiquement optimale pour vous.


Notre force est le développement, la construction et la fabrication de solutions systémiques adaptées aux besoins individuels. Du fait de nos procédés de fabrications brevetés, nous pouvons renforcer sur demande des produits en utilisant différentes armatures en acier. De plus, des pièces rapportées peuvent être montées de manière compétente pour réaliser des ensembles.

- » Dalles de caniveaux techniques
- » Goulottes de câbles
- » Stockage & logistique
- » Système d'évacuation d'air

Dessous de la dalle

Plaque de recouvrement

Armature



» Vous trouverez d'autres informations
sur ce produit dans notre brochure spéciale.
Interrogez-nous !

DALLE DE CANIVEAUX-TECHNIQUES


Permet une adaptation
à chaque caniveau existant


Les dalles de caniveaux techniques en hanit® offrent une solution optimale, surtout en extérieur. Le béton peut devenir cassant avec la corrosion. Ceci crée souvent des sources de trébuchement et des écroulements. Grâce à l'utilisation de matières secondaires de grande qualité, hanit® préserve les ressources naturelles et représente ainsi une solution optimale, aussi bien du point de vue écologique qu'économique.

- » Pas de conductibilité électrique
- » Résistant aux intempéries et au gel
- » Diversité dans les variantes et constructions spéciales
- » Sur demande, praticable à pied et en voiture
- » Adaptation simple sur place

Marron

PRIX & DÉTAILS DU PRODUIT SUR DEMANDE





GOULOTTE DE CâBLES

Robuste et peu coûteuse

Que ce soit pour protéger des tubes et des câbles ou comme goulottes d'installation ou d'alimentation, notre goulotte en hanit® s'intègre et s'installe dans de nombreux équipements sous et sur terre.

- » 100 x 37,3 x 20,5 cm (L x l x H)
- » Légère à transporter (seulement 23 kg)
- » Se traite sans problème avec des outils courants
- » Assemblage mécanique simple

■ Gris

PRIX & DÉTAILS DU PRODUIT SUR DEMANDE



TRANSPORT & LOGISTIQUE



PROFILS TRIANGULAIRES

Stable, polyvalent et robuste

Sécurisez ou stockez vos marchandises avec nos profils triangulaires éprouvés. Nous pouvons ajuster la forme du profil à la forme de votre logistique. Peu importe la forme dont vous avez besoin : Nous pouvons vous aider !

- » Réutilisable
- » Pas de moisissure, contrairement au bois
- » Repousse l'humidité et la saleté

■ Gris

PRIX & DÉTAILS DU PRODUIT SUR DEMANDE

CALES DE STOCKAGE

pour la stabilisation et l'empilement des produits ronds

Pour que rien d'autre que vos véhicules ne roule, nos cales de stockage offrent une sécurité optimale pour tous les produits ronds, de l'essieu jusqu'aux barres de forage.

- » Charge mécanique admissible
- » Sans échardes
- » Géométrie selon le souhait du client

■ Gris

PRIX & DÉTAILS DU PRODUIT SUR DEMANDE





CALES DE VOUSOIRS

Solutions spéciales pour l'industrie du béton

Nos cales de voussoirs hanit® ont été spécialement conçues pour les charges extrêmes dans la construction de tunnels. Avec une charge admissible allant jusqu'à 90 tonnes (en fonction de la construction), les cales apportent une aide idéale dans le travail quotidien – aussi bien dans le transport que dans le stockage et la sécurisation. Et la sécurité : La pile de voussoirs ne peut pas s'écrouler, les voussoirs ne peuvent être endommagés ni durant le transport ni lors du stockage.

- » Sur demande avec protubérances pour calage
- » Forte charge admissible
- » Forme stable
- » Forme adaptable au projet
- » Stockage sans corrosion ni déformation (3 points)



Gris

PRIX & DÉTAILS DU PRODUIT SUR DEMANDE



BUTOIR

Sûr et peu coûteux

Que vous souhaitiez protéger votre mur contre les chocs ou empêcher les agressions mécaniques sur les bateaux à containers dans le port. Notre butoir en hanit® vous offre la sécurité nécessaire tout en étant économique.

- » Sur demande, avec trous de montage
- » Diverses versions possibles
- » Convient parfaitement à la construction hydraulique et portuaire ainsi que dans le secteur de la logistique



Gris

PRIX & DÉTAILS DU PRODUIT SUR DEMANDE



EMBALLAGES SPÉCIAUX

Résistant aux influences externes

Pour les exigences individuelles de la circulation interne de votre usine, nos palettes spéciales vous offrent la solution optimale.

- » Adaptation individuelle
- » Très résistante
- » Ne pourrit pas
- » Réutilisable
- » Ne fait pas d'échardes



Gris

PRIX & DÉTAILS DU PRODUIT SUR DEMANDE



CAILLEBOTIS / BIO FILTRE

Utilisation idéale comme sol d'aération et de ventilation


Les nervures longitudinales et transversales des caillebotis ont les mêmes dimensions et sont ainsi porteuses dans les deux sens. La taille des ouvertures de la grille (25 x 25 mm) a été intentionnellement choisie :

- » même le matériau relativement petit ne passe pas à travers les ouvertures,
- » d'autre part, le sol offre une grande surface de flux et garantit ainsi une forte perméabilité de l'air.

Ce système se compose de caillebotis à forte charge admissible aux dimensions de 100 x 50 x 8 cm (L x l x H) avec des appuis en longueur de 30 à 100 cm pour un diamètre de chacun 15 cm. Le système est neutre pour l'eau et résistant aux lessives et acides.

■ Gris

[PRIX & DÉTAILS DU PRODUIT SUR DEMANDE](#)





SYSTÈME DE CAILLEBOTIS



GOULOTTE DE VENTILATION



GOULOTTE DE VENTILATION

Robuste et peu coûteuse

Notre goulotte en hanit® s'intègre et s'installe facilement dans de nombreux équipements techniques, p. ex. dans les usines de compostage pour l'arrivée de l'air chaud à l'intérieur du processus de décomposition ou comme composant dans d'autres systèmes de ventilation.

- » 100 x 37,3 x 20,5 cm (L x l x H)
- » Légère à transporter (seulement 23 kg)
- » Se traite sans problème avec des outils courants
- » Assemblage mécanique simple
- » Disponibles en variantes avec pièce de face ou d'extrémité et raccord
- » Résistant aux lessives et acides
- » Neutre pour l'eau


■ Gris

PRIX & DÉTAILS DU PRODUIT SUR DEMANDE



PALISSADES EN PROFIL CREUX

Profil plein ou creux



Ø 6,8 cm, Profil creux

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	30,0	0,4	HHG 068 030	480
gris	40,0	0,6	HHG 068 040	400
marron	30,0	0,4	HHB 068 030	480
marron	40,0	0,6	HHB 068 040	400

Ø 6,8 cm, Profil plein

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	60,0	1,5	HG 068 060	240
marron	60,0	1,5	HB 068 060	240

Ø 10,0 cm, Profil creux

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	40,0	2,0	HHG 100 040	240
gris	60,0	2,9	HHG 100 060	140
gris	80,0	3,9	HHG 100 080	100
gris	100,0	4,8	HHG 100 100	100
marron	40,0	2,0	HHB 100 040	240
marron	60,0	2,9	HHB 100 060	140
marron	80,0	3,9	HHB 100 080	100
marron	100,0	4,8	HHB 100 100	100

Ø 10,0 cm, Profil plein

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	120,0	7,8	HG 100 120	80
gris	140,0	9,1	HG 100 140	80
gris	160,0	10,4	HG 100 160	80
gris	180,0	11,7	HG 100 180	80
marron	120,0	7,8	HB 100 120	80
marron	140,0	9,1	HB 100 140	80
marron	160,0	10,4	HB 100 160	80
marron	180,0	11,7	HB 100 180	80

Ø 11,0 cm, Profil creux

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	40,0	2,2	HHG 110 040	215
gris	60,0	3,3	HHG 110 060	125
gris	80,0	4,3	HHG 110 080	90
gris	100,0	5,4	HHG 110 100	100
marron	40,0	2,2	HHB 110 040	215
marron	60,0	3,3	HHB 110 060	125
marron	80,0	4,3	HHB 110 080	90
marron	100,0	5,4	HHB 110 100	100
noir	40,0	2,2	HHS 110 040	215
noir	60,0	3,3	HHS 110 060	125
noir	80,0	4,3	HHS 110 080	90
noir	100,0	5,4	HHS 110 100	100

Ø 11,0 cm, Profil plein

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	120,0	9,9	HG 110 120	70
gris	140,0	11,6	HG 110 140	70
gris	160,0	13,2	HG 110 160	70
gris	180,0	14,9	HG 110 180	70
marron	120,0	9,9	HB 110 120	70
marron	140,0	11,6	HB 110 140	70
marron	160,0	13,2	HB 110 160	70
marron	180,0	14,9	HB 110 180	70

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande. Avec une longueur de plus de 200 cm, les produits sont conditionnés sur doubles palettes.

Ø 13,0 cm, Profil creux

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	40,0	2,7	HHG 130 040	108
■ gris	60,0	4,0	HHG 130 060	72
■ gris	80,0	5,3	HHG 130 080	54
■ gris	100,0	6,6	HHG 130 100	54
■ marron	40,0	2,7	HHB 130 040	108
■ marron	60,0	4,0	HHB 130 060	72
■ marron	80,0	5,3	HHB 130 080	54
■ marron	100,0	6,6	HHB 130 100	54

Ø 13,0 cm, Profil plein

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	120,0	13,8	HG 130 120	36
■ gris	150,0	17,3	HG 130 150	36
■ gris	180,0	20,7	HG 130 180	36
■ marron	120,0	13,8	HB 130 120	36
■ marron	150,0	17,3	HB 130 150	36
■ marron	180,0	20,7	HB 130 180	36

» Suite, sur la page suivante

Attention :

Toutes les dimensions ne sont pas prévues pour la consolidation de talus. En cas de doute, demandez conseil.

Les avantages du profilé creux

Il y a peu de changement concernant la solidité de nos palissades creuses. A l'inverse le profilé creux a déjà trois effets positifs :


- » Moins cher car minoration de la matière première
- » Moins lourd = coûts de transport moins élevés
- » Facilité d'installation par la réduction du poids





PALISSADES EN PROFIL CREUX

Profil plein ou creux



Ø 15,0 cm, Profil creux				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	40,0	3,2	HHG 150 040	96
■ gris	60,0	4,8	HHG 150 060	60
■ gris	80,0	6,3	HHG 150 080	48
■ gris	100,0	7,8	HHG 150 100	48
■ marron	40,0	3,2	HHB 150 040	96
■ marron	60,0	4,8	HHB 150 060	60
■ marron	80,0	6,3	HHB 150 080	48
■ marron	100,0	7,8	HHB 150 100	48

Ø 15,0 cm, Profil plein				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	120,0	17,6	HG 150 120	30
■ gris	150,0	22,0	HG 150 150	30
■ gris	180,0	26,4	HG 150 180	30
■ marron	120,0	17,6	HB 150 120	30
■ marron	150,0	22,0	HB 150 150	30
■ marron	180,0	26,4	HB 150 180	30

Ø 16,0 cm, Profil creux				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	40,0	4,2	HHG 160 040	84
■ gris	60,0	6,2	HHG 160 060	60
■ gris	80,0	8,2	HHG 160 080	42
■ gris	100,0	10,2	HHG 160 100	42
■ marron	40,0	4,2	HHB 160 040	84
■ marron	60,0	6,2	HHB 160 060	60
■ marron	80,0	8,2	HHB 160 080	42
■ marron	100,0	10,2	HHB 160 100	42

Ø 16,0 cm, Profil plein				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	120,0	20,9	HG 160 120	30
■ gris	150,0	26,1	HG 160 150	30
■ gris	180,0	31,3	HG 160 180	30
■ marron	120,0	20,9	HB 160 120	30
■ marron	150,0	26,1	HB 160 150	30
■ marron	180,0	31,3	HB 160 180	30

Ø 20,0 cm, Profil creux				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	40,0	5,5	HHG 200 040	48
■ gris	60,0	8,1	HHG 200 060	32
■ gris	80,0	10,7	HHG 200 080	24
■ gris	100,0	13,3	HHG 200 100	24
■ marron	40,0	5,5	HHB 200 040	48
■ marron	60,0	8,1	HHB 200 060	32
■ marron	80,0	10,7	HHB 200 080	24
■ marron	100,0	13,3	HHB 200 100	24

Ø 20,0 cm, Profil plein				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	120,0	31,3	HG 200 120	16
■ gris	150,0	39,1	HG 200 150	16
■ gris	175,0	45,6	HG 200 175	16
■ gris	200,0	52,2	HG 200 200	16
■ gris	225,0	58,7	HG 200 225	16
■ gris	250,0	65,2	HG 200 250	16
■ marron	120,0	31,3	HB 200 120	16
■ marron	150,0	39,1	HB 200 150	16
■ marron	175,0	45,6	HB 200 175	16
■ marron	200,0	52,2	HB 200 200	16
■ marron	225,0	58,7	HB 200 225	16
■ marron	250,0	65,2	HB 200 250	16

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande. Avec une longueur de plus de 200 cm, les produits sont conditionnés sur doubles palettes.



- | | |
|--|--|
| <p>ø 6.8 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> » Section (S): env. 5,3 cm » Besoin (L): env. 19,0 Pie/m » Angle: env. 80° | <p>ø 15.0 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> » Section (S): env. 11,0 cm » Besoin (L): env. 9,0 Pie/m » Angle: env. 80° |
| <p>ø 10.0 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> » Section (S): env. 7,7 cm » Besoin (L): env. 13,0 Pie/m » Angle: env. 80° | <p>ø 16.0 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> » Section (S): env. 13,5 cm » Besoin (L): env. 7,5 Pie/m » Angle: env. 60° |
| <p>ø 11.0 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> » Section (S): env. 9,5 cm » Besoin (L): env. 10,5 Pie/m » Angle: env. 60° | <p>ø 20.0 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> » Section (S): env. 15,3 cm » Besoin (L): env. 6,5 Pie/m » Angle: env. 80° |
| <p>ø 13.0 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> » Section (S): env. 11,0 cm » Besoin (L): env. 9,0 Pie/m » Angle: env. 60° | |


Attention :
 Toutes les dimensions ne sont pas prévues pour la consolidation de talus. En cas de doute, demandez conseil.






PALISSADE RONDE

Profil plein ou creux



Ø 6,0 cm, Profil plein

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	30,0	0,8	PG 060 030	260
gris	40,0	1,1	PG 060 040	260
gris	60,0	1,6	PG 060 060	250
marron	30,0	0,8	PB 060 030	260
marron	40,0	1,1	PB 060 040	260
marron	60,0	1,6	PB 060 060	250



ø 6.0 cm

» Besoin (L): env. 16,7 Pie/m

ø 8.0 cm

» Besoin (L): env. 12,5 Pie/m

ø 10.0 cm

» Besoin (L): env. 10,0 Pie/m

ø 12.0 cm

» Besoin (L): env. 8,3 Pie/m

ø 15.0 cm

» Besoin (L): env. 6,7 Pie/m

ø 20.0 cm

» Besoin (L): env. 5,0 Pie/m

Attention :

Toutes les dimensions ne sont pas prévues pour la consolidation de talus. En cas de doute, demandez conseil.

Ø 8,0 cm, Profil plein

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	40,0	1,8	PG 080 040	190
gris	60,0	2,8	PG 080 060	120
gris	80,0	3,8	PG 080 080	95
gris	100,0	4,7	PG 080 100	95
gris	125,0	5,8	PG 080 125	60
gris	150,0	7,0	PG 080 150	60
gris	175,0	8,2	PG 080 175	60
gris	200,0	9,3	PG 080 200	60
gris	225,0	10,5	PG 080 225	60
gris	250,0	11,7	PG 080 250	60
gris	280,0	13,1	PG 080 280	60
marron	40,0	1,8	PB 080 040	190
marron	60,0	2,8	PB 080 060	120
marron	80,0	3,8	PB 080 080	95
marron	100,0	4,7	PB 080 100	95
marron	125,0	5,8	PB 080 125	60
marron	150,0	7,0	PB 080 150	60
marron	175,0	8,2	PB 080 175	60
marron	200,0	9,3	PB 080 200	60
marron	225,0	10,5	PB 080 225	60
marron	250,0	11,7	PB 080 250	60
marron	280,0	13,1	PB 080 280	60

Ø 10,0 cm, Profil creux

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	40,0	2,0	PHG 100 040	106
gris	60,0	2,9	PHG 100 060	66
gris	80,0	3,8	PHG 100 080	53
gris	100,0	4,7	PHG 100 100	53
marron	40,0	2,0	PHB 100 040	106
marron	60,0	2,9	PHB 100 060	66
marron	80,0	3,8	PHB 100 080	53
marron	100,0	4,7	PHB 100 100	53

Ø 10,0 cm, Profil plein

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	125,0	9,1	PG 100 125	33
gris	150,0	11,0	PG 100 150	33
gris	175,0	12,8	PG 100 175	33
gris	200,0	14,6	PG 100 200	33
gris	225,0	16,4	PG 100 225	33
gris	250,0	18,3	PG 100 250	33
gris	280,0	20,5	PG 100 280	33
marron	125,0	9,1	PB 100 125	33
marron	150,0	11,0	PB 100 150	33
marron	175,0	12,8	PB 100 175	33
marron	200,0	14,6	PB 100 200	33
marron	225,0	16,4	PB 100 225	33
marron	250,0	18,3	PB 100 250	33
marron	280,0	20,5	PB 100 280	33

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande. Avec une longueur de plus de 200 cm, les produits sont conditionnés sur doubles palettes.

Ø 12,0 cm, Profil creux				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	40,0	2,5	PHG 120 040	86
gris	60,0	3,7	PHG 120 060	56
gris	80,0	4,9	PHG 120 080	43
gris	100,0	6,0	PHG 120 100	43
marron	40,0	2,5	PHB 120 040	86
marron	60,0	3,7	PHB 120 060	56
marron	80,0	4,9	PHB 120 080	43
marron	100,0	6,0	PHB 120 100	43

Ø 12,0 cm, Profil plein				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	125,0	13,1	PG 120 125	28
gris	150,0	15,8	PG 120 150	28
gris	175,0	18,4	PG 120 175	28
gris	200,0	21,0	PG 120 200	28
gris	225,0	23,7	PG 120 225	28
gris	250,0	26,3	PG 120 250	28
gris	280,0	29,5	PG 120 280	28
marron	125,0	13,1	PB 120 125	28
marron	150,0	15,8	PB 120 150	28
marron	175,0	18,4	PB 120 175	28
marron	200,0	21,0	PB 120 200	28
marron	225,0	23,7	PB 120 225	28
marron	250,0	26,3	PB 120 250	28
marron	280,0	29,5	PB 120 280	28

Ø 15,0 cm, Profil creux				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	40,0	3,9	PHG 150 040	96
gris	60,0	5,8	PHG 150 060	60
gris	80,0	7,6	PHG 150 080	48
gris	100,0	9,5	PHG 150 100	48
marron	40,0	3,9	PHB 150 040	96
marron	60,0	5,8	PHB 150 060	60
marron	80,0	7,6	PHB 150 080	48
marron	100,0	9,5	PHB 150 100	48

Ø 15,0 cm, Profil plein				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	125,0	20,6	PG 150 125	30
gris	150,0	24,7	PG 150 150	30
gris	175,0	28,8	PG 150 175	30
gris	200,0	32,8	PG 150 200	30
gris	225,0	37,0	PG 150 225	30
gris	250,0	41,1	PG 150 250	30
gris	280,0	46,0	PG 150 280	30
marron	125,0	20,6	PB 150 125	30
marron	150,0	24,7	PB 150 150	30
marron	175,0	28,8	PB 150 175	30
marron	200,0	32,8	PB 150 200	30
marron	225,0	37,0	PB 150 225	30
marron	250,0	41,1	PB 150 250	30
marron	280,0	46,0	PB 150 280	30


Ø 20,0 cm, Profil creux				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	40,0	6,5	PHG 200 040	48
gris	60,0	9,5	PHG 200 060	32
gris	80,0	12,5	PHG 200 080	24
gris	100,0	15,6	PHG 200 100	24
marron	40,0	6,5	PHB 200 040	48
marron	60,0	9,5	PHB 200 060	32
marron	80,0	12,5	PHB 200 080	24
marron	100,0	15,6	PHB 200 100	24

Ø 20,0 cm, Profil plein				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	125,0	36,5	PG 200 125	16
gris	150,0	43,8	PG 200 150	16
gris	175,0	51,1	PG 200 175	16
gris	200,0	58,4	PG 200 200	16
gris	225,0	65,7	PG 200 225	16
gris	250,0	73,0	PG 200 250	16
gris	280,0	81,8	PG 200 280	16
marron	125,0	36,5	PB 200 125	16
marron	150,0	43,8	PB 200 150	16
marron	175,0	51,1	PB 200 175	16
marron	200,0	58,4	PB 200 200	16
marron	225,0	65,7	PB 200 225	16
marron	250,0	73,0	PB 200 250	16
marron	280,0	81,8	PB 200 280	16




PALISSADE CARRÉE

Profil creux



PROFIL EN U

Système de bordures



12,0 x 16,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	40,0	4,4	RGH 120 040	100
gris	60,0	6,6	RGH 120 060	60
gris	80,0	8,7	RGH 120 080	50
gris	100,0	10,8	RGH 120 100	50
marron	40,0	4,4	RBH 120 040	100
marron	60,0	6,6	RBH 120 060	60
marron	80,0	8,7	RBH 120 080	50
marron	100,0	10,8	RBH 120 100	50
noir	40,0	4,4	RSH 120 040	100
noir	60,0	6,6	RSH 120 060	60
noir	80,0	8,7	RSH 120 080	50
noir	100,0	10,8	RSH 120 100	50


16,0 x 24,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	40,0	8,9	RG 160 040	56
gris	60,0	13,0	RG 160 060	40
gris	80,0	18,0	RG 160 080	28
gris	100,0	22,3	RG 160 100	28
gris	125,0	28,0	RG 160 125	20
gris	150,0	33,3	RG 160 150	20
marron	40,0	8,9	RB 160 040	56
marron	60,0	13,0	RB 160 060	40
marron	80,0	18,0	RB 160 080	28
marron	100,0	22,3	RB 160 100	28
marron	125,0	28,0	RB 160 125	20
marron	150,0	33,3	RB 160 150	20

16,0 x 24,0 cm, profil standard				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	150,0	34,3	RGH 1624 150	18
gris	300,0	68,6	RGH 1624 300	18
marron	150,0	34,3	RBH 1624 150	18
marron	300,0	68,6	RBH 1624 300	18

16,0 x 24,0 cm, profil d'extrémité				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	150,0	34,9	EGH 1624 150	18
gris	300,0	69,2	EGH 1624 300	18
marron	150,0	34,9	EBH 1624 150	18
marron	300,0	69,2	EBH 1624 300	18

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande. Avec une longueur de plus de 200 cm, les produits sont conditionnés sur doubles palettes.




12,0 x 16,0 cm » Besoin (L): env. 6,3 Pie/m	16,0 x 24,0 cm » Besoin (L): env. 4,2 Pie/m
--	--

Attention :
Toutes les dimensions ne sont pas prévues pour la consolidation de talus. En cas de doute, demandez conseil.




POUTRES / SEUIL

Utilisation multiple



MUR EN L

Légèreté par rapport au béton



8,0 x 16,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	150,0	17,9	RG 0816 150	30
gris	200,0	23,8	RG 0816 200	30
gris	250,0	29,8	RG 0816 250	30
gris	300,0	35,7	RG 0816 300	30
marron	150,0	17,9	RB 0816 150	30
marron	200,0	23,8	RB 0816 200	30
marron	250,0	29,8	RB 0816 250	30
marron	300,0	35,7	RB 0816 300	30

8,0 x 23,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	150,0	25,5	RG 0823 150	30
gris	200,0	34,2	RG 0823 200	30
gris	250,0	42,5	RG 0823 250	30
gris	300,0	51,0	RG 0823 300	30
marron	150,0	25,5	RB 0823 150	30
marron	200,0	34,2	RB 0823 200	30
marron	250,0	42,5	RB 0823 250	30
marron	300,0	51,0	RB 0823 300	30

15,5 x 21,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	225,0	68,1	RGM 1521 225	20
marron	225,0	68,1	RBM 1521 225	20

15,5 x 21,0 cm, arêtes longitudinales arrondies				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	225,0	65,0	RGA 1521 225	20
marron	225,0	65,0	RBA 1521 225	20

16,0 x 24,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	100,0	35,7	RG 1624 100	28
gris	120,0	42,9	RG 1624 120	20
gris	150,0	53,6	RG 1624 150	20
gris	200,0	71,0	RG 1624 200	20
gris	220,0	78,0	RG 1624 220	20
gris	250,0	89,0	RG 1624 250	20
gris	280,0	100,0	RG 1624 280	20
marron	100,0	35,7	RB 1624 100	28
marron	120,0	42,9	RB 1624 120	20
marron	150,0	53,6	RB 1624 150	20
marron	200,0	71,0	RB 1624 200	20
marron	220,0	78,0	RB 1624 220	20
marron	250,0	89,0	RB 1624 250	20
marron	280,0	100,0	RB 1624 280	20

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande. Avec une longueur de plus de 200 cm, les produits sont conditionnés sur doubles palettes.

50,0 x 50,0 cm				
Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	55,0	28,6	LG 5050 055	16
gris	80,0	36,7	LG 5050 080	8
gris	105,0	42,2	LG 5050 105	8
marron	55,0	28,6	LB 5050 055	16
marron	80,0	36,7	LB 5050 080	8
marron	105,0	42,2	LB 5050 105	8
noir	55,0	28,6	LS 5050 055	16
noir	80,0	36,7	LS 5050 080	8
noir	105,0	42,2	LS 5050 105	8

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.


Attention :

Il est possible que les murs en L ne soient pas alignés lors de l'installation en raison des propriétés du matériel. Grâce à des planches recyclées, il est possible de les redresser. À ce sujet, veuillez tenir compte de notre recommandation d'installation, à voir sur le site www.hahnfrance.fr.




BORNE

conique



BORDURE DE FINITION

Système d'assemblage



12,0 x 12,0 cm / 9,0 x 9,0 cm

Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	50,0	4,7	GS 091 250	140


Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.

5,0 x 26,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	250,0	33,0	RG 0526 254	30
■ marron	250,0	33,0	RB 0526 254	30

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande. Avec une longueur de plus de 200 cm, les produits sont conditionnés sur doubles palettes.


Traitement facile grâce au système d'assemblage





PROFIL CARRÉ

Profil polyvalent



4,0 x 4,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	1,5	RG 040 100	500
■ gris	150,0	2,2	RG 040 150	500
■ gris	200,0	3,0	RG 040 200	500
■ gris	250,0	3,7	RG 040 250	500
■ gris	300,0	4,5	RG 040 300	500
■ marron	100,0	1,5	RB 040 100	500
■ marron	150,0	2,2	RB 040 150	500
■ marron	200,0	3,0	RB 040 200	500
■ marron	250,0	3,7	RB 040 250	500
■ marron	300,0	4,5	RB 040 300	500

7,0 x 7,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	4,6	RG 070 100	255
■ gris	150,0	6,8	RG 070 150	121
■ gris	200,0	9,1	RG 070 200	121
■ gris	250,0	11,4	RG 070 250	121
■ gris	300,0	13,7	RG 070 300	121
■ marron	100,0	4,6	RB 070 100	255
■ marron	150,0	6,8	RB 070 150	121
■ marron	200,0	9,1	RB 070 200	121
■ marron	250,0	11,4	RB 070 250	121
■ marron	300,0	13,7	RB 070 300	121

9,0 x 9,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	7,5	RG 090 100	130
■ gris	150,0	11,3	RG 090 150	90
■ gris	200,0	15,1	RG 090 200	90
■ gris	250,0	18,8	RG 090 250	90
■ gris	300,0	22,6	RG 090 300	90
■ marron	100,0	7,5	RB 090 100	130
■ marron	150,0	11,3	RB 090 150	90
■ marron	200,0	15,1	RB 090 200	90
■ marron	250,0	18,8	RB 090 250	90
■ marron	300,0	22,6	RB 090 300	90

10,0 x 10,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	9,3	RG 100 100	120
■ gris	150,0	13,9	RG 100 150	80
■ gris	200,0	18,6	RG 100 200	80
■ gris	250,0	23,2	RG 100 250	48
■ gris	300,0	27,9	RG 100 300	48
■ marron	100,0	9,3	RB 100 100	120
■ marron	150,0	13,9	RB 100 150	80
■ marron	200,0	18,6	RB 100 200	80
■ marron	250,0	23,2	RB 100 250	48
■ marron	300,0	27,9	RB 100 300	48

12,0 x 12,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	13,4	RG 120 100	80
■ gris	150,0	20,1	RG 120 150	48
■ gris	200,0	26,8	RG 120 200	48
■ gris	250,0	33,5	RG 120 250	48
■ gris	300,0	40,2	RG 120 300	48
■ marron	100,0	13,4	RB 120 100	80
■ marron	150,0	20,1	RB 120 150	48
■ marron	200,0	26,8	RB 120 200	48
■ marron	250,0	33,5	RB 120 250	48
■ marron	300,0	40,2	RB 120 300	48


15,0 x 15,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	20,9	RG 150 100	30
■ gris	150,0	31,4	RG 150 150	30
■ gris	200,0	41,9	RG 150 200	30
■ gris	250,0	52,3	RG 150 250	30
■ gris	300,0	62,8	RG 150 300	30
■ marron	100,0	20,9	RB 150 100	30
■ marron	150,0	31,4	RB 150 150	30
■ marron	200,0	41,9	RB 150 200	30
■ marron	250,0	52,3	RB 150 250	30
■ marron	300,0	62,8	RB 150 300	30

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande. Avec une longueur de plus de 200 cm, les produits sont conditionnés sur doubles palettes.



PROFIL CARRÉ HANIT® ULTRA

Le profil spécial



5,0 x 5,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	300,0	6,5	INT 012 MBR	190
■ noir	300,0	6,5	INT 012 BLK	190

6,2 x 6,2 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	210,0	8,0	INT 922 MBR	150
■ noir	210,0	8,0	INT 922 BLK	150

8,0 x 8,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	300,0	18,5	INT 038 MBR	72
■ noir	300,0	18,5	INT 038 BLK	72

10,0 x 10,0 cm


Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	150,0	14,3	INT 917 MBR	50
■ marron	175,0	16,6	INT 918 MBR	50
■ marron	300,0	28,5	INT 036 MBR	50
■ noir	150,0	14,3	INT 917 BLK	50
■ noir	175,0	16,6	INT 918 BLK	50
■ noir	300,0	28,5	INT 036 BLK	50

Les UE pleines sont conditionnées sur des palettes jetables. Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.



PLAQUE STANDARD

La meilleure solution alternative



E = 2,5 cm

Couleur	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	100,0	23,2	POG 100100 025	20
■ gris	105,0	205,0	51,0	POG 200100 025	10
■ marron	100,0	100,0	23,2	POB 100100 025	20
■ marron	105,0	205,0	51,0	POB 200100 025	10

E = 5,0 cm

Couleur	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	40,0	150,0	27,9	POG 04015 005	40
■ gris	40,0	175,0	32,6	POG 04017 505	40
■ gris	40,0	200,0	37,2	POG 04020 005	20

À partir d'une longueur de 200 cm, le produit est conditionné sur double palette. Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.

Attention :


La plaque n'est pas formatée. En raison des propriétés du matériel, il se peut que la surface, la couleur et les dimensions présentent des variations.






PROTECTION DES AMPHIBIENS / RENFORCEMENTS DES RIVES

Plaque polyvalente




PROTECTION CONTRE LE DÉCHAUSSEMENT

Avec évidements



DALLE DE PROTECTION TECHNIQUE

Avec structure de stabilisation



E = 2,5 / 10 cm					
Couleur	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	60,0	192,0	33,0	POG 192060 025	16
■ gris	80,0	192,0	44,0	POG 192080 025	16
■ marron	60,0	192,0	33,0	POB 192060 025	16
■ marron	80,0	192,0	44,0	POB 192080 025	16


Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande. Conditionnement sur doubles palettes.

E = 2,5 cm					
Couleur	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	40,0	200,0	18,5	UGS 2540 200	50

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande. Conditionnement sur doubles palettes.

E = 5,0 cm					
Couleur	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	20,0	101,0	7,2	POG 101020 050	100


Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.





PLANCHE

Standard



2,0 x 6,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	150,0	1,7	BG 2006 150	260
marron	150,0	1,7	BB 2006 150	260

2,0 x 10,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	80,0	1,5	BG 2010 080	240
gris	140,0	2,6	BG 2010 140	160
gris	200,0	3,7	BG 2010 200	160
gris	280,0	5,2	BG 2010 280	160
marron	80,0	1,5	BB 2010 080	240
marron	140,0	2,6	BB 2010 140	160
marron	200,0	3,7	BB 2010 200	160
marron	280,0	5,2	BB 2010 280	160

2,5 x 12,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	80,0	2,3	BG 2512 080	200
gris	140,0	3,9	BG 2512 140	120
gris	200,0	5,5	BG 2512 200	120
gris	280,0	7,9	BG 2512 280	120
marron	80,0	2,3	BB 2512 080	200
marron	140,0	3,9	BB 2512 140	120
marron	200,0	5,5	BB 2512 200	120
marron	280,0	7,9	BB 2512 280	120

3,0 x 6,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	80,0	1,3	BG 3006 080	400
gris	140,0	2,3	BG 3006 140	260
gris	200,0	3,3	BG 3006 200	260
gris	280,0	4,7	BG 3006 280	260
marron	80,0	1,3	BB 3006 080	400
marron	140,0	2,3	BB 3006 140	260
marron	200,0	3,3	BB 3006 200	260
marron	280,0	4,7	BB 3006 280	260

3,0 x 10,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	80,0	2,2	BG 3010 080	240
gris	140,0	3,9	BG 3010 140	160
gris	200,0	5,6	BG 3010 200	160
gris	280,0	7,8	BG 3010 280	160
marron	80,0	2,2	BB 3010 080	240
marron	140,0	3,9	BB 3010 140	160
marron	200,0	5,6	BB 3010 200	160
marron	280,0	7,8	BB 3010 280	160


3,5 x 12,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	80,0	3,2	BG 3512 080	200
gris	140,0	5,5	BG 3512 140	120
gris	200,0	7,8	BG 3512 200	120
gris	280,0	10,9	BG 3512 280	120
marron	80,0	3,2	BB 3512 080	200
marron	140,0	5,5	BB 3512 140	120
marron	200,0	7,8	BB 3512 200	120
marron	280,0	10,9	BB 3512 280	120

3,5 x 13,5 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	80,0	3,6	BG 3513 080	180
gris	140,0	6,3	BG 3513 140	120
gris	200,0	9,0	BG 3513 200	120
gris	280,0	12,6	BG 3513 280	120
marron	80,0	3,6	BB 3513 080	180
marron	140,0	6,3	BB 3513 140	120
marron	200,0	9,0	BB 3513 200	120
marron	280,0	12,6	BB 3513 280	120



PLANCHE

Avec armature



4,0 x 8,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	80,0	2,4	BG 4080 080	180
■ gris	140,0	4,2	BG 4080 140	120
■ gris	200,0	6,0	BG 4080 200	120
■ gris	280,0	8,4	BG 4080 280	120
■ marron	80,0	2,4	BB 4080 080	180
■ marron	140,0	4,2	BB 4080 140	120
■ marron	200,0	6,0	BB 4080 200	120
■ marron	280,0	8,4	BB 4080 280	120

4,5 x 10,5 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	80,0	3,5	BG 4510 080	150
■ gris	140,0	6,2	BG 4510 140	120
■ gris	200,0	8,9	BG 4510 200	120
■ gris	280,0	12,4	BG 4510 280	120
■ marron	80,0	3,5	BB 4510 080	150
■ marron	140,0	6,2	BB 4510 140	120
■ marron	200,0	8,9	BB 4510 200	120
■ marron	280,0	12,4	BB 4510 280	120

5,0 x 12,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	80,0	4,5	BG 5012 080	150
■ gris	140,0	7,8	BG 5012 140	90
■ gris	200,0	11,1	BG 5012 200	90
■ gris	280,0	15,6	BG 5012 280	90
■ marron	80,0	4,5	BB 5012 080	150
■ marron	140,0	7,8	BB 5012 140	90
■ marron	200,0	11,1	BB 5012 200	90
■ marron	280,0	15,6	BB 5012 280	90

6,0 x 12,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	80,0	5,4	BG 6012 080	150
■ gris	140,0	9,4	BG 6012 140	90
■ gris	200,0	13,4	BG 6012 200	90
■ gris	280,0	18,8	BG 6012 280	90
■ marron	80,0	5,4	BB 6012 080	150
■ marron	140,0	9,4	BB 6012 140	90
■ marron	200,0	13,4	BB 6012 200	90
■ marron	280,0	18,8	BB 6012 280	90

4,2 x 12,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	250,0	14,2	BGE 4212 250	60
■ marron	250,0	14,2	BBE 4212 250	60

Le produit est conditionné sur double palette. Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.


Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande. Avec une longueur de plus de 200 cm, les produits sont conditionnés sur doubles palettes.

Valable pour toutes les planches :
Lors de l'installation, veuillez tenir compte des variations de longueur dues à la température (jusqu'à +/- 1,5 %) et renseignez-vous sur la portée maximum.



PROFIL DE PLANCHE HANIT® ULTRA

Notre échelle de valeur :
la plus grande qualité



2,5 x 7,5 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	275,0	5,5	INT 752 MBR	195
■ noir	275,0	5,5	INT 752 BLK	195

2,5 x 15,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	300,0	10,7	INT 029 MBR	90
■ noir	300,0	10,7	INT 029 BLK	90

3,5 x 10,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	300,0	10,0	INT 066 MBR	80
■ marron	360,0	11,9	INT 060 MBR	80
■ noir	300,0	10,0	INT 066 BLK	80
■ noir	360,0	11,9	INT 060 BLK	80

3,8 x 9,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	250,0	8,4	INT 923 MBR	150
■ noir	250,0	8,4	INT 923 BLK	150

5,0 x 7,5 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	250,0	8,0	INT 913 MBR	130
■ noir	250,0	8,0	INT 913 BLK	130

5,0 x 10,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	300,0	14,3	INT 003 MBR	60
■ noir	300,0	14,3	INT 003 BLK	60

5,0 x 12,5 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	300,0	17,8	INT 005 MBR	56
■ noir	300,0	17,8	INT 005 BLK	56

5,0 x 15,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	250,0	17,8	INT 157 MBR	60
■ marron	300,0	21,4	INT 007 MBR	60
■ noir	250,0	17,8	INT 157 BLK	60
■ noir	300,0	21,4	INT 007 BLK	60

6,0 x 10,0 cm


Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	300,0	17,1	INT 006 MBR	60
■ noir	300,0	17,1	INT 006 BLK	60

Les UE pleines sont conditionnées sur des palettes jetables. Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.



PLANCHE

Avec rainure et languette



3,0 x 12,5 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	80,0	2,8	NG 3012 080	180
■ gris	140,0	4,9	NG 3012 140	120
■ gris	200,0	7,0	NG 3012 200	120
■ gris	280,0	9,8	NG 3012 280	120
■ marron	80,0	2,8	NB 3012 080	180
■ marron	140,0	4,9	NB 3012 140	120
■ marron	200,0	7,0	NB 3012 200	120
■ marron	280,0	9,8	NB 3012 280	120

4,2 x 20,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	250,0	20,0	UG 4220 250	60
■ marron	250,0	20,0	UB 4220 250	60

4,5 x 12,0 cm


Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	80,0	4,0	NG 4512 080	90
■ gris	140,0	7,0	NG 4512 140	90
■ gris	200,0	10,0	NG 4512 200	90
■ gris	280,0	14,0	NG 4512 280	90
■ marron	80,0	4,0	NB 4512 080	90
■ marron	140,0	7,0	NB 4512 140	90
■ marron	200,0	10,0	NB 4512 200	90
■ marron	280,0	14,0	NB 4512 280	90

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande. Avec une longueur de plus de 200 cm, les produits sont conditionnés sur doubles palettes.

325 0%

PLANCHE


Avec rainure, languette et armature



325 0%

PLANCHE


Avec rainure et languette, spécialement conçue pour les écuries



322 0%

PROFIL DE PLANCHE HANIT® ULTRA

Avec rainure et languette



4,2 x 20,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	250,0	22,5	AG 4220 250	60
marron	250,0	22,5	AB 4220 250	60

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande. Conditionnement sur doubles palettes.

2,8 x 13,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	280,0	9,5	NG 2813 280	120
marron	280,0	9,5	NB 2813 280	120
vert	280,0	9,5	NM 2813 280	120

3,8 x 13,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	280,0	13,0	NG 3813 280	120
marron	280,0	13,0	NB 3813 280	120
vert	280,0	13,0	NM 3813 280	120

Il faut environ 7,7 planches par mètre linéaire. Lors de votre demande/commande, veuillez indiquer les longueurs exactes.

3,4 x 14,7 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
marron	260,0	11,0	INT 035 MBR	90
noir	260,0	11,0	INT 035 BLK	90

Les UE pleines sont conditionnées sur des palettes jetables. Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.


Valable pour toutes les planches :
Lors de l'installation, veuillez tenir compte des variations de longueur dues à la température (jusqu'à +/- 1,5 %) et renseignez-vous sur la portée maximum.





POTEAU ROND

Idéal pour une durée de vie exceptionnelle



Ø 4,5 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	85,0	1,3	SG 045 085	300
gris	100,0	1,5	SG 045 100	300
gris	130,0	1,9	SG 045 130	165
gris	150,0	2,2	SG 045 150	165
gris	175,0	2,6	SG 045 175	165
marron	85,0	1,3	SB 045 085	300
marron	100,0	1,5	SB 045 100	300
marron	130,0	1,9	SB 045 130	165
marron	150,0	2,2	SB 045 150	165
marron	175,0	2,6	SB 045 175	165

Ø 6,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	150,0	3,9	SG 060 150	125
gris	175,0	4,6	SG 060 175	125
gris	200,0	5,3	SG 060 200	125
gris	225,0	5,9	SG 060 225	125
gris	250,0	6,6	SG 060 250	125
marron	150,0	3,9	SB 060 150	125
marron	175,0	4,6	SB 060 175	125
marron	200,0	5,3	SB 060 200	125
marron	225,0	5,9	SB 060 225	125
marron	250,0	6,6	SB 060 250	125

Ø 7,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	150,0	5,4	SG 070 150	75
gris	175,0	6,3	SG 070 175	75
gris	200,0	7,2	SG 070 200	75
gris	225,0	8,1	SG 070 225	75
gris	250,0	9,0	SG 070 250	75
marron	150,0	5,4	SB 070 150	75
marron	175,0	6,3	SB 070 175	75
marron	200,0	7,2	SB 070 200	75
marron	225,0	8,1	SB 070 225	75
marron	250,0	9,0	SB 070 250	75

Ø 8,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	50,0	2,3	SG 080 050	120
gris	75,0	3,5	SG 080 075	95
gris	100,0	4,7	SG 080 100	95
gris	125,0	5,8	SG 080 125	60
gris	150,0	7,0	SG 080 150	60
gris	175,0	8,2	SG 080 175	60
gris	200,0	9,3	SG 080 200	60
gris	225,0	10,5	SG 080 225	60
gris	250,0	11,7	SG 080 250	60
gris	280,0	13,1	SG 080 280	60
marron	50,0	2,3	SB 080 050	120
marron	75,0	3,5	SB 080 075	95
marron	100,0	4,7	SB 080 100	95
marron	125,0	5,8	SB 080 125	60
marron	150,0	7,0	SB 080 150	60
marron	175,0	8,2	SB 080 175	60
marron	200,0	9,3	SB 080 200	60
marron	225,0	10,5	SB 080 225	60
marron	250,0	11,7	SB 080 250	60
marron	280,0	13,1	SB 080 280	60

À partir d'une longueur de 225 cm, le produit est conditionné sur double palette. Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.

Ø 10,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	50,0	3,7	SG 100 050	66
gris	75,0	5,5	SG 100 075	53
gris	100,0	7,3	SG 100 100	53
gris	125,0	9,1	SG 100 125	33
gris	150,0	11,0	SG 100 150	33
gris	175,0	12,8	SG 100 175	33
gris	200,0	14,6	SG 100 200	33
gris	230,0	16,8	SG 100 230	33
gris	250,0	18,3	SG 100 250	33
gris	280,0	20,4	SG 100 280	33
gris	290,0	21,5	SG 100 290	33
marron	50,0	3,7	SB 100 050	66
marron	75,0	5,5	SB 100 075	53
marron	100,0	7,3	SB 100 100	53
marron	125,0	9,1	SB 100 125	33
marron	150,0	11,0	SB 100 150	33
marron	175,0	12,8	SB 100 175	33
marron	200,0	14,6	SB 100 200	33
marron	230,0	16,8	SB 100 230	33
marron	250,0	18,3	SB 100 250	33
marron	280,0	20,4	SB 100 280	33
marron	290,0	21,5	SB 100 290	33


Ø 12,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	100,0	10,5	SG 120 100	43
gris	125,0	13,1	SG 120 125	28
gris	150,0	15,8	SG 120 150	28
gris	175,0	18,4	SG 120 175	28
gris	200,0	21,0	SG 120 200	28
gris	225,0	23,7	SG 120 225	28
gris	250,0	26,3	SG 120 250	28
gris	280,0	29,4	SG 120 280	28
marron	100,0	10,5	SB 120 100	43
marron	125,0	13,1	SB 120 125	28
marron	150,0	15,8	SB 120 150	28
marron	175,0	18,4	SB 120 175	28
marron	200,0	21,0	SB 120 200	28
marron	225,0	23,7	SB 120 225	28
marron	250,0	26,3	SB 120 250	28
marron	280,0	29,4	SB 120 280	28

Ø 15,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	100,0	16,4	SG 150 100	48
gris	125,0	20,6	SG 150 125	30
gris	150,0	24,7	SG 150 150	30
gris	175,0	28,8	SG 150 175	30
gris	200,0	32,9	SG 150 200	30
gris	225,0	37,0	SG 150 225	30
gris	250,0	41,1	SG 150 250	30
gris	280,0	46,0	SG 150 280	30
marron	100,0	16,4	SB 150 100	48
marron	125,0	20,6	SB 150 125	30
marron	150,0	24,7	SB 150 150	30
marron	175,0	28,8	SB 150 175	30
marron	200,0	32,9	SB 150 200	30
marron	225,0	37,0	SB 150 225	30
marron	250,0	41,1	SB 150 250	30
marron	280,0	46,0	SB 150 280	30



POTEAUX ROUNDS ARMÉS


Encore plus fort, encore meilleur



Ø 8,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	200,0	10,6	EG 080 200	60
■ gris	225,0	12,0	EG 080 225	60
■ gris	250,0	13,3	EG 080 250	60
■ gris	275,0	14,5	EG 080 275	60
■ gris	290,0	15,3	EG 080 290	60
■ marron	200,0	10,6	EB 080 200	60
■ marron	225,0	12,0	EB 080 225	60
■ marron	250,0	13,3	EB 080 250	60
■ marron	275,0	14,5	EB 080 275	60
■ marron	290,0	15,3	EB 080 290	60

Ø 8,0 cm, avec angle				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	200,0	10,6	GS 080 200	60
■ gris	225,0	12,0	GS 080 225	60
■ gris	250,0	13,3	GS 080 250	60
■ gris	275,0	14,5	GS 080 275	60
■ gris	290,0	15,3	GS 080 290	60
■ marron	200,0	10,6	BS 080 200	60
■ marron	225,0	12,0	BS 080 225	60
■ marron	250,0	13,3	BS 080 250	60
■ marron	275,0	14,5	BS 080 275	60
■ marron	290,0	15,3	BS 080 290	60

À partir d'une longueur de 225 cm, le produit est conditionné sur double palette. Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.




Données techniques de l'armature :
bute d'acier : S235
Diamètre : env. 26,9 mm
Épaisseur : env. 2 mm

En raison des différents coefficients de dilatation du plastique et de l'acier, les poteaux sont pourvus d'une chambre de dilatation bouchée par du liège.



POTEAUX CARRÉ

Le profil spécial




5,0 x 5,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	125,0	2,8	VG 050 125	160
■ gris	150,0	3,4	VG 050 150	160
■ marron	125,0	2,8	VB 050 125	160
■ marron	150,0	3,4	VB 050 150	160

7,0 x 7,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	4,5	VG 070 100	121
■ gris	125,0	5,7	VG 070 125	55
■ gris	150,0	6,8	VG 070 150	55
■ gris	175,0	8,0	VG 070 175	55
■ gris	200,0	9,1	VG 070 200	55
■ gris	225,0	10,2	VG 070 225	55
■ gris	250,0	11,4	VG 070 250	55
■ gris	280,0	12,7	VG 070 280	55
■ marron	100,0	4,5	VB 070 100	121
■ marron	125,0	5,7	VB 070 125	55
■ marron	150,0	6,8	VB 070 150	55
■ marron	175,0	8,0	VB 070 175	55
■ marron	200,0	9,1	VB 070 200	55
■ marron	225,0	10,2	VB 070 225	55
■ marron	250,0	11,4	VB 070 250	55
■ marron	280,0	12,7	VB 070 280	55




POTEAU CARRÉ ARMÉ

Le poteau particulièrement stable




PROFIL EN CROIX

Avec pointe



9,0 x 9,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	100,0	7,5	VG 090 100	130
gris	125,0	9,4	VG 090 125	45
gris	150,0	11,3	VG 090 150	45
gris	175,0	13,2	VG 090 175	45
gris	200,0	15,1	VG 090 200	45
gris	225,0	16,9	VG 090 225	45
gris	250,0	18,8	VG 090 250	45
gris	280,0	21,1	VG 090 280	45
marron	100,0	7,5	VB 090 100	130
marron	125,0	9,4	VB 090 125	45
marron	150,0	11,3	VB 090 150	45
marron	175,0	13,2	VB 090 175	45
marron	200,0	15,1	VB 090 200	45
marron	225,0	16,9	VB 090 225	45
marron	250,0	18,8	VB 090 250	45
marron	280,0	21,1	VB 090 280	45

À partir d'une longueur de 200 cm, le produit est conditionné sur double palette. Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.



Données techniques de l'armature :
 bute d'acier : S235
 Diamètre : env. 26,9 mm
 Épaisseur : env. 2 mm

En raison des différents coefficients de dilatation du plastique et de l'acier, les poteaux sont pourvus d'une chambre de dilatation bouchée par du liège.

9,0 x 9,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	200,0	15,8	AG 090 200	90
gris	225,0	17,9	AG 090 225	90
gris	250,0	20,0	AG 090 250	90
gris	275,0	22,1	AG 090 275	90
gris	290,0	23,9	AG 090 290	90
marron	200,0	15,8	AB 090 200	90
marron	225,0	17,9	AB 090 225	90
marron	250,0	20,0	AB 090 250	90
marron	275,0	22,1	AB 090 275	90
marron	290,0	23,9	AB 090 290	90

À partir d'une longueur de 200 cm, le produit est conditionné sur doubles palettes. Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.

7,0 x 7,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	150,0	2,8	KG 070 150	120
gris	175,0	3,3	KG 070 175	120
gris	200,0	3,7	KG 070 200	120
gris	240,0	4,5	KG 070 240	120
marron	150,0	2,8	KB 070 150	120
marron	175,0	3,3	KB 070 175	120
marron	200,0	3,7	KB 070 200	120
marron	240,0	4,5	KB 070 240	120


À partir d'une longueur de 200 cm, le produit est conditionné sur double palette. Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.





POTEAU À TÊTE DIAMANT

Profil creux, avec et sans bandes réfléchissantes



14,0 x 14,0 cm, sans bandes réfléchissantes

Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	140,0	17,0	PDHG 14 140	48
marron	140,0	17,0	PDHB 14 140	48
noir	140,0	17,0	PDH 14 140	48

14,0 x 14,0 cm, avec 2 bandes réfléchissantes


Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	140,0	17,0	PDHG 14140 A	48
marron	140,0	17,0	PDHB 14140 A	48
noir	140,0	17,0	PDH 14140 A	48

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.



POTEAU TÊTE PYRAMIDE

Profil creux avec réflecteurs



12,0 x 12,0 cm, avec réflecteurs


Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	160,0	13,9	PGA 1212160 A	49
marron	160,0	13,9	PBA 1212160 A	49
noir	160,0	13,9	PSA 1212160 A	49

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.



POTEAU TÊTE ARRONDIE

Profil creux de ø 15 cm, avec et sans bandes réfléchissantes




ø 15,0 cm, sans bandes réfléchissantes

Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	150,0	14,0	PGH 15 150	30
marron	150,0	14,0	PBH 15 150	30

ø 15,0 cm, avec 2 bandes réfléchissantes

Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	150,0	14,0	PGH 15150 A	30
marron	150,0	14,0	PBH 15150 A	30


Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.




Les poteaux sont disponibles avec et sans bandes réfléchissantes. Seuls les poteaux avec bandes réfléchissantes possèdent une gorge fraisée.

Bande en haut : 1,5 cm, rouge
Bande en bas : 1,5 cm, blanche

Les palissades et les poteaux peuvent être équipés ultérieurement avec des bandes réfléchissantes ou des réflecteurs.



Le poteau est équipé de réflecteurs ronds (ø 6 cm) et d'un réflecteur rectangulaire (4 x 18 cm).



Les poteaux sont disponibles avec et sans bandes réfléchissantes. Seuls les poteaux avec bandes réfléchissantes possèdent une gorge fraisée.


Bande en haut : 1,5 cm, rouge
Bande en bas : 1,5 cm, blanche

Les palissades et les poteaux peuvent être équipés ultérieurement avec des bandes réfléchissantes ou des réflecteurs.



POTEAU TÊTE ARRONDIE


Profil creux de \varnothing 20 cm, avec et sans bandes réfléchissantes



Ø 20,0 cm, sans bandes réfléchissantes				
Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	120,0	18,5	PG 20 120	16
gris	150,0	23,3	PG 20 150	16
marron	120,0	18,5	PB 20 120	16
marron	150,0	23,3	PB 20 150	16

Ø 20,0 cm, avec 2 bandes réfléchissantes				
Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	120,0	18,5	PG 20120 A	16
gris	150,0	23,2	PG 20150 A	16
marron	120,0	18,5	PB 20120 A	16
marron	150,0	23,2	PB 20150 A	16

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.



Les poteaux sont disponibles avec et sans bandes réfléchissantes. Seuls les poteaux avec bandes réfléchissantes possèdent une gorge fraisée.


Bande en haut : 1,5 cm, rouge
Bande en bas : 1,5 cm, blanche

Les palissades et les poteaux peuvent être équipés ultérieurement avec des bandes réfléchissantes ou des réflecteurs.




PLAQUE DE SOL

Pour poteaux tête arrondie \varnothing 20 cm



Ø 50,0 cm, trou : Ø 20,0 cm				
Couleur	Epaisseur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
gris	3,0	4,5	BG 50 003	80
marron	3,0	4,5	BB 50 003	80

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.



La plaque de sol a été spécialement conçue pour les poteaux à tête arrondie d'un diamètre de 20 cm.




RÉFLECTEURS

Pour poteaux et palissades

Réflecteurs simples	
Article	Référence
blanc, fraisé 2 x rond - 1 x rectangulaire	REP 01059 095

Bandes réfléchissantes	
Article	Référence
15 mm, simple, blanc Pour profilé rond de 12	RBP 01015 120
15 mm, simple, blanc Pour profilé rond de 15	RBP 01015 150
15 mm, simple, blanc Pour profilé rond de 20	RBP 01015 200
15 mm, double, rouge/blanc Pour profilé rond de 12	RBP 02015 120
15 mm, double, rouge/blanc Pour profilé rond de 15	RBP 02015 150
15 mm, double, rouge/blanc Pour profilé rond de 20	RBP 02015 200




Les palissades et les poteaux peuvent être équipés ultérieurement de bandes réfléchissantes ou de réflecteurs individuels.



ÉLÉMENT DE CLÔTURE

Arrondi en partie haute, avec support en plastique ou en aluminium



LATTE ET POTEAU DE CLÔTURE

Avec tête arrondie

Élément 1 avec support en plastique

Couleur	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
gris	120,0	85,0	20,0	ZFG 12 060
marron	120,0	85,0	20,0	ZFB 12 060
vert	120,0	85,0	20,0	ZFM 12 060

Élément 1 avec support en aluminium

Couleur	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
gris	200,0	90,0	30,0	ZFG 20 080
marron	200,0	90,0	30,0	ZFB 20 080
vert	200,0	90,0	30,0	ZFM 20 080

Élément 2 avec support en plastique

Couleur	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
gris	120,0	85,0	15,0	ZRG 12 060
marron	120,0	85,0	15,0	ZRB 12 060
vert	120,0	85,0	15,0	ZRM 12 060

Élément 2 avec support en aluminium


Couleur	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
gris	200,0	90,0	40,0	ZRG 20 080
marron	200,0	90,0	40,0	ZRB 20 080
vert	200,0	90,0	40,0	ZRM 20 080

Production après consultation. Autres dimensions sur demande. Les clôtures sont livrées en éléments montés. Le matériel de fixation est compris dans la livraison uniquement pour les supports en aluminium.

2,0 x 6,0 cm

Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
gris	60,0	0,7	ZG 2006 060
gris	80,0	0,9	ZG 2006 080
gris	100,0	1,1	ZG 2006 100
gris	120,0	1,3	ZG 2006 120
gris	150,0	1,7	ZG 2006 150
marron	60,0	0,7	ZB 2006 060
marron	80,0	0,9	ZB 2006 080
marron	100,0	1,1	ZB 2006 100
marron	120,0	1,3	ZB 2006 120
marron	150,0	1,7	ZB 2006 150
vert	60,0	0,7	ZM 2006 060
vert	80,0	0,9	ZM 2006 080
vert	100,0	1,1	ZM 2006 100
vert	120,0	1,3	ZM 2006 120
vert	150,0	1,7	ZM 2006 150


Élément 1 (3 x 10 cm lattes de clôture)



Élément 1 (120 cm) : 2 entretoises en plastique (3 x 10 x 120 cm)
7 lattes de clôture (3 x 10 x 80-85 cm), env. 5,5 cm d'espace entre les lattes


Élément 1 (200 cm) : 2 supports en aluminium (2 x 4 x 200 cm)
11 lattes de clôture (3 x 10 x 80-90 cm), env. 7,5 cm d'espace entre les lattes

Élément 2 (2 x 6 cm lattes de clôture)




Élément 2 (120 cm) : 2 entretoises en plastique (3 x 10 x 120 cm)
11 lattes de clôture (2 x 6 x 80-85 cm), env. 4,0 cm d'espace entre les lattes

Élément 2 (200 cm) : 2 supports en aluminium (2 x 4 x 200 cm)
19 lattes de clôture (2 x 6 x 80-90 cm), env. 4,5 cm d'espace entre les lattes



LATTE DE CLÔTURE HANIT® ULTRA

Avec tête arrondie



3,0 x 10,0 cm			
Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
gris	60,0	1,7	ZG 3010 060
gris	80,0	2,2	ZG 3010 080
gris	100,0	2,8	ZG 3010 100
gris	120,0	3,3	ZG 3010 120
gris	150,0	4,2	ZG 3010 150
marron	60,0	1,7	ZB 3010 060
marron	80,0	2,2	ZB 3010 080
marron	100,0	2,8	ZB 3010 100
marron	120,0	3,3	ZB 3010 120
marron	150,0	4,2	ZB 3010 150
vert	60,0	1,7	ZM 3010 060
vert	80,0	2,2	ZM 3010 080
vert	100,0	2,8	ZM 3010 100
vert	120,0	3,3	ZM 3010 120
vert	150,0	4,2	ZM 3010 150

9,0 x 9,0 cm			
Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
gris	75,0	5,6	ZG 0909 075
gris	100,0	7,5	ZG 0909 100
gris	125,0	9,4	ZG 0909 125
gris	150,0	11,3	ZG 0909 150
gris	175,0	13,2	ZG 0909 175
gris	200,0	15,0	ZG 0909 200
marron	75,0	5,6	ZB 0909 075
marron	100,0	7,5	ZB 0909 100
marron	125,0	9,4	ZB 0909 125
marron	150,0	11,3	ZB 0909 150
marron	175,0	13,2	ZB 0909 175
marron	200,0	15,0	ZB 0909 200
vert	75,0	5,6	ZM 0909 075
vert	100,0	7,5	ZM 0909 100
vert	125,0	9,4	ZM 0909 125
vert	150,0	11,3	ZM 0909 150
vert	175,0	13,2	ZM 0909 175
vert	200,0	15,0	ZM 0909 200

Attention : Les profils en plastique conviennent moyennement comme supports. Nous vous conseillons volontiers.

2,5 x 10,0 cm, avec tête arrondie				
Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
marron	90,0	2,1	INT 049 MBR	150
marron	120,0	2,9	INT 044 MBR	150
marron	180,0	4,3	INT 045 MBR	150
marron	300,0	7,1	INT 026 MBR	150
noir	90,0	2,1	INT 049 BLK	150
noir	120,0	2,9	INT 044 BLK	150
noir	180,0	4,3	INT 045 BLK	150
noir	300,0	7,1	INT 026 BLK	150

3,5 x 10,0 cm				
Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
marron	300,0	10,0	INT 066 MBR	80
marron	360,0	11,9	INT 060 MBR	80
noir	300,0	10,0	INT 066 BLK	80
noir	360,0	11,9	INT 060 BLK	80


5,0 x 10,0 cm				
Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
marron	300,0	14,3	INT 003 MBR	60
noir	300,0	14,3	INT 003 BLK	60

Les UE pleines sont conditionnées sur des palettes jetables. Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.



POTEAU DE CLÔTURE HANIT® ULTRA

Avec et sans pointe



10,0 x 10,0 cm				
Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	150,0	14,3	INT 917 MBR	50
■ marron	175,0	16,6	INT 918 MBR	50
■ marron	300,0	28,5	INT 036 MBR	50
■ noir	150,0	14,3	INT 917 BLK	50
■ noir	175,0	16,6	INT 918 BLK	50
■ noir	300,0	28,5	INT 036 BLK	50


10,0 x 10,0 cm, avec pointe				
Couleur	Hauteur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	150,0	15,5	INT 927 MBR	50
■ marron	175,0	18,1	INT 928 MBR	50
■ noir	150,0	15,5	INT 927 BLK	50
■ noir	175,0	18,1	INT 928 BLK	50

Les UE pleines sont conditionnées sur des palettes jetables. Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.



PANNEAU OCCULTANT

Pour une intimité préservée avec un entrelacement rond ou plat



Élément "HAZEL"					
Couleur	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	150,0	180,0	9,0	32,0	SSH 150 180

Élément "RIBBON"					
Couleur	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	150,0	180,0	9,0	30,0	SSR 150 180

Pour la mise en place des panneaux occultant hanit®, nous vous recommandons nos poutres carrées renforcées avec pointes 9 x 9 cm.



PAROI DE SÉPARATION VISUELLE

Combinaisons multiples


Poteau milieu					
Couleur	Épaisseur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	12,0	16,0	250,0	42,5	SPA 1612 250

Poteaux d'angle					
Couleur	Épaisseur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	12,0	16,0	250,0	42,0	SPB 1612 250

Poteau d'extrémité					
Couleur	Épaisseur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	12,0	16,0	250,0	48,0	SPC 1612 250


Appui central					
Couleur	Ø (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	
■ marron	10,0	50,0	3,7	MB 100 050	

Planches à rainures et languettes					
Couleur	Épaisseur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris	3,8	13,0	190,0	8,7	NG 3813 190
■ marron	3,8	13,0	190,0	8,7	NB 3813 190
■ vert	3,8	13,0	190,0	8,7	NM 3813 190




ENTOURAGE DE PÂTURAGE

Système de bordure intégré



Les poteaux d'alignement, d'angle et d'extrémité sont livrés avec capuchons.



Poteau d'extrémité 12,0 x 12,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
gris	150,0	20,1	RGB 120 150
marron	150,0	20,1	RBB 120 150

Poteau de champ 12,0 x 12,0 cm



Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
gris	150,0	20,1	RGA 120 150
marron	150,0	20,1	RBA 120 150

Lice Ø 8 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
gris	225,0	12,0	PGE 080 225
marron	225,0	12,0	PBE 080 225

Attention : Pour une utilisation comme entourage, respecter les consignes en vigueur.


Armature lincee :
Matière : Tube d'acier
Diamètre : env. 26,9 mm
Épaisseur : env. 2,0 mm





CLÔTURE D'ENCLOS

Simplement génial et simplement robuste



Lice 4,2 x 12,0 cm, avec armature

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	238,0	13,5	BBE 4212 238
■ marron	250,0	14,2	BBE 4212 250

Poteau 11,0 x 10,0 cm (pour 3 bar bearings), avec armature

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	230,0	24,6	KPBA 10112 303


Poteau 11,0 x 10,0 cm (pour 5 bar bearings), avec armature

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	230,0	26,3	KPBA 10112 305


Armature de l'entretoise :
Matériau : Tube rectangulaire, galvanisé, S235
Section transversale : 50 x 20 mm
Épaisseur : env. 2,0 mm

Armature Poteau :
Matériau : Tube d'acier, galvanisé, S235
Diamètre : env. 42,4 mm
Épaisseur : env. 2,5 mm

Combinaison avec 3 traverses




Combinaison avec 5 traverses



SYSTÈME D'ENTOURAGE

Système de protection flexible, garantissant la tenue



Lice Ø 12 cm, avec armature

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris	250,0	29,0	PGE 120 250
■ gris	280,0	32,6	PGE 120 280
■ marron	250,0	29,0	PBE 120 250
■ marron	280,0	32,6	PBE 120 280

Poteau Ø 12 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris	150,0	15,8	PG 120 150
■ marron	150,0	15,8	PB 120 150

Jeu de montage

	Poids (env. kg)	Référence
Pour un cross-bar	1,0	PSBM - 1


Attention : Pour une utilisation comme entourage, respecter les consignes en vigueur.

Armature lice :
Matière : Tube d'acier, zingué, S235
Diamètre : env. 42,4 mm
Épaisseur : env. 2,5 mm



BALUSTRADES – PIÈCES DÉTACHÉES

Presque aussi bon que du neuf



Lice 4,2 x 12,0 cm, avec armature

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	260,0	14,6	BBE 4212 260


Lice Ø 12 cm, avec armature

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	250,0	29,0	PBE 120 250
■ marron	264,0	30,6	PBE 120 264



ANTI-FRANCHISSEMENT

Chanfrein des deux côtés



Kit complet, hauteur 104 cm


Couleur	Ø (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris	12,0	280,0	52,0	ABG 120 280
■ marron	12,0	280,0	52,0	ABB 120 280

Les poteaux avec assise sont bétonnés avec une distance intérieure de 160 cm et d'environ 50 cm de profondeur. Ensuite, les lices et les poteaux sont vissés.



BARRIÈRE HANIT® ULTRA

La protection qui a belle allure



Lice 8,0 x 8,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	300,0	18,5	INT 038 MBR
■ noir	300,0	18,5	INT 038 BLK

Poteau 10,0 x 10,0 cm, avec tête en V

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	125,0	12,0	INT 925 MBR
■ noir	125,0	12,0	INT 925 BLK

Lice 10,0 x 10,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	150,0	14,3	INT 917 MBR
■ marron	175,0	16,6	INT 918 MBR
■ marron	300,0	28,5	INT 036 MBR
■ noir	150,0	14,3	INT 917 BLK
■ noir	175,0	16,6	INT 918 BLK
■ noir	300,0	28,5	INT 036 BLK


Poteau 10,0 x 14,0 cm, avec tête en V

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	150,0	14,2	INT 042 MBR
■ noir	150,0	14,2	INT 042 BLK



PLANCHES ANTIDÉRAPANTES

Avec rainures et languettes



4,0 x 17,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	6,3	RGU 040 100	75
■ gris	150,0	9,5	RGU 040 150	75
■ gris	200,0	12,6	RGU 040 200	75
■ gris	250,0	15,8	RGU 040 250	75
■ gris	300,0	19,0	RGU 040 300	75
■ marron	100,0	6,3	RBU 040 100	75
■ marron	150,0	9,5	RBU 040 150	75
■ marron	200,0	12,6	RBU 040 200	75
■ marron	250,0	15,8	RBU 040 250	75
■ marron	300,0	19,0	RBU 040 300	75

4,0 x 17,0 cm, avec armature				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	7,4	RGA 040 100	75
■ gris	150,0	11,2	RGA 040 150	75
■ gris	200,0	14,9	RGA 040 200	75
■ gris	250,0	18,6	RGA 040 250	75
■ gris	300,0	22,4	RGA 040 300	75
■ marron	100,0	7,4	RBA 040 100	75
■ marron	150,0	11,2	RBA 040 150	75
■ marron	200,0	14,9	RBA 040 200	75
■ marron	250,0	18,6	RBA 040 250	75
■ marron	300,0	22,4	RBA 040 300	75

A partir d'une longueur de produit de 200 cm, l'emballage est réalisé sur palettes doubles. Les unités d'emballage sont données à titre indicatif et ne constituent pas des spécifications de commande. Veuillez respecter nos recommandations d'installation lors du montage de l'appareil.

Pour toutes les planches antidérapantes :

Surfaces :
Profilé rainuré catégorie antidérapant R10,
Contrôle BG selon ZH1/571 et DIN 51130

Option :
Armature ultérieure (acier plat 6 x 25 mm)
Armature s'arrête environ 7 cm avant le bout du profil
Double armature sur demande

Attention :
Le matériel utilisé est un plastique de recyclage. Des différences de qualité de surface sont toujours inévitables. Lors de l'installation, tenez compte des variations de longueur dues à la température (jusqu'à +/- 1,5 %).


Résultat des tests de flexion – testé au centre avec 150 kg de charge linéaire								
Espace-ment des appuis	Flexion d'une poutre avec rainure et languette*		Flexion d'une poutre standard					
	4,0 x 17,0 cm		4,0 x 19,7 cm		4,8 x 16,5 cm		6,0 x 19,7 cm	
entraxe (cm)	sans armature	avec armature	sans armature	avec armature	sans armature	avec armature	sans armature	avec armature
40,0	0,9 mm	0,6 mm	1,1 mm	1,0 mm	1,0 mm	0,9 mm	0,6 mm	0,5 mm
60,0	1,0 mm	0,9 mm	2,7 mm	1,7 mm	1,5 mm	1,2 mm	0,8 mm	0,7 mm
80,0	2,3 mm	1,8 mm	4,7 mm	3,2 mm	4,0 mm	2,8 mm	2,5 mm	1,7 mm
100,0	5,3 mm	4,1 mm	9,9 mm	5,7 mm	8,0 mm	5,1 mm	6,1 mm	4,4 mm
120,0	10,5 mm	7,9 mm	18,4 mm	13,9 mm	12,0 mm	10,2 mm	9,1 mm	7,9 mm

Structure de l'essai : Profilés vissés avec poutres transversales
* Test réalisé avec deux profilés ensemble



PLANCHES ANTIDÉRAPANTES

Standard



4,0 x 19,7 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	7,3	RGU 050 100	120
■ gris	150,0	11,0	RGU 050 150	60
■ gris	200,0	14,7	RGU 050 200	60
■ gris	250,0	18,3	RGU 050 250	60
■ gris	300,0	22,0	RGU 050 300	60
■ marron	100,0	7,3	RBU 050 100	120
■ marron	150,0	11,0	RBU 050 150	60
■ marron	200,0	14,7	RBU 050 200	60
■ marron	250,0	18,3	RBU 050 250	60
■ marron	300,0	22,0	RBU 050 300	60

4,0 x 19,7 cm, avec armature

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	8,4	RGA 050 100	120
■ gris	150,0	12,6	RGA 050 150	60
■ gris	200,0	16,9	RGA 050 200	60
■ gris	250,0	21,0	RGA 050 250	60
■ gris	300,0	25,2	RGA 050 300	60
■ marron	100,0	8,4	RBA 050 100	120
■ marron	150,0	12,6	RBA 050 150	60
■ marron	200,0	16,9	RBA 050 200	60
■ marron	250,0	21,0	RBA 050 250	60
■ marron	300,0	25,2	RBA 050 300	60

4,8 x 16,5 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	7,3	RGU 048 100	75
■ gris	150,0	11,0	RGU 048 150	75
■ gris	200,0	14,7	RGU 048 200	75
■ gris	250,0	18,4	RGU 048 250	75
■ gris	300,0	22,0	RGU 048 300	75
■ marron	100,0	7,3	RBU 048 100	75
■ marron	150,0	11,0	RBU 048 150	75
■ marron	200,0	14,7	RBU 048 200	75
■ marron	250,0	18,4	RBU 048 250	75
■ marron	300,0	22,0	RBU 048 300	75

4,8 x 16,5 cm, avec armature

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	8,5	RGA 048 100	75
■ gris	150,0	12,8	RGA 048 150	75
■ gris	200,0	17,0	RGA 048 200	75
■ gris	250,0	21,3	RGA 048 250	75
■ gris	300,0	25,5	RGA 048 300	75
■ marron	100,0	8,5	RBA 048 100	75
■ marron	150,0	12,8	RBA 048 150	75
■ marron	200,0	17,0	RBA 048 200	75
■ marron	250,0	21,3	RBA 048 250	75
■ marron	300,0	25,5	RBA 048 300	75

6,0 x 19,7 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	11,0	RGU 060 100	80
■ gris	150,0	16,5	RGU 060 150	40
■ gris	200,0	22,0	RGU 060 200	40
■ gris	250,0	27,5	RGU 060 250	40
■ gris	300,0	33,0	RGU 060 300	40
■ marron	100,0	11,0	RBU 060 100	80
■ marron	150,0	16,5	RBU 060 150	40
■ marron	200,0	22,0	RBU 060 200	40
■ marron	250,0	27,5	RBU 060 250	40
■ marron	300,0	33,0	RBU 060 300	40

6,0 x 19,7 cm, avec armature

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	100,0	12,1	RGA 060 100	80
■ gris	150,0	18,1	RGA 060 150	40
■ gris	200,0	24,2	RGA 060 200	40
■ gris	250,0	30,2	RGA 060 250	40
■ gris	300,0	36,2	RGA 060 300	40
■ marron	100,0	12,1	RBA 060 100	80
■ marron	150,0	18,1	RBA 060 150	40
■ marron	200,0	24,2	RBA 060 200	40
■ marron	250,0	30,2	RBA 060 250	40
■ marron	300,0	36,2	RBA 060 300	40


A partir d'une longueur de produit de 200 cm, l'emballage est réalisé sur palettes doubles. Les unités d'emballage sont données à titre indicatif et ne constituent pas des spécifications de commande. Veuillez respecter nos recommandations d'installation lors du montage de l'appareil.






ELÉMENT POUR CHEMIN EN PLAQUE

Clic, Clic – c'est terminé !




Longueur : 100 cm					
Couleur	Epaisseur (cm)	Largeur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	8,0	80,0	29,0	SBE 1 G 080 100	10
■ gris	8,0	100,0	34,9	SBE 1 G 100 100	10
■ gris	8,0	120,0	40,8	SBE 1 G 120 100	10
■ marron	8,0	80,0	29,0	SBE 1 B 080 100	10
■ marron	8,0	100,0	34,9	SBE 1 B 100 100	10
■ marron	8,0	120,0	40,8	SBE 1 B 120 100	10

Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.




ELÉMENT POUR CHEMIN EN ROULEAU

Arrêtez le temps




Elément pour chemin de plage enroulable 1					
Couleur	Epaisseur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	2,0	80,0	165,0	20,0	RE 1 B 080 165

Elément pour chemin de plage enroulable 2					
Couleur	Epaisseur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris	2,0	100,0	200,0	35,0	RE 2 G 100 200
■ marron	2,0	100,0	200,0	35,0	RE 2 B 100 200




TRAVERSE DE PLANCHE ANTIDÉRAPANTE

Sous-construction



23,5 x 23,5 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	98,0	25,5	TB 235 235	20


Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.





PIEUX

Sous-construction stable



Ø 20,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	300,0	85,0	SG 200 300	16
■ gris	350,0	99,1	SG 200 350	8
■ gris	400,0	113,3	SG 200 400	8
■ gris	450,0	127,5	SG 200 450	8
■ gris	500,0	141,6	SG 200 500	8
■ gris	550,0	155,8	SG 200 550	8
■ gris	600,0	170,0	SG 200 600	8
■ marron	300,0	85,0	SB 200 300	16
■ marron	350,0	99,1	SB 200 350	8
■ marron	400,0	113,3	SB 200 400	8
■ marron	450,0	127,5	SB 200 450	8
■ marron	500,0	141,6	SB 200 500	8
■ marron	550,0	155,8	SB 200 550	8
■ marron	600,0	170,0	SB 200 600	8

Ø 25,0 cm				
Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	300,0	133,3	SG 250 300	6
■ gris	350,0	155,5	SG 250 350	6
■ gris	400,0	177,8	SG 250 400	6
■ gris	450,0	200,0	SG 250 450	6
■ gris	500,0	222,2	SG 250 500	6
■ gris	550,0	244,4	SG 250 550	6
■ gris	600,0	266,6	SG 250 600	6
■ marron	300,0	133,3	SB 250 300	6
■ marron	350,0	155,5	SB 250 350	6
■ marron	400,0	177,8	SB 250 400	6
■ marron	450,0	200,0	SB 250 450	6
■ marron	500,0	222,2	SB 250 500	6
■ marron	550,0	244,4	SB 250 550	6
■ marron	600,0	266,6	SB 250 600	6


À partir d'une longueur de 200 cm, le produit est conditionné à partir de 300 cm sur palettes à usage multiple. Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.





PLANCHE ANTI-DÉRAPANTE HANIT® ULTRA

Avec un aspect exceptionnel



2,7 x 15,0 cm

Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	360,0	13,0	INT 037 MBR	60
■ noir	360,0	13,0	INT 037 BLK	60

3,8 x 15,0 cm


Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	360,0	19,5	INT 027 MBR	60
■ noir	360,0	19,5	INT 027 BLK	60

Les UE pleines sont conditionnées sur des palettes jetables. Les unités d'emballage servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.



PLANCHES POUR TERRASSES

La stabilité



2,8 x 19,5 cm


Couleur	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	100,0	5,1	TB 2820 100	60
■ marron	150,0	7,7	TB 2820 150	60
■ marron	200,0	10,2	TB 2820 200	60
■ marron	250,0	12,7	TB 2820 250	60
■ marron	300,0	15,3	TB 2820 300	60
■ noir	100,0	5,1	TS 2820 100	60
■ noir	150,0	7,7	TS 2820 150	60
■ noir	200,0	10,2	TS 2820 200	60
■ noir	250,0	12,7	TS 2820 250	60
■ noir	300,0	15,3	TS 2820 300	60

A partir d'une longueur de produit de 200 cm, l'emballage est réalisé sur palettes doubles. Les unités d'emballage sont données à titre indicatif et ne constituent pas des spécifications de commande. Veuillez respecter nos recommandations d'installation lors du montage de l'appareil.



DALLE DE PADDOCK

Structure en forme de nid d'abeille avec système d'assemblage



E = 4,0 cm

Couleur	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ noir	40,0	50,0	2,1	PPS 05004 004	100


5 dalles / m². Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.





HANPAVE

Avec légèreté contre le terrain lourd



Éléments de marquage

Couleur	Poids (env. kg)	Référence
■ blanc	0,1	INT 0 110

E = 4,0 cm


Couleur	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ noir	33,3	33,3	0,5	INT 0 100	504
■ vert	33,3	33,3	0,5	INT 0 200	504

9 dalles / m². Les quantités de conditionnement servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des obligations de commande.



DALLE GAZON

Avec système d'assemblage




E = 8,0 cm					
Couleur	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	40,0	60,0	9,0	GH 084 060	80

1 m² = env. 4,17 dalles. Taux de remplissage : env. 53% avec remplissage en gravier. Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations

ÉCO-DALLE

Fermée ou fendue




E = 4,0 cm, fendue					
Couleur	Ø extérieur (cm)	Ø intérieur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	46,0	40,0	1,7	ÖGA 44 046	235
■ marron	46,0	40,0	1,7	ÖBA 44 046	235

E = 4,0 cm, fermée					
Couleur	Ø extérieur (cm)	Ø intérieur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ gris	46,0	40,0	1,7	ÖGZ 44 046	235
■ marron	46,0	40,0	1,7	ÖBZ 44 046	235

1 m² = env. 7 dalles hexagonales. Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.


PLAQUE DE SOL MOBILE

Avec structure rainurée




E = 3,6 cm					
Couleur	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	62,0	125,0	10,5	MB 3512 562	30

1 dalle = env. 0,78 m². Les unités d'emballages servent uniquement d'information. Ce ne sont pas des préconisations de commande.



PLAQUES ANTI-HERBE

Pour les balises, les poteaux ronds et les glissières de sécurité



Balises				
Couleur	∅ (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	50,0	1,3	UK 50 001	200

Poteau rond				
Couleur	∅ (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	50,0	1,3	UK 50 005	200

Glissières de sécurité (IPE 100)				
Couleur	∅ (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	50,0	1,3	UK 50 002	200


Glissières de sécurité (IPE 140)				
Couleur	∅ (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	50,0	1,3	UK 50 003	200

Glissières de sécurité (découpe Sigma)				
Couleur	∅ (cm)	Poids (env. kg)	Référence	Cond.
■ marron	50,0	1,3	UK 50 004	200


Découpe de montage et perçages sur demande.

DALLES POUR CANIVEAUX TECHNIQUES

Avec et sans armature



E = 4,5 cm (sur demande jusqu'à 8,0 cm)				
Couleur	Article	Largeur max. (cm)	Longueur max. (cm)	Poids qm (env. kg)
■ marron	avec armature	40,0	190,0	48,0
■ marron	sans armature	40,0	190,0	42,0





KIT HYDE PARK


Le groupe de sièges qui grandit

Composants du kit: Table Hyde Park, Banc Hyde Park, Banc Hyde Park sans dossier

Kit Hyde Park 1, longueur : 165 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ noir-marron	165 x 225 x 95 cm	228,0	BSHP 11 B 150

Kit Hyde Park 2, longueur : 195 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ noir-marron	195 x 225 x 95 cm	254,0	BSHP 21 B 180

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type premium
Banc avec dossier - 7 lames de banc : 180/150 x 10 x 4,7 cm
Banc sans dossier - 4 lames de banc : 180/150 x 10 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
8 lames de table : 180/150 x 10 x 4,7 cm
Hauteur de la table : 80 cm
Surface de la table : 90 x 165/195 cm
À cheviller
En option : ancrage type 1 (bancs) et type 3 (table)



KIT TIVOLI


Le groupe de sièges idéal pour tous les cas de figure

Composants du kit: Table Tivoli, Banc Tivoli, Banc Canetti

Kit Tivoli 1, longueur : 150 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	150 x 205 x 80 cm	193,0	BSTIV 1 B 150

Kit Tivoli 2, longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 205 x 80 cm	238,0	BSTIV 1 B 200
■ gris-vert	200 x 205 x 80 cm	238,0	BSTIV 1 M 200
■ gris-bleu	200 x 205 x 80 cm	238,0	BSTIV 1 L 200
■ gris-rouge	200 x 205 x 80 cm	238,0	BSTIV 1 R 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type premium
Banc avec dossier - 5 lames de banc : 200/150 x 10 x 4,7 cm
Banc sans dossier - 3 lames de banc : 200/150 x 10 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
5 lames de table : 200/150 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de la table : 75 cm
Surface de la table : 65 x 200/150 cm
En option : ancrage type 1 et accoudoir




KIT BAVARIA

Le groupe de sièges rustique

Composants du kit: Table Mira, Banc Bavaria, Banc Mira

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 220 x 80 cm	379,0	BSBAV 1 B 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type compact
Banc avec dossier - 1 lame d'assise : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Banc avec dossier - 1 lame de dossier : 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
Banc sans dossier - 1 lame d'assise : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Hauteur de l'assise : 47 cm
2 planches de table : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Hauteur de la table : 76 cm
Surface de la table : 80 x 200 cm
En option : ancrage type 1




KIT CALERO

Le groupe de sièges moderne

Composants du kit: Table Calero, Banc Calero

Longueur : 150 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris	150 x 180 x 75 cm	309,0	BSCAL 1 G 150
■ marron	150 x 180 x 75 cm	309,0	BSCAL 1 B 150
■ noir	150 x 180 x 75 cm	309,0	BSCAL 1 S 150
■ noir-gris	150 x 180 x 75 cm	309,0	BSCAL 1 SG 150
■ noir-marron	150 x 180 x 75 cm	309,0	BSCAL 1 SB 150

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



4 profils de banc : 150 x 9 x 9 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
7 profils de table : 150 x 9 x 9 cm
Hauteur de la table : 75 cm
Surface de la table : 67 x 150 cm
En option : ancrage type 1 (bancs) et type 2 (table)




KIT PROVENCE

Le groupe de sièges élégant et intemporel

Composants du kit: Table Provence, Banc Provence, Banc Provence sans dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 208 x 80 cm	218,0	BSPRO 1 B 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type premium
Banc avec dossier - 5 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
Banc sans dossier - 3 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
5 lames de table : 200 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de la table : 76 cm, Surface de la table : 70 x 200 cm
Pieds : fonte d'aluminium, anthracite
En option : ancrage type 1 (banc sans dossier, table) et type 2 (banc avec dossier)




KIT ALTON

Le groupe de sièges avec surfaces d'assises bombées

Composants du kit: Table Alton, Banc Alton, Banc Alton sans dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 205 x 80 cm	290,0	BSALT 1 B 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type classique
Banc avec dossier - 3 lames d'assise : Forme trapézoïdale, 200 cm de long
Banc avec dossier - 2 lames de dossier : 200 x 12 x 6 cm
Banc sans dossier - 3 lames d'assise : Forme trapézoïdale, 200 cm de long
Hauteur de l'assise : 45 cm
3 lames de table : 200 x 12 x 6 cm
2 lames de table : Forme trapézoïdale
Hauteur de la table : 75 cm, Surface de la table : 65 x 200 cm
En option : ancrage type 1



KIT EIFEL

Le groupe de sièges rectiligne



KIT TAUNUS


Le groupe de sièges rustique pour la forêt



Composants du kit: Table Eifel, Banc Eifel, Banc Eifel sans dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 208 x 76 cm	343,0	BSEIF 1 B 200

Hauteur à partir de l'arête supérieure du revêtement. Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.




Lattes : Type premium
Banc avec dossier - 5 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
Banc sans dossier - 3 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
5 lames de table : 200 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de la table : 76 cm
Surface de la table : 68 x 200 cm
À sceller

Composants du kit: Table Taunus, Banc forestier Taunus, Banc forestier Taunus sans dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 210 x 96 cm	390,0	BSTAU 1 B 200

Hauteur à partir de l'arête supérieure du revêtement. Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type premium
Banc avec dossier - 5 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
Banc sans dossier - 3 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
5 lames de table : 200 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de la table : 75 cm
Surface de la table : 68 x 200 cm
À sceller



BANC WALL STREET 317

Acier inoxydable et hanit parfaitement combinés

Longueur : 200 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 56 x 45	82,0	WS 317 B 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



BANC WALL STREET 510

Elégance intemporelle

Longueur : 200 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 56 x 45	81,0	WS 510 B 200
■ noir	200 x 56 x 45	81,0	WS 510 S 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.




BANC WALL STREET 955

Laissez opérer la simplicité


Longueur : 200 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 56 x 45	89,0	WS 955 B 200


Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type classique
3 lames de banc : 198 x 17 x 4,0 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
Pieds en acier inoxydable
En option : ancrage type 2



Lattes : Type classique
5 lames de banc : 198 x 10 x 4,0 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
Pieds en acier inoxydable
En option : ancrage type 2



Lattes : Type classique
9 lames de banc : 198 x 5,5 x 4,5 cm
Hauteur de l'assise : 45,5 cm
Pieds en acier inoxydable
En option : ancrage type 2



BANC HYDE PARK

Puriste et moderne


Banc Hyde Park 1, Longueur : 165 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ noir-marron	165 x 55 x 95	69,0	HPL 10 150

Banc Hyde Park 2, Longueur : 195 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ noir-marron	195 x 56 x 95	77,0	HPL 10 180

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
7 lames de banc : 180/150 x 10 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
À cheviller
En option : ancrage type 1



BANC HYDE PARK SANS DOSSIER

Réduit et minimaliste


Banc Hyde Park sans dossier 1, longueur : 165 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ noir-marron	165 x 46 x 48	48,0	HPO 10 150

Banc Hyde Park sans dossier 2, longueur : 195 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ noir-marron	195 x 46 x 48	53,0	HPO 10 180

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
4 lames de banc : 180/150 x 10 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
En option : ancrage type 1



BANC HYDE PARK MODULE DE LIAISON

Le moellon flexible


Banc Hyde Park module de liaison 1, longueur : 145 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	145 x 46 x 48	34,0	HPV 10 150

Banc Hyde Park module de liaison 2, longueur : 175 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	175 x 46 x 48	41,0	HPV 10 180

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type premium
4 lames de banc : 180/150 x 10 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm



BANC HYDE PARK MODULE D'EXTENSION

Une finition harmonieuse


Banc Hyde Park module d'extension 1, longueur : 155 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ noir-marron	155 x 46 x 48	41,0	HPA 10 150

Banc Hyde Park module d'extension 2, longueur : 185 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ noir-marron	185 x 46 x 48	47,0	HPA 10 180

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type premium
4 lames de banc : 180/150 x 10 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
À cheviller
En option : ancrage type 1



BANC UENO

Design minimaliste, utilisation maximale


Banc UENO 1, Longueur : 130 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ noir-marron	130 x 46 x 48	53,0	UENO 1 B 130

Banc UENO 2, Longueur : 180 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ noir-marron	180 x 46 x 48	70,0	UENO 2 B 180

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Assise : lame de banc compacte avec armature
1 lame de banc compacte : 167/117 x 45,6 x 83 cm
Hauteur de l'assise : 48 cm
En option : ancrage type 1



BANC HIGH LINE

Où l'élégance a sa place



Banc High Line, Longueur : 200 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ noir-marron	200 x 48 x 45	85,0	HL 1 SB 200

Ancrage banc High Line

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris/marron	8,0 x 6,6 x 5,8	1,0	HL 1 BEF

Les bancs et tables sont livrés en kits. Livraison selon stock, en gris et marron. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Assise : lames de banc avec armature
8 lames de banc : 176 x 12 x 4,2 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
En option : ancrage banc High Line



BANC TIVOLI


Polyvalent et intemporel

Nom jusqu'à maintenant: Athènes, Erevan 2 et Tallinn 2

Banc Tivoli 1, Longueur : 150 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	150 x 70 x 80	63,0	BTB 10 150

Banc Tivoli 2, Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 70 x 80	77,0	BAB 10 200
■ gris-vert	200 x 70 x 80	77,0	BGA 10 200
■ gris-bleu	200 x 70 x 80	77,0	BLA 10 200
■ gris-rouge	200 x 70 x 80	77,0	BRC 10 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
5 lames de banc : 200/150 x 10 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
En option : ancrage type 1 et accoudoir



BANC SUTTON

Ne passe pas inaperçu


Nom jusqu'à maintenant: Bruges, Erevan 1 et Tallinn 1

Banc Sutton 1, Longueur : 150 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	150 x 60 x 80	74,0	BTA 10 150

Banc Sutton 2, Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 60 x 80	85,0	BAA 10 200

Banc Sutton 3, Longueur : 240 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	240 x 60 x 80	150,0	BML 12 240

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes Sutton 1 et 2 : Type Premium
5 lames de banc : 200/150 x 10 x 4,7 cm
Lattes Sutton 3 : Type classique
5 lames de banc : 240 x 12 x 6 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
En option : ancrage type 1 et accoudoir



BANC TRAFALGAR SQUARE

Intemporel et harmonieux

Nom jusqu'à maintenant: Dublin 2 et La Valette 2

Banc Trafalgar Square 1, Longueur : 150 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	150 x 65 x 80	66,0	BML 08 150





BANC PICCADILLY

Classique et élégant

Nom jusqu'à maintenant: Dublin 1, La Valette 1 et Roma

Banc Trafalgar Square 2, Longueur : 200 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
marron	200 x 65 x 80	87,0	BBD 08 200
gris-marron	200 x 65 x 80	87,0	BGB 08 200
noir-marron	200 x 65 x 80	87,0	BSB 08 200
gris-vert	200 x 65 x 80	87,0	BGM 08 200
gris-bleu	200 x 65 x 80	87,0	BGL 08 200
gris-noir	200 x 65 x 80	87,0	BGS 08 200
gris-rouge	200 x 65 x 80	87,0	BGR 08 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.


Banc Piccadilly 1, Longueur : 150 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
marron	150 x 65 x 80	60,0	BML 10 150


Banc Piccadilly 2, Longueur : 200 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
marron	200 x 65 x 80	85,0	BBA 12 200
gris-marron	200 x 65 x 80	85,0	BEA 05 200
noir-marron	200 x 65 x 80	85,0	BEF 05 200
gris-vert	200 x 65 x 80	85,0	BEB 05 200
gris-bleu	200 x 65 x 80	85,0	BEC 05 200
gris-noir	200 x 65 x 80	85,0	BED 05 200
gris-rouge	200 x 65 x 80	85,0	BEE 05 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
7 lames de banc : 200/150 x 8 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
En option : ancrage type 2 et accoudoir



Lattes : Type Premium
5 lames de banc : 200/150 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
En option : ancrage type 2 et accoudoir



BANC ECLIPSE

Un matériel qui convainc totalement


Banc Eclipse 1, Longueur : 150 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ noir-marron	150 x 60 x 89	80,0	INT 170 MBR
■ noir	150 x 60 x 89	80,0	INT 170 BLK

Banc Eclipse 2, Longueur : 200 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ noir-marron	200 x 60 x 89	113,0	INT 171 MBR
■ noir	200 x 60 x 89	113,0	INT 171 BLK

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type hanit® Ultra
6 lames de banc : 200/150 x 10 x 5 cm
Hauteur de l'assise : 49 cm
Version 200 cm : 3 pieds
En option : ancrage type 1




BANC CALERO

Puriste et urbain

Longueur : 150 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris	150 x 40 x 45	74,0	BKG 09 150
■ marron	150 x 40 x 45	74,0	BKO 09 150
■ noir	150 x 40 x 45	74,0	BKS 09 150
■ noir-gris	150 x 40 x 45	74,0	BKSG 09 150
■ noir-marron	150 x 40 x 45	74,0	BKSB 09 150

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Profils carrés
4 profils : 132 x 9 x 9 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
En option : ancrage type 1



BANC CANETTI

Polyvalent et adaptable


Banc Canetti 1, Longueur : 150 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	150 x 35 x 45	40,0	BTO 10 150

Banc Canetti 2, Longueur : 200 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 35 x 45	49,0	BAC 10 200
■ gris-vert	200 x 35 x 45	49,0	BGB 10 200
■ gris-bleu	200 x 35 x 45	49,0	BLB 10 200
■ gris-rouge	200 x 35 x 45	49,0	BRD 10 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
3 lames de banc : 200/150 x 10 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
En option : ancrage type 1



BANC TREPTOW

Inusable et stable

Nom jusqu'à maintenant: Berne avec dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 70 x 80	133,0	BHL 40 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



BANC WAZA

Rustique et de forme légère

Nom jusqu'à maintenant: Dublin avec dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 70 x 75	103,0	BKL 40 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.




BANC BAVARIA

Pour la tranquillité et le laisser-aller


Nom jusqu'à maintenant: Vienne avec dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 60 x 80	133,0	BSL 40 200


Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Dossier : Type compact
 1 planche d'assise : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
 1 lame de dossier : 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
 Hauteur de l'assise : 47 cm
 En option : ancrage type 1



Dossier : Type compact
 1 planche d'assise : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
 1 lame de dossier : 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
 Hauteur de l'assise : 47 cm
 En option : ancrage type 1



Dossier : Type compact
 1 planche d'assise : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
 1 lame de dossier : 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
 Hauteur de l'assise : 47 cm
 En option : ancrage type 1




BANC MIRA

Lorsqu'un dossier pourrait gêner

Nom jusqu'à maintenant: Vienne sans dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 40 x 47	75,0	B50 40 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Dossier : Type compact
1 planche d'assise : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Hauteur de l'assise : 47 cm
En option : ancrage type 1




BANC ALTON

Du caractère et de l'élan

Nom jusqu'à maintenant: Nicosie 1 avec dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 60 x 80	110,0	BPL 12 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type classique
3 lames d'assise : Forme trapézoïdale
2 lames de dossier : 200 x 12 x 6 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
En option : ancrage type 1




BANC ALTON SANS DOSSIER

Complète le kit

Nom jusqu'à maintenant: Nicosie 2 sans dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 38 x 45	60,0	BPO 12 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type classique
3 Lames de banc : Forme trapézoïdale
Hauteur de l'assise : 45 cm
En option : ancrage type 1



BANC CORNWALL


Facile à sceller

Nom jusqu'à maintenant: Lisbonne 1 avec dossier

Longueur : 200 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 65 x 75	100,0	BSA 10 200

Hauteur à partir de l'arête supérieure du revêtement. Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
6 lames de banc : 200 x 10 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
À sceller



BANC SOMERSET


Beaucoup de place pour les jambes

Nom jusqu'à maintenant: Lisbonne 2 avec dossier

Longueur : 200 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 60 x 75	105,0	BSB 12 200

Hauteur à partir de l'arête supérieure du revêtement. Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
5 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
À sceller



BANC HIGHLANDS


La nature est son lieu de prédilection

Nom jusqu'à maintenant: Lisbonne 3 avec dossier

Longueur : 200 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 63 x 75	85,0	BSC 19 200

Hauteur à partir de l'arête supérieure du revêtement. Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type classique
3 lames de banc : 200 x 19 x 4 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
À sceller




BANC FORESTIER TAUNUS

Le banc qui repose sur deux souches

Nom jusqu'à maintenant: Kiev 1 avec dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 80 x 96	140,0	BUL 12 200

Hauteur à partir de l'arête supérieure du revêtement. Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
5 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
À sceller




BANC FORESTIER TAUNUS SANS DOSSIER

S'asseoir pour le repos pur

Nom jusqu'à maintenant: Kiev 2 sans dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 41 x 45	95,0	BUO 12 200

Hauteur à partir de l'arête supérieure du revêtement. Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
3 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
À sceller




BANC EIFEL

Robuste et stable – également pour la ville

Nom jusqu'à maintenant: Astana 1 avec dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 63 x 76	115,0	BNA 05 200

Hauteur à partir de l'arête supérieure du revêtement. Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
5 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
À sceller



BANC EIFEL SANS DOSSIER

De nombreuses fonctions avec une forme épurée

Nom jusqu'à maintenant: Astana 2 sans dossier

Longueur : 200 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 41 x 45	76,0	BNA 03 200

Hauteur à partir de l'arête supérieure du revêtement. Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



BANC FORESTIER OPEKA

Le banc qui n'a pas besoin de dossier

Nom jusqu'à maintenant: Banc Prague sans dossier

Longueur : 200 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 41 x 45	95,0	BPO 40 200

Hauteur à partir de l'arête supérieure du revêtement. Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



BANC PRATO


Pour des possibilités d'assise exceptionnelles

Nom jusqu'à maintenant: Vaduz avec dossier


Longueur : 200 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 60 x 45	70,0	BLL 10 200


Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
3 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
À sceller



Dossier : Type compact
1 planche d'assise : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
À sceller



Lattes : Type Premium
6 lames de banc : 200 x 10 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : en fonction du socle
Pour un montage sur socle




BANC CASERTA

On trouve toujours une petite place

Nom jusqu'à maintenant: Amsterdam

Longueur : 150 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	150 x 65 x 70	48,0	BEL 12 150

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
5 lames de banc : 150 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : au choix
Pour un montage mural
Châssis en fonte d'aluminium, anthracite




BANC PROVENCE

Confort d'assise aux formes classiques

Nom jusqu'à maintenant: Paris 1 avec dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 65 x 80	77,0	BPA 12 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
5 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
Pieds : fonte d'aluminium, anthracite
En option : ancrage type 2




BANC PROVENCE SANS DOSSIER

En haut hanit®, en bas fonte d'aluminium

Nom jusqu'à maintenant: Paris 1 sans dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 45 x 45	46,0	BPU 12 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
3 lames de banc : 200 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
Pieds : fonte d'aluminium, anthracite
En option : ancrage type 1




BANC ALGARVE

Le supplément du confort d'assise classique

Nom jusqu'à maintenant: Paris 2 avec dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 65 x 80	78,0	BPC 08 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
 7 lames de banc : 200 x 8 x 4,7 cm
 Hauteur de l'assise : 45 cm
 Pieds : fonte d'aluminium, anthracite
 En option : ancrage type 2




BANC POUR PERSONNES ÂGÉES SAPO

Tranquillité et détente

Nom jusqu'à maintenant: Oslo

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 61 x 97	90,0	BSL 14 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type classique
 6 Lames de banc : 200 x 14 x 4 cm
 Hauteur de l'assise : 52 cm
 Pieds : acier zingué
 À cheviller
 Avec inscription « Banc pour personnes âgées »
 En option : ancrage type 1






BANC SAPO

Les anciennes vérités au goût moderne

Nom jusqu'à maintenant: Oslo

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 61 x 90	90,0	BOB 14 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type classique
3 Lames de banc : 200 x 14 x 4 cm
3 lames de banc : 180 x 14 x 4 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
Pieds : acier zingué
À cheviller
En option : ancrage type 1




BANC SAPO SANS DOSSIER

Impressionnant et discret

Nom jusqu'à maintenant: Oslo sans dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 45 x 45	52,0	BOA 14 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type classique
3 Lames de banc : 200 x 14 x 4 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
Pieds : acier zingué
À cheviller
En option : ancrage type 1




BANC JEUNESSE TREMEZZO

S'asseoir sur le dossier

Nom jusqu'à maintenant: London

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 70 x 120	105,0	JRA 17 200
■ gris-bleu-vert	200 x 70 x 120	105,0	JRB 17 200

Hauteur à partir de l'arête supérieure du revêtement. Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type classique
3 Lames de banc : 200 x 17 x 4 cm
1 lame de banc : 200 x 12 x 4 cm
1 lame de banc : 200 x 12 x 6 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm (resp. sur le dossier)
À sceller



BANC SKATER COLLODI

S'asseoir et se reposer

Nom jusqu'à maintenant: San Diego


À cheviller

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 27,5 x 78	65,0	BSA 40 200

À sceller

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 27,5 x 78	85,0	BSG 40 200

Hauteur à partir de l'arête supérieure du revêtement. Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Dossier : Type compact
1 planche d'assise : 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
Hauteur de l'assise : 78 cm
À sceller ou à cheviller
Version à sceller avec pieds rallongés



BAIN DE SOLEIL ELDORADO


Se détendre et se relaxer

Nom jusqu'à maintenant: Stockholm

Longueur : 150 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	150 x 165 x 115	150,0	BRB 08 150
■ bleu-vert	150 x 165 x 115	150,0	BRM 08 150

Livré entièrement monté.



Lattes : Type Premium
21 lames de banc : 150 x 8 x 4,7 cm
Pour la version multicolore : 10 lames vertes, 11 lames bleues
Châssis : cadre en tube métallique



TABLE TIVOLI

Classiques et intemporelles

Nom jusqu'à maintenant: Table Athènes, Erevan et Tallinn


Table Tivoli 1, Longueur : 150 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	150 x 70 x 75	90,0	TTA 12 150

Table Tivoli 2, Longueur : 200 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 70 x 75	112,0	TAA 12 200
■ gris-vert	200 x 70 x 75	112,0	TGA 12 200
■ gris-bleu	200 x 70 x 75	112,0	TLA 12 200
■ gris-rouge	200 x 70 x 75	112,0	TRA 12 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
5 lames de table : 200/150 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de la table : 75 cm
Surface de la table : 70 x 200/150 cm
En option : ancrage type 1




TABLE TRINITY

Pratique et fermée

Nom jusqu'à maintenant: Table Erevan 2

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 75 x 75	110,0	TAB 40 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Plateau de table : fermé, 200 x 75 x 6,5 cm
Hauteur de la table : 75 cm
Surface de la table : 75 x 200 cm
En option : ancrage type 1




TABLE CALERO

Rectiligne et moderne

Nom jusqu'à maintenant: Table Helsinki

Longueur : 150 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris	150 x 67 x 75	161,0	TKG 09 150
■ marron	150 x 67 x 75	161,0	TKO 09 150
■ noir	150 x 67 x 75	161,0	TKS 09 150
■ noir-gris	150 x 67 x 75	161,0	TKSG 09 150
■ noir-marron	150 x 67 x 75	161,0	TKSB 09 150

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



7 profils de table : 132 x 9 x 9 cm
Hauteur de la table : 75 cm
Surface de la table : 67 x 150 cm
En option : ancrage type 2




TABLE HYDE PARK

Précis et Viril

Table Hyde Park 1, Longueur: 165 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ noir-marron	165 x 90 x 80	111,0	HPT 10 150

Table Hyde Park 2, Longueur: 195 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ noir-marron	195 x 90 x 80	124,0	HPT 10 180

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type premium
8 lames de table : 180/150 x 10 x 4,7 cm
Hauteur de la table : 80 cm
Surface de la table : 90 x 195/165 cm
En option : ancrage type 3




TABLE ALTON

Élégante est intemporelle

Nom jusqu'à maintenant: Table Nicosie

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 70 x 76	120,0	TPI 12 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type classique
 3 lames de table : 200 x 12 x 6 cm
 2 lames de table : Forme trapézoïdale
 Hauteur de la table : 76 cm
 Surface de la table : 65 x 200 cm
 En option : ancrage type 1




TABLE MIRA

Stable et rustique

Nom jusqu'à maintenant: Table Vienne

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 80 x 76	171,0	TSH 40 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Dossier : Type compact
 2 lames de table : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
 Hauteur de la table : 76 cm
 Surface de la table : 80 x 200 cm
 En option : ancrage type 1




TABLE TAUNUS

Impressionnante et robuste

Nom jusqu'à maintenant: Table Kiev

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 68 x 75	155,0	TUL 12 200

Hauteur à partir de l'arête supérieure du revêtement. Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
 5 lames de table : 200 x 12 x 4,7 cm
 Hauteur de la table : 75 cm
 Surface de la table : 68 x 200 cm
 À sceller




TABLE EIFEL

Massive et stricte

Nom jusqu'à maintenant: Table Astana

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
marron	200 x 70 x 76	152,0	TNA 12 200

Hauteur à partir de l'arête supérieure du revêtement. Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
5 lames de table : 200 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de la table : 76 cm
Surface de la table : 70 x 200 cm
À sceller



TABLE PROVENCE

Élégante et ouverte

Nom jusqu'à maintenant: Table Paris 1

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
marron	200 x 70 x 76	95,0	TPA 12 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
5 lames de table : 200 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de la table : 76 cm
Surface de la table : 70 x 200 cm
Pieds : fonte d'aluminium, anthracite
En option : ancrage type 1



GROUPE DE SIÈGES SERENGETI

Le groupe de sièges polyvalent

Nom jusqu'à maintenant: Ensemble Garden Party

Groupe de sièges Serengeti 1, Longueur : 180 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
marron	180 x 174 x 76	177,0	SGA 10 180

Groupe de sièges Serengeti 2, Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
marron	200 x 174 x 76	195,0	SGB 10 200
gris-vert	200 x 174 x 76	195,0	RBA 10 200
gris-bleu	200 x 174 x 76	195,0	RBB 10 200
gris-rouge	200 x 174 x 76	195,0	RBC 10 200





GRUPE DE SIÈGES ISOLA

Le groupe de sièges avec le plateau de table en une partie



GRUPE DE SIÈGES STELVIO

Le groupe de sièges léger, avec châssis métallique

Nom jusqu'à maintenant: Ensemble Garden Party Monobloc

Nom jusqu'à maintenant: Ensemble Riga

Groupe de sièges Serengeti 3, Longueur : 240 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	240 x 174 x 76	195,0	SGC 10 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.

Groupe de sièges Isola 1, Longueur : 180 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	180 x 174 x 78	151,0	FGA 10 180

Groupe de sièges Isola 2, Longueur : 200 cm


Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 174 x 78	171,0	FGB 10 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.


Longueur : 252 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	252 x 250 x 75	285,0	BBL 10 150


Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes Serengeti 1 et 2 : Type Premium
Lattes Serengeti 3 : Type classique
6 Lames de banc : 200/180 x 10 x 4,7 cm
6 lames de table : 240/200/180 x 12 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 46 cm
Hauteur de la table : 76 cm
Surface de la table : 77 x 240/200/180 cm
Version disponible avec plateau de table rallongé (240 cm)
En option : ancrage type 3



Lattes : Type Premium
6 lames de banc : 180/200 x 10 x 4,7 cm
1 plateau de table : 180/200 x 75 x 6,5 cm
Hauteur de l'assise : 46 cm
Hauteur de la table : 76 cm
Surface de la table : 75 x 180/200 cm
À cheviller
En option : ancrage type 3



Lattes : Type Premium
12 lames de banc : 150 x 10 x 4,7 cm
13 lames de table : 150 x 10 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
Hauteur de la table : 75 cm
Surface de la table : 150 x 150 cm
Pieds : Acier, zingué
À cheviller





BANC GRAND CANYON

Un toit sur la tête

Nom jusqu'à maintenant: Abris Garden Party

Longueur : 230 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	230 x 210 x 280	900,0	BSL 10 200

La hutte est livrée partiellement assemblée.



Lattes : Type Premium
11 lames : 200 x 10 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 45 cm
Hauteur de la table : 75 cm
Surface de la table : 60 x 200 cm



BANC ROND GATTON


Le banc rond à dossier

Nom jusqu'à maintenant: Banc Rond Tallinn et Erevan avec dossier

Banc rond Gatton 1, Ø extérieur : 300 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	300 x 260 x 77	440,0	BRB 10 150

Banc rond Gatton 2, Ø extérieur : 400 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	400 x 345 x 78	510,0	BRB 10 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type classique
30 Lames de banc : Dimension du profil 10 x 4 cm
Longueur maximum Hauteur de l'assise : 150/200 cm
Longueur minimum Hauteur de l'assise : 110/160 cm
Gatton 1 : Ø 1 = 300 cm, Ø 2 = 260 cm, Ø 3 = 160 cm
Gatton 2 : Ø 1 = 400 cm, Ø 2 = 345 cm, Ø 3 = 245 cm
12 pieds
En option : ancrage type 1



BANC ROND RONCADE


Le banc rond sans dossier

Nom jusqu'à maintenant: Banc Rond Tallinn et Erevan sans dossier

Banc rond Roncade 1, Ø extérieur : 300 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	300 x 260 x 42	230,0	BRA 10 150

Banc rond Roncade 2, Ø extérieur : 400 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	400 x 345 x 42	270,0	BRA 10 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type classique
18 Lames de banc : Dimension du profil 10 x 4 cm
Longueur maximum Hauteur de l'assise : 150/200 cm
Longueur minimum Hauteur de l'assise : 110/160 cm
Roncade 1 : Ø 1 = 300 cm, Ø 2 = 260 cm, Ø 3 = 190 cm
Roncade 2 : Ø 1 = 400 cm, Ø 2 = 345 cm, Ø 3 = 275 cm
12 pieds
En option : ancrage type 1



BANC ROND TURON

Le banc rond avec des surfaces divisées

Nom jusqu'à maintenant: Banc rond Luxembourg et Turin avec dossier


Banc rond Turon 1, hexagonal

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	352 x 305 x 80	718,0	BRK 40 200

Banc rond Turon 2, octogonal

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	330 x 305 x 80	675,0	BRL 40 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type compact
 6 ou 8 lames d'assise : 175/125 cm
 6 ou 8 lames de dossier : 125/93 cm
 Hauteur de l'assise : 47 cm
 Turon 1 : Ø 1 = 352 cm, Ø 2 = 305 cm, Ø 3 = 195 cm,
 Turon 2 : Ø 1 = 330 cm, Ø 2 = 305 cm, Ø 3 = 195 cm,
 12/16 pieds
 En option : ancrage type 1



BANC IONA

Un système fait d'un banc et de fleurs

Nom jusqu'à maintenant: Bilbao


Banc Iona élément de base

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	290 x 70 x 47	235,0	BMA 10 150

Banc Iona élément d'extension

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	220 x 70 x 47	130,0	BMB 10 150

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
 Élément de base
 3 lames de banc : 150 x 10 x 4,7 cm
 2 bacs à fleurs : Iberis 1
 Élément d'extension
 3 lames de banc : 150 x 10 x 4,7 cm
 1 bacs à fleurs : Iberis 1

Banc Iona
élément de base



Banc Iona
élément d'extension





LAME DE BANC TYPE PREMIUM


La lame de banc renforcée avec armature



Armature intérieure					
Couleur	Epaisseur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	4,7	8,0	150,0	7,0	BBI 5008 150
■ marron	4,7	8,0	180,0	7,8	BBI 5008 180
■ marron	4,7	8,0	200,0	9,0	BBI 5008 200
■ marron	4,7	10,0	150,0	8,0	BBI 5010 150
■ marron	4,7	10,0	180,0	9,5	BBI 5010 180
■ marron	4,7	10,0	200,0	10,5	BBI 5010 200
■ marron	4,7	12,0	150,0	9,0	BBI 5012 150
■ marron	4,7	12,0	180,0	11,1	BBI 5012 180
■ marron	4,7	12,0	200,0	12,5	BBI 5012 200
■ bleu	4,7	8,0	150,0	7,0	BLI 5008 150
■ bleu	4,7	8,0	200,0	9,0	BLI 5008 200
■ bleu	4,7	10,0	150,0	8,0	BLI 5010 150
■ bleu	4,7	10,0	200,0	10,5	BLI 5010 200
■ bleu	4,7	12,0	150,0	9,0	BLI 5012 150
■ bleu	4,7	12,0	200,0	12,5	BLI 5012 200

Armature intérieure					
Couleur	Epaisseur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ rouge	4,7	8,0	150,0	7,0	BRI 5008 150
■ rouge	4,7	8,0	200,0	9,0	BRI 5008 200
■ rouge	4,7	10,0	150,0	8,0	BRI 5010 150
■ rouge	4,7	10,0	200,0	10,5	BRI 5010 200
■ rouge	4,7	12,0	150,0	9,0	BRI 5012 150
■ rouge	4,7	12,0	200,0	12,5	BRI 5012 200
■ vert	4,7	8,0	150,0	7,0	BMI 5008 150
■ vert	4,7	8,0	200,0	9,0	BMI 5008 200
■ vert	4,7	10,0	150,0	8,0	BMI 5010 150
■ vert	4,7	10,0	200,0	10,5	BMI 5010 200
■ vert	4,7	12,0	150,0	9,0	BMI 5012 150
■ vert	4,7	12,0	200,0	12,5	BMI 5012 200

Monter les lames de banc de type Premium avec une portée maximum de 145 cm. Les lames doivent être reliées entre elles (p. ex. avec de l'acier plat) pour répartir la pression et pour garantir l'orientation des lames.





LAME DE BANC TYPE CLASSIQUE

Pour des solutions les plus diverses



LAME DE BANC COMPACTE

Confort en un seul bloc

Assise de banc sans armature

Couleur	Épaisseur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	4,0	10,0	40,0	1,5	SBO 1004 040
■ marron	4,0	12,0	40,0	1,8	SBO 1204 040


Armature intégrée

Couleur	Épaisseur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	4,0	8,0	150,0	6,0	BB 4008 150
■ marron	4,0	8,0	180,0	8,0	BB 4008 180
■ marron	4,0	8,0	200,0	8,0	BB 4008 200
■ marron	4,0	10,0	150,0	7,0	BB 4010 150
■ marron	4,0	10,0	180,0	8,4	BB 4010 180
■ marron	4,0	10,0	200,0	9,5	BB 4010 200
■ marron	4,0	12,0	150,0	8,0	BB 4012 150
■ marron	4,0	12,0	180,0	9,7	BB 4012 180
■ marron	4,0	12,0	200,0	11,0	BB 4012 200
■ marron	4,0	14,0	200,0	12,5	BB 4014 200
■ marron	4,0	14,0	240,0	15,0	BB 4014 240
■ marron	4,5	5,5	200,0	7,0	BB 4506 200
■ marron	6,0	12,0	200,0	15,5	BB 6012 200
■ marron	6,0	12,0	240,0	18,5	BB 0612 240
■ bleu	4,0	10,0	200,0	9,5	BL 4010 200
■ bleu	4,0	12,0	200,0	11,0	BL 4012 200
■ vert	4,0	10,0	200,0	9,5	BG 4010 200
■ vert	4,0	12,0	200,0	11,0	BG 4012 200


Deux armatures intégrées

Couleur	Épaisseur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	4,0	17,0	200,0	14,5	BB 4017 200
■ marron	4,0	17,0	240,0	20,0	BB 4017 240
■ marron	4,0	19,0	200,0	16,0	BB 4019 200
■ marron	4,0	19,0	240,0	22,0	BB 4019 240

Monter les lames de banc de type classique avec une portée d'appui maxi de 130 cm. Les assises sans armature doivent appuyer sur toute la surface. Les lames doivent être reliées entre elles (p. ex. avec de l'acier plat) pour répartir la pression et pour garantir l'orientation des lames.



Armature intégrée



Deux armatures intégrées


Lame de dossier, conique

Couleur	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	27,5	200,0	32,0	RBB6527200


Lame d'assise, conique

Couleur	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	40,0	200,0	54,0	RBB7540200

Monter les lames de banc de type compact avec une portée d'appui maxi de 130 cm. Pour la fixation, respectez la notice de montage.



Lame de dossier, conique



Lame d'assise, conique




ÉLÉMENT DE LAME DE BANC TYPE PREMIUM

Type Premium en marron

Marron, Longueur : 150 cm				
Lames (pièces)	Profondeur (cm)	Epaisseur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
2	18,5	6,7	14,0	SEB 2 P 185 150
2	22,5	6,7	16,0	SEB 2 P 225 150
2	26,5	6,7	18,0	SEB 2 P 265 150
3	29,0	6,7	21,0	SEB 3 P 290 150
3	35,0	6,7	24,0	SEB 3 P 350 150
3	41,0	6,7	27,0	SEB 3 P 410 150
4	39,5	6,7	28,0	SEB 4 P 395 150
4	47,5	6,7	32,0	SEB 4 P 475 150
4	55,5	6,7	36,0	SEB 4 P 555 150
5	50,0	6,7	35,0	SEB 5 P 500 150
5	60,0	6,7	40,0	SEB 5 P 600 150
5	70,0	6,7	45,0	SEB 5 P 700 150

Marron, Longueur : 200 cm				
Lames (pièces)	Profondeur (cm)	Epaisseur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
2	18,5	6,7	18,0	SEB 2 P 185 200
2	22,5	6,7	21,0	SEB 2 P 225 200
2	26,5	6,7	25,0	SEB 2 P 265 200
3	29,0	6,7	27,0	SEB 3 P 290 200
3	35,0	6,7	31,5	SEB 3 P 350 200
3	41,0	6,7	37,5	SEB 3 P 410 200
4	39,5	6,7	36,0	SEB 4 P 395 200
4	47,5	6,7	42,0	SEB 4 P 475 200
4	55,5	6,7	50,0	SEB 4 P 555 200
5	50,0	6,7	45,0	SEB 5 P 500 200
5	60,0	6,7	52,5	SEB 5 P 600 200
5	70,0	6,7	62,5	SEB 5 P 700 200

L'espace entre les lames est de 2,5 cm. Le montage se fait sur des profils d'aluminium en U. Pour chaque élément, on installe 3 solives. Pour chaque solive, il y a un trou de fixation entre chaque lame de banc extérieure. Solives élément de 150 cm pour 20/75/130 cm. Solives élément de 200 cm pour 20/100/180 cm.



ÉLÉMENT DE LAME DE BANC TYPE CLASSIQUE

La solution rapide et peu coûteuse

Marron, Longueur : 150 cm				
Lames (pièces)	Profondeur (cm)	Epaisseur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
2	18,5	6,0	12,0	SEB 2 K 185 150
2	22,5	6,0	14,0	SEB 2 K 225 150
2	26,5	6,0	16,0	SEB 2 K 265 150
3	29,0	6,0	18,0	SEB 3 K 290 150
3	35,0	6,0	21,0	SEB 3 K 350 150
3	41,0	6,0	24,0	SEB 3 K 410 150
4	39,5	6,0	24,0	SEB 4 K 395 150
4	47,5	6,0	28,0	SEB 4 K 475 150
4	55,5	6,0	32,0	SEB 4 K 555 150
5	50,0	6,0	30,0	SEB 5 K 500 150
5	60,0	6,0	35,0	SEB 5 K 600 150
5	70,0	6,0	40,0	SEB 5 K 700 150





ANCRAGES

Pour une stabilité durable




ACCOUDOIR

Pour encore plus de confort d'assise

Marron, Longueur : 200 cm				
Lames (pièces)	Profondeur (cm)	Épaisseur (cm)	Poids (env. kg)	Référence
2	18,5	6,0	16,0	SEB 2 K 185 200
2	22,5	6,0	19,0	SEB 2 K 225 200
2	26,5	6,0	22,0	SEB 2 K 265 200
3	29,0	6,0	24,0	SEB 3 K 290 200
3	35,0	6,0	28,5	SEB 3 K 350 200
3	41,0	6,0	33,0	SEB 3 K 410 200
4	39,5	6,0	32,0	SEB 4 K 395 200
4	47,5	6,0	38,0	SEB 4 K 475 200
4	55,5	6,0	44,0	SEB 4 K 555 200
5	50,0	6,0	40,0	SEB 5 K 500 200
5	60,0	6,0	47,5	SEB 5 K 600 200
5	70,0	6,0	55,0	SEB 5 K 700 200

Autres dimensions et couleurs sur demande. Livraison sans matériel de fixation.





Type 1 - Standard			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris/marron	10 x 48 x 27	7,0	BOA 48 028

Type 2 - Pour les bancs Trafalgar Square et Piccadilly			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris/marron	10 x 65 x 30	9,0	BOJ 48 028

Type 3 - Pour les groupes de sièges Serengeti et Isola			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris/marron	10 x 140 x 30	11,0	BOS 48 028


Livraison selon stock, en gris et marron. Y compris matériel de montage.



Pour les bancs Piccadilly			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	5,5 x 40 x 24	3,0	ALB 25 400

Pour les bancs Trafalgar Square			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	5,5 x 38 x 24	3,0	ALB 25 385

Pour les bancs Sutton et Tivoli			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	5,5 x 34 x 24	3,0	ALB 25 340






BAC À FLEURS MUSCARI

Grand et imposant

Nom jusqu'à maintenant: Gentiane

Muscari			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris	60 x 130 x 50	128,0	BG 130 060
■ marron	60 x 130 x 50	128,0	BB 130 060
■ noir	60 x 130 x 50	128,0	BS 130 060

Entièrement monté. Les dimensions sont les dimensions extérieures. Autres dimensions sur demande. Profils latéraux : 9 x 9 cm. Fond : 2 cm d'épaisseur. Poteaux : 12 x 16 cm. Hauteur du socle : 8 cm.



BAC À FLEURS VINCA

L'original en différentes dimensions


Nom jusqu'à maintenant: Freesia

Vinca 1			
Couleur	Dimension Ø x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	88 x 52 x 44 cm	67,0	BC 070 042

Vinca 2			
Couleur	Dimension Ø x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	108 x 62 x 44 cm	86,0	BC 090 052

Vinca 3			
Couleur	Dimension Ø x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	139 x 78 x 44 cm	117,0	BC 115 067

Vinca 4			
Couleur	Dimension Ø x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	166 x 91 x 44 cm	145,0	BC 140 078



Réhausse supplémentaire pour Vinca 1			
Couleur	Dimension Ø x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	88 x 52 x 12 cm	17,0	BZ 070 042

Réhausse supplémentaire pour Vinca 2			
Couleur	Dimension Ø x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	108 x 62 x 12 cm	21,0	BZ 090 052

Réhausse supplémentaire pour Vinca 3			
Couleur	Dimension Ø x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	139 x 78 x 12 cm	27,0	BZ 115 067

Réhausse supplémentaire pour Vinca 4			
Couleur	Dimension Ø x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	166 x 91 x 12 cm	31,0	BZ 140 078

Entièrement monté. Les dimensions sont les dimensions extérieures. Autres dimensions sur demande. Profils latéraux : 6 x 12 cm. Fond : 2 cm d'épaisseur. Hauteur du socle : 6 cm.



BAC À FLEURS IBERIS

Le passe partout

Nom jusqu'à maintenant: Fuchsia

Iberis 1			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	70 x 70 x 47	105,0	BM 070 070

Iberis 2			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	110 x 110 x 47	180,0	BM 110 110

Iberis 3			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	140 x 140 x 47	242,0	BM 140 140

Iberis 4			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	70 x 110 x 47	140,0	BM 110 070

Iberis 5			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	110 x 140 x 47	212,0	BM 140 110

Réhausse supplémentaire pour Iberis 1			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	70 x 70 x 9	18,5	BA 070 070


Réhausse supplémentaire pour Iberis 2			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	110 x 110 x 9	31,0	BA 110 110

Réhausse supplémentaire pour Iberis 3			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	140 x 140 x 9	39,5	BA 140 140

Réhausse supplémentaire pour Iberis 4			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	70 x 110 x 9	24,5	BA 110 070

Réhausse supplémentaire pour Iberis 5			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	110 x 140 x 9	35,0	BA 140 110


Entièrement monté. Les dimensions sont les dimensions extérieures. Autres dimensions sur demande. Profils latéraux : 9 x 9 cm. Fond : 2 cm d'épaisseur. Hauteur du socle : 9 cm.





BAC À FLEURS SCILLA

Polyvalent et rustique



Nom jusqu'à maintenant: Dahlia

Scilla 1			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	70 x 70 x 44	100,0	BD 070 070
Scilla 2			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	110 x 110 x 44	155,0	BD 110 110
Scilla 3			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	140 x 140 x 44	200,0	BD 140 140
Scilla 4			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	70 x 110 x 44	125,0	BD 110 070
Scilla 5			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	110 x 140 x 44	175,0	BD 140 110

Réhausse supplémentaire pour Scilla 1			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	70 x 70 x 12	22,0	BZ 070 070

Réhausse supplémentaire pour Scilla 2			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	110 x 110 x 12	35,0	BZ 110 110

Réhausse supplémentaire pour Scilla 3			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	140 x 140 x 12	40,0	BZ 140 140

Réhausse supplémentaire pour Scilla 4			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	70 x 110 x 12	25,0	BZ 110 070

Réhausse supplémentaire pour Scilla 5			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	110 x 140 x 12	35,0	BZ 140 110

Entièrement monté. Les dimensions sont les dimensions extérieures. Autres dimensions sur demande. Profils latéraux : 6 x 12 cm. Fond : 2 cm d'épaisseur. Hauteur du socle : 6 cm.




BAC À PLANTES EN COLIMAÇON

Les herbes aromatiques sous leur plus belle forme

En palissades creuses (profil creux)			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris	160 x 125 x 75	220,0	KSG 160 125
■ marron	160 x 125 x 75	220,0	KSB 160 125

Livraison en kit, sans fond.

18 palissades creuses : Ø = 11 cm, L = 40 cm
18 palissades à poutres creuses : Ø = 11 cm, L = 60 cm
18 palissades creuses : Ø = 11 cm, L = 80 cm
7 palissades creuses : Ø = 11 cm, L = 100 cm
1 poteau de signalisation Ø = 4,5 cm, L = 40 cm
1 gabarit 2 x 6 x 110 cm
Poids env. 220 kg
l x L x H (maxi) env. 160 x 125 x 75 cm





POTAGER SURÉLEVÉ TERRA

Jardiner de la manière la plus simple


Potager surélevé Terra 1

Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris	90 x 190 x 63	128,0	HTG 060190 P
■ marron	90 x 190 x 63	128,0	HTB 060190 P

Potager surélevé Terra 2

Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris	90 x 190 x 83	159,0	HTG 080190 P
■ marron	90 x 190 x 83	159,0	HTB 080190 P

Livraison en kit, sans fond.




COMPOSTEUR À ASSEMBLER

Garder les valeurs en restant naturel

Type 650, env. 650 l

Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	100 x 100 x 90	56,0	SKB 100 090

Livraison en kit, sans fond.




COMPOSTEUR

Robuste et durable

conique, avec cadre en aluminium, env. 528 l

Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	100 x 100 x 78	50,0	KF 085 100

Cadre en aluminium. Livré entièrement monté. Autres dimensions sur demande.




CORBEILLE COLLEC

Ronde et propre

Nom jusqu'à maintenant: Corbeille 1 ronde

Ronde, env. 70 l			
Couleur	Dimension ø x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	48 x 66	35,0	AR 486 670




CORBEILLE RESCO

Propreté au carré

Nom jusqu'à maintenant: Corbeille 2 carrée

Carrée, env. 50 l			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	45 x 45 x 66	38,0	AQ 454 550



CORBEILLE STORA

La polyvalente

Nom jusqu'à maintenant: Corbeille 3 ronde couvercle

Ronde, env. 130 l			
Couleur	Dimension ø x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	52 x 100	55,0	AT 4852 130





CORBEILLE SCORI

Récupérer les déchets

Nom jusqu'à maintenant: Corbeille 4 ronde

Scori Ronde, env. 55l

Couleur	Dimension ø x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	37 x 50	18,0	AB 375 250

Scori + support rotatif

Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	63 x 42 x 132	37,0	ABGE 375 250

Scori + support avec couvercle

Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	42 x 48 x 160	30,0	ABKD 375 250

Bride de serrage


Poids (env. kg)	Référence
0,5	KL 375 250

Corbeille métallique intérieure

Poids (env. kg)	Référence
2,5	DK 375 250




CORBEILLE SCORI



SCORI AVEC COUVERCLE
RABATTANT



SCORI PIVOTÉ



Matériaux Scori:

- Corbeille : hanit®
- Support rotatif : hanit® avec armature intégrée
- Support avec couvercle : Acier galvanisé
- Corbeille métallique intérieure : Acier galvanisé
- Bride de serrage : Acier inoxydable




BANC POUR ENFANTS CALERO

Ça a du pep, ça flash, c'est bariolé

Longueur : 150 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris-bleu	150 x 28 x 34	51,0	BK 2 GB 150
■ bleu-rouge-vert	150 x 28 x 34	51,0	BK 2 TC 150

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Profils carrés
3 profils : 132 x 9 x 9 cm
Hauteur de l'assise : 34 cm




TABLE POUR ENFANTS CALERO

Encore plus de couleurs ! Mission impossible !

Longueur : 150 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris-bleu	150 x 47 x 57	102,0	TK 2 GB 150
■ bleu-rouge-vert	150 x 47 x 57	102,0	TK 2 TC 150

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



5 profils de table : 132 x 9 x 9 cm
Hauteur de la table : 57 cm
Surface de la table : 47 x 150 cm




BANC POUR ENFANTS CANETTI

Plaisir d'être assis adapté aux enfants

Longueur : 150 cm

Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	150 x 34 x 31	35,0	KTA 10 150
■ gris-bleu	150 x 34 x 31	35,0	KTC 10 150
■ gris-vert	150 x 34 x 31	35,0	KTB 10 150
■ gris-rouge	150 x 34 x 31	35,0	KTD 10 150

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
3 lames de banc : 150 x 10 x 4,7 cm
Hauteur de l'assise : 31 cm




TABLE POUR ENFANTS TIVOLI

Conçue spécialement pour les enfants

Nom jusqu'à maintenant: Table Pomme d'Apis

Longueur : 150 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	150 x 60 x 57	80,0	TTA 10 150
■ gris-bleu	150 x 60 x 57	80,0	TTC 10 150
■ gris-vert	150 x 60 x 57	80,0	TTB 10 150
■ gris-rouge	150 x 60 x 57	80,0	TTD 10 150

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Lattes : Type Premium
5 lames de table : 150 x 10 x 4,7 cm
Hauteur de la table : 57 cm
Surface de la table : 60 x 150 cm




BANC POUR ENFANTS MIRA

Bon pour les mains des enfants

Nom jusqu'à maintenant: pirouette Cacaouète sans dossier

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 40 x 31	74,0	BKS 40 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Dossier : Type compact
1 planche d'assise : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Hauteur de l'assise : 31 cm




TABLE POUR ENFANTS MIRA

Résistant

Nom jusqu'à maintenant: Table Pirouette Cacaouète

Longueur : 200 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 80 x 45	131,0	TKS 40 200

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.



Dossier : Type compact
2 lames de table : 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Hauteur de la table : 45 cm
Surface de la table : 80 x 200 cm



GRUPE DE SIÈGES ENFANT FORIO


Un groupe de sièges fait pour les enfants

Nom jusqu'à maintenant: Ensemble Dame Tartine

Longueur : 150 cm			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	150 x 108 x 57	80,0	SBA 40 150
■ gris-bleu	150 x 108 x 57	80,0	SLA 40 150
■ gris-vert	150 x 108 x 57	80,0	SMA 40 150
■ gris-rouge	150 x 108 x 57	80,0	SRA 40 150

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis.

1 plateau de table : 150 x 60 x 8 cm
2 lames de banc : 150 x 19 x 4 cm
Hauteur de l'assise : 34 cm
Hauteur de la table : 57 cm
Surface de la table : 60 x 150 cm




BAC À SABLE DAHNA

Une solution ronde au carré

Bac à sable Dahna			
Couleur	Dimension l x P x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris-bleu-vert	200 x 200 x 28	185,0	SD 1 GML 200

Profils latéraux : 2 barres rondes Ø 12 cm. Assise : 4 x 17 cm. Livraison en kit, sans fond.



BAC À SABLE SAHARA


Et le désert est vraiment vivant

Nom jusqu'à maintenant: Bac a sable Château

Bac à sable Sahara 1			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris-marron	200 x 200 x 27	195,0	WG 200 200
■ gris-bleu	200 x 200 x 27	195,0	WL 200 200
■ gris-vert	200 x 200 x 27	195,0	WM 200 200
■ gris-rouge	200 x 200 x 27	195,0	WR 200 200

Bac à sable Sahara 2			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris-marron	300 x 300 x 27	295,0	WG 300 300
■ gris-bleu	300 x 300 x 27	295,0	WL 300 300
■ gris-vert	300 x 300 x 27	295,0	WM 300 300
■ gris-rouge	300 x 300 x 27	295,0	WR 300 300

Profils latéraux : 8 x 23 cm. Assise : 4 x 19 cm. Dimensions : Arête extérieure de l'assise. Livraison en kit, sans fond. Autres dimensions sur demande.






BAC À SABLE LUT

En forme de bateau

Nom jusqu'à maintenant: Bac a sable Cap'tain Pirate

Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
gris-marron	105 x 285 x 30	150,0	SG 285 100
gris-vert	105 x 285 x 30	150,0	SM 285 100
gris-bleu	105 x 285 x 30	150,0	SL 285 100
gris-rouge	105 x 285 x 30	150,0	SR 285 100

Profils latéraux : 3,0 x 12,5 cm. Assise : 4 x 10/19 cm. Dimensions : Arête extérieure de l'assise. Livrées entièrement montées, sans fond. Autres dimensions sur demande.



BAC À SABLE MOJAVE

Huit angles en trois dimensions


Nom jusqu'à maintenant: Bac a sable Jokato

Bac à sable Mojave 1			
Couleur	Dimension ø x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
marron	240 x 21	220,0	SB 240 021

Bac à sable Mojave 2			
Couleur	Dimension ø x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
marron	300 x 21	275,0	SB 300 021

Bac à sable Mojave 3			
Couleur	Dimension ø x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
marron	400 x 21	365,0	SB 400 021

Profils latéraux : 15,5 x 21 cm. Dimensions : Arête extérieure. Livraison en kit, sans fond. Autres dimensions sur demande.



BAC À SABLE KALAHARI


Plaisir de jeu à chaque coin

Nom jusqu'à maintenant: Bac a sable Mica et Ludo

Bac à sable Kalahari 1			
Couleur	Dimension ø x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
marron	175 x 30	72,0	S0 160 030

Bac à sable Kalahari 2			
Couleur	Dimension ø x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
marron	240 x 30	108,0	S0 240 030

Profils latéraux : 3,8 x 13 cm. Assise : 4 x 14 cm. Dimensions : Arête extérieure de l'assise. Livraison en kit, sans fond. Autres dimensions sur demande.





BAC À SABLE GOBI


En tout petit et en énorme

Nom jusqu'à maintenant: Bac à sable Rateau

Bac à sable Gobi 1			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	120 x 120 x 30	71,0	SV 120 120

Bac à sable Gobi 2			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	240 x 240 x 30	142,0	SV 240 240

Profils latéraux : 3,8 x 13 cm. Assise : 4 x 14 cm. Dimensions : Arête extérieure de l'assise.
Livraison en kit, sans fond. Autres dimensions sur demande.



BAC À SABLE NAMIB

Carré, pratique – tout simplement bon

Nom jusqu'à maintenant: Bac à sable Sceau et Pelle


Bac à sable Namib 1			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	200 x 200 x 31	250,0	SR 200 200

Bac à sable Namib 2			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	300 x 300 x 31	360,0	SR 300 300

Bac à sable Namib 3			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	400 x 400 x 31	480,0	SR 400 400

Bac à sable Namib 4			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	500 x 500 x 31	600,0	SR 500 500

Profils latéraux : 9 x 9 cm. Assise : 4 x 19 cm. Dimensions : Arête extérieure de l'assise.
Livraison en kit, sans fond. Autres dimensions sur demande.



SYSTÈME DE BACS À SABLE THAR

La solution optimale pour les surfaces variables

Système de bacs à sable Thar			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	325 x 325 x 16	357,6	TBB 325 325
■ marron	475 x 475 x 16	572,0	TBB 475 475
■ marron	625 x 625 x 16	707,6	TBB 625 625
■ marron	775 x 775 x 16	890,0	TBB 775 775

Livraison en kit, sans fond. Autres dimensions sur demande.






TABLE D'EAUX

Le plaisir du jeu en toute sécurité

Élément plan 1			
Couleur	Dimension l x L x Ha x Hb (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ vert-marron	60 x 150 x 45/55	62,0	MBM 55 150

Élément plan 2			
Couleur	Dimension l x L x Ha x Hb (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ vert-marron	60 x 150 x 65/75	70,0	MBM 75 150


Élément plan 3			
Couleur	Dimension l x L x Ha x Hb (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ vert-marron	60 x 150 x 85/95	77,0	MBM 95 150



Table d'extrémité			
Couleur	Dimension l x L x Ha x Hb (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ vert-marron	60 x 150 x 32/32	55,0	MBM 40 150

Plate-forme de pompe			
Couleur	Dimension l x L x Ha x Hb (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ marron	100 x 100 x 20	80,0	MBB 20 100

Pieds à enterrer. Hauteur à partir de l'arête supérieur du sol. Livraison en kit. Autres dimensions et couleurs sur demande.




POTAGER POUR ENFANTS SURÉLEVÉ TERRA

Les enfants jardinent volontiers

Potager surélevé Terra 1			
Couleur	Dimension l x L x H (env. cm)	Poids (env. kg)	Référence
■ gris	90 x 190 x 63	128,0	HTG 060190 P
■ marron	90 x 190 x 63	128,0	HTB 060190 P

Livraison en kit, sans fond.



**PROFITEZ
DE NOTRE
COMPETENCE**



„OÙ SONT LES TABLEAUX ?“

Il n’y en a pas. Et cela pour une bonne raison. En effet quant il s’agit de projets complexes, la solution n’est pas dans les produits standards.

Dans ce cas notre service développement est demandé. Des constructions personnalisées sont élaborées en collaboration avec notre service développement, qui ne sont pas seulement adaptées au millimètre près mais qui peuvent être transformées aux modules de construction – peu importe qu’ils s’agissent de dalles de caniveaux techniques, de cales de Tübing, palettes spéciales ou de goulottes de ventilation mais également de différents renforts métalliques.

N’hésitez pas à nous consulter. Vous serez étonnés de toutes les possibilités existantes.

hanit® PRODUITS DE RECYCLAGE

CONSEILS DE TRAITEMENT

CHOIX DES OUTILS



SCIER & TRONÇONNER

On obtient une découpe optimale avec des scies à bande ou circulaires à vitesse rapide avec des dents légèrement avoyées, de préférence en carbure de tungstène. Pour éviter un colmatage du plastique, il est recommandé d'avoir une évacuation rapide des copeaux. Il est aussi possible d'utiliser une tronçonneuse pour raccourcir des longueurs. Dans ce cas, il faut prendre en compte une perte de précision.



FRAISER

Il faut aussi choisir une section de copeaux la plus grande possible pour que la chaleur d'usinage soit relativement faible. La profondeur de coupe et l'avance doivent être grandes, la vitesse de découpe, faible. Pour augmenter la durée de vie des outils, nous recommandons d'utiliser des fraises avec des plaquettes au carbure de tungstène.



PERCER

Les forets de perçage avec un angle d'hélice de 20 à 30° et un angle de pointe de 110 à 120° peuvent presque toujours être utilisés. Afin d'éviter les chaleurs de frottement élevées, surtout pour les grandes profondeurs de perçage, il faut soulager le foret de temps en temps.



RABOTER

Les rabots standard conviennent aussi aux matières plastiques. La surface dépend fortement de l'avance, de la vitesse de coupe, de la dépouille et de l'angle de coupe ainsi que de l'état de la lame.



ÉBAVURER

En raison de leur grande vitesse de rotation, les disqueuses ne conviennent pas aux travaux de découpage. Les pièces en plastique présentant des bavures ou des arêtes après leur usinage peuvent être traitées avec la disqueuse.

CONSEILS POUR LE TRAITEMENT DES PROFILS DE RECYCLAGE



Si les profils de recyclage doivent être vissés, il faut prépercer le profil à fixer (p. ex. planches, planches antidérapantes, profils carrés). Le trou doit être plus gros que la vis, il est recommandé de faire des trous longs pour tenir compte de la dilatation du matériel due à la température.



Les profils de recyclage ne peuvent être peints que dans certaines conditions. En utilisant des peintures synthétiques à élasticité permanente (peinture tout temps) en combinaison avec une surface rugueuse et un apprêt, il a été possible d'obtenir de bons résultats. Cependant, sur les bord et les arêtes, la peinture peut éclater. Il n'est pas possible de garantir une adhérence durable de la peinture.



Les produits hanit® peuvent être cloués à la main ou avec un pistolet cloueur. Du fait de sa surface compacte, la pénétration dans les profils est plus difficile que dans le bois. Veuillez en tenir compte lors de la fixation.



Contrairement aux produits en bois ou en métal, le plastique présente une plus faible rigidité avec une plus grande souplesse. Il faut particulièrement tenir compte de ces propriétés pour les portées lors de la construction de passerelles, de clôtures et de terrasses.

Les produits hanit® peuvent, si nécessaire, être usinés avec des outils et des machines utilisés dans l'usinage du bois et du métal.

Cependant, en raison des propriétés du matériel, il faut tenir compte de quelques particularités :

» En général, l'usinage des profils provoque une plus grande usure des outils. Pour cette raison, nous recommandons d'utiliser des outils au carbure de tungstène.

» Les produits de recyclage ont une surface fermée. L'âme possède parfois une structure à grille qui devient visible lors de l'usinage mécanique. Ce sont des propriétés dues au matériel qui ne donnent pas lieu à réclamations.



Pour planter des poteaux, nous recommandons d'utiliser un bélier ou une protection d'arêtes pour éviter les dommages sur le produit.



Les planches, les seuils et les profils carrés ne doivent pas être comprimés. En fonction de la température, les profils peuvent présenter des variations de longueur de +/- 1,5 %. Pour cette raison, lors de l'installation, il faut respecter une distance de dilatation (joint de dilatation).



Les rayons du soleil agissent sur l'alignement des profils et ceci peut provoquer, par exemple, une inclinaison des poteaux de clôture. Pour éviter le cintrage dû aux rayons du soleil, il ne faut pas stocker les profils séparément.



Pour de nombreux produits et de nombreuses applications, nous possédons des certificats de statique, des recommandations de pose et des notices de montage. Vous trouverez plus d'informations sur le site : www.hahnkunststoffe.de

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 : FORMATION DU CONTRAT DE VENTE

Les échanges d'information entre notre Société et l'Acheteur préalablement à l'envoi de la commande par l'Acheteur ne sont pas de nature contractuelle.

Les offres spécifiques de notre Société n'ont pas un caractère contractuelle et ne sont, en principe valables que pendant trente (30) jours. Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs n'engagent pas notre Société qui se réserve le droit d'apporter toutes modifications de forme, de dimensions ou de matière à ses équipements, pièces détachées, produits dont les gravures et descriptions figurent sur les imprimés pour publicité. Le contrat de vente n'est parfait que sous réserve d'acceptation expresse par notre Société de la commande de l'Acheteur. Notre Société n'est liée par les engagements qui pourraient être pris par ses représentants ou employés que sous réserve de confirmation écrite. Toute commande de l'Acheteur implique de plein droit l'acceptation des présentes conditions de vente, notamment de la clause de réserve de propriété, et renonciation par l'Acheteur à ses propres conditions d'achat, et ce, même dans le cas où l'Acheteur aurait adressé à notre Société des conditions d'achat ou autres documents comportant une disposition identique au présent article et/ou des dispositions symétriques et contraires à ce qui suit. Il ne pourra y être dérogé que par un acte écrit et avec l'accord exprès de notre société. Toute annulation par l'Acheteur d'une commande confirmée ayant fait l'objet d'un début, même partiel d'exécution par notre Société ouvre droit pour notre Société au paiement par l'Acheteur d'une somme représentant au minimum 50% du montant H.T. de la commande annulée.

ARTICLE 2 : PRIX

Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la passation de la commande. Les prix s'entendent nets, départ usine, emballage compris sauf emballage spéciaux payés en sus. Pour toute commande, un acompte de 30% devra être versé à la commande. Tous impôts, taxes ou droits exigibles en application de la réglementation française ou du pays d'importation ou de travail sont à la charge de l'Acheteur.

ARTICLE 3 : DELAIS DE LIVRAISON

1. Sauf convention différente, les délais de livraison sont donnés à titre indicatif par notre Société et s'entendent à partir de la date de l'accusé de réception de la commande. Sauf stipulation expresse contraire acceptée par notre Société, leur dépassement ne peut entraîner ni annulation de la commande ni indemnité.
2. Sauf convention contraire par référence aux incoterms, la livraison est effectuée soit par la remise directe à l'Acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les usines ou magasins de notre Société à un expéditeur ou transporteur désigné par l'Acheteur ou à défaut choisi par notre Société, le cas échéant notre entreprise n'est pas responsable des délais de livraison du transporteur. Quel que soit le mode d'expédition des marchandises, les risques et périls passent à l'Acheteur à la date de mise à disposition des marchandises, même en cas de livraison en port payé ou franco. La réserve de propriété ne met pas les risques à la charge de notre Société.
3. Les produits voyagent aux risques et périls du destinataire, qu'ils soient expédiés en port dû ou franco de port. En cas d'avarie, les réclamations doivent être faites par l'Acheteur auprès des transporteurs dans les deux jours suivants la réception. Les produits doivent être assurés par l'Acheteur dès leur livraison par notre Société.

ARTICLE 4 : OBLIGATION DE PRENDRE LIVRAISON

Si l'Acheteur ne prend pas directement ou par le biais de son transporteur possession des produits à l'endroit et à la date convenus avec notre Société, il est néanmoins tenu d'effectuer les paiements prévus à la commande comme si les produits avaient été livrés. En cas défaut d'enlèvement par l'Acheteur de produits qui auraient été individualisés, notre Société pourvoira au stockage aux frais, risques et périls de l'Acheteur. En outre, notre Société pourra exiger le remboursement de toute impense ou débours qu'elle aurait pu engager en exécution de la commande.

ARTICLE 5 : PAIEMENT

Les conditions de règlements sont celles définies par la loi LME. Sauf convention contraire, les produits sont payables comptant sans déduction d'aucune sorte. Les conditions dégressives en fonction des quantités, ne sont applicables que par commande et par modèle. L'Acheteur ne peut faire état d'un quelconque litige ou retour au titre de la garantie pour suspendre le paiement des produits. Le non-paiement d'une facture à son échéance entraîne la suspension de toute nouvelle livraison, la déchéance du terme et rendra immédiatement exigible la totalité des sommes dues par l'Acheteur à notre Société. De convention expresse, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure, toute somme non payée à notre Société à son échéance portera de plein droit intérêt au profit de notre Société jusqu'à son parfait paiement, le taux de l'intérêt étant égal à trois fois le taux de l'intérêt minimum légal. En cas de non-respect par l'Acheteur d'une des échéances de paiement, notre Société pourra exiger la restitution des produits livrés non réglés, aux frais de l'Acheteur, prononcer la résiliation partielle ou totale de la commande et, le cas échéant, de tout accord ou convention connexe la liant à l'Acheteur. Notre Société se réserve le droit en cas d'inquiétude grave sur la solvabilité de l'Acheteur, même après expédition partielle de la commande, d'exiger de l'Acheteur les garanties qu'il juge nécessaires à l'exécution des engagements pris par l'Acheteur. Le refus d'y satisfaire donne droit à notre Société d'annuler tout ou partie de la commande. De convention expresse, notre Société se réserve le droit d'effectuer une compensation entre les sommes dues à l'Acheteur et les sommes dues par ce dernier à concurrence des montants non réglés.

ARTICLE 6 : RESERVE DE PROPRIETE

1. Notre Société vend sous réserve de propriété. Notre Société reste propriétaire de tout produit livré jusqu'à complet paiement de toutes sommes dues en application de l'Article 5 ci-dessus. L'Acheteur, en tant que gardien de la chose, est responsable de tous dommages ou pertes survenus après la livraison et doit prendre à ses frais toutes dispositions utiles pour permettre à tout moment l'identification des produits que lui a vendus notre Société.
2. Notre Société se réserve le droit de revendiquer, à son choix, tout ou partie des produits concernés en cas de défaut de paiement d'une échéance ou dans les hypothèses visées au paragraphe 6.3., l'Acheteur s'engageant à les restituer à notre Société, tous frais à sa charge, sur première demande de la part de notre Société. Dans le cas où des produits seraient pérимés ou dégradés, la dépréciation qui résultera sera prise en considération pour la fixation de la créance résiduelle de notre Société à l'égard de l'Acheteur.
3. En cas de dépôt de bilan, cessation de paiements ou de l'une des procédures prévues dans la loi sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises ou en cas de mise en application de la loi sur le règlement amiable, l'Acheteur devra en aviser notre Société immédiatement et dresser à ses frais et sans délai un inventaire complet et sincère des produits se trouvant dans ses stocks qu'il tiendra à la disposition de notre Société afin que la clause de réserve de propriété puisse éventuellement être mise en oeuvre.
4. Dans les hypothèses visées aux paragraphes 6.2. et 6.3., l'Acheteur s'interdit de procéder à la vente des produits sans l'accord préalable et écrit de notre Société. 6.5 Notre Société pourra également revendiquer auprès de sous-acquéreurs le prix ou la partie du prix

des produits vendus par elle avec clause de réserve de propriété qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre l'Acheteur et les sous-acquéreurs. Pour l'exercice de ce droit, l'Acheteur s'engage à fournir à notre Société, sans délai et à première demande, tous les renseignements ou documents utiles concernant ses sous-acquéreurs (identité, quantité vendue, état des ventes, mode et délai de paiement etc...factures, journal des ventes, etc...).

- 6.6 La présente clause de réserve de propriété sera valable pendant toute la durée des relations commerciales entre notre Société et l'Acheteur, pour toutes les ventes de produit de quelque marque et de quelque type que ce soit, intervenues ou à intervenir entre ces deux (2) sociétés.
- 6.7 Le fait de passer commande à notre Société implique l'acceptation sans réserve par l'Acheteur de la présente clause de réserve de propriété.
- 6.8 La présente clause constitue, dans toutes ses dispositions, une condition essentielle sans laquelle notre Société n'aurait pas accepté de contracter avec l'Acheteur, lequel le reconnaît expressément.

ARTICLE 7 – OBLIGATION DE L'ACHETEUR

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie, l'Acheteur doit aviser le Vendeur sans retard et par écrit, des vices qu'il impute aux produits et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner à notre Société toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y apporter remède, il doit en outre s'abstenir, sauf accord exprès de notre Société, d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation.

ARTICLE 8 - INSTALLATION DE PRODUITS

Notre Société assure l'installation des produits objets de la présente vente. Les suites de cette installation font l'objet d'un contrat de maintenance signé par les parties.

ARTICLE 9 – RECLAMATION – ACCORDS PREALABLES POUR TOUT RETOUR

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations relatives aux vices apparents, manquants, pertes, avaries ou à la non-conformité des produits livrés, doivent être formulées par écrit dans les quarante-huit heures suivant la livraison de la commande ou dans les cinq jours à compter de la date départ usine pour les produits emballés nécessitant un contrôle après déballage. Passé ce délai, la livraison est réputée conforme à la commande. Tout retour de produits suppose l'accord préalable écrit de notre Société. Le retour des produits indiqués par notre Société s'effectue aux frais et risques et périls de l'Acheteur. Tout produit retourné sans l'accord préalable écrit de notre Société sera tenu à la disposition de l'Acheteur, à ses frais, risques et périls

ARTICLE 10 - PROPRIETE INDUSTRIELLE

11.1 Les brevets, dessins, modèles, plans, schémas, spécifications, notices d'utilisation, de montage et d'installation, fiches techniques, résultats d'essai, catalogues, devis et plus généralement tous documents ou envoyés à la demande de l'Acheteur sont la propriété exclusive de notre Société et ne peuvent par conséquent être communiqués, exécutés, reproduits, diffusés ou utilisés de quelque façon que ce soit sans autorisation préalable et écrite de notre part. Ils devront être restitués sur simple demande de notre Société. Dans le cas où les produits vendus sont réalisés selon des plans, dessins et spécifications fournies par l'Acheteur, celui-ci nous garantit contre toutes réclamations et tous dommages résultant de la contrefaçon invoquée par un tiers de droits de propriété industrielle ou intellectuelle résultant de la mise en oeuvre par nous des documents techniques fournis par l'Acheteur.

11.2 Notre Société ne garantit ni implicitement ni explicitement que les produits ne contrefont pas un ou des brevets ou tous autres droits de propriété intellectuelle tel que droits d'auteurs, marques, dessins, modèles, logiciels, etc, qui seraient possédés ou contrôlés par un tiers.

En conséquence, notre Société ne sera en aucune façon responsable, directement ou indirectement, vis-à-vis de l'Acheteur ou de ses clients pour toutes les conséquences découlant de contrefaçons, prétendues ou avérées, des droits des tiers résultant de l'achat, de l'utilisation ou de la vente des produits. L'achat d'un produit ne confère pas à l'Acheteur la faculté d'exploiter les droits de propriété industrielle qui y sont attachés. L'Acheteur s'engage à ne pas modifier et/ou altérer les éventuelles marques apposées sur les produits sans l'accord écrit préalable de notre Société. L'Acheteur s'engage à faire respecter cette clause par ses clients.

ARTICLE 11 - RESPONSABILITE

La responsabilité de notre Société ne pourra être engagée pour:

- les dommages dus à l'inexécution par l'Acheteur de ses propres obligations;
- les dommages indirects et les dommages immatériels tels que perte de profits ou manque à gagner et ce nonobstant la connaissance que notre Société aurait pu avoir de la probabilité de la survenance de tels dommages.

La responsabilité de notre Société est strictement limitée aux dispositions du présent Article. L'Acheteur se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs ou de tiers en situation contractuelle avec lui, contre notre Société ou ses assureurs les exclusions ci-dessus fixées.

ARTICLE 12 - FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne peut se prévaloir à l'encontre de l'autre, notamment sur le plan des délais, de la non-exécution d'obligations due à la force majeure ; on entend par force majeure tous les événements indépendants de la volonté des parties, imprévisibles ou s'ils ne sont pas imprévisibles, inévitables, et empêchant l'exécution en tout ou partie, des obligations qui en dérivent, tels que grèves, lock-out, impossibilité d'obtenir ou hausse substantielle du coût des matières premières, de l'énergie, de main d'oeuvre, pannes des machines nécessaires à la fabrication, défaut des sous-traitants, faits de guerre, émeutes, incendies, cataclysmes naturels, observation des lois ou réglementations en vigueur émanant d'un gouvernement ou d'autres autorités administratives compétentes, existantes ou futures.

Notre Société pourra en conséquence retarder ou annuler tout ou partie de la commande dont l'exécution aura été suspendue et ce, à l'exclusion de toute indemnité.

ARTICLE 13 - NON RENONCIATION AU BENEFICE D'UN DROIT

Aucun retard ni aucune inaction, abstention ou omission de notre part dans l'exercice de l'un quelconque de nos droits aux termes des présentes conditions générales ne portera atteinte audit droit, ni ne sera considéré comme impliquant de notre part une renonciation à se prévaloir de ce droit ultérieurement.

ARTICLE 14 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE ET DROIT APPLICABLE

Sous réserve de dispositions particulières contractuelles ou d'ordre public, ces conditions générales de Vente sont soumises au droit français, à l'exclusion du droit international privé français et de la Convention des Nations Unies sur la Vente Internationale de marchandises («Convention de Vienne» de 1980) pour l'ensemble des litiges découlant de l'interprétation ou de l'exécution des présentes. En cas de contestation et à défaut de règlement amiable, il est fait attribution de juridiction exclusive aux Tribunal de Commerce de Metz(57) France, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeur.

GARANTIE hanit® PRODUITS DE RECYCLAGE PLASTIQUE

1. DURÉE DE LA GARANTIE

Pour les commandes passées depuis le 1er janvier 2011, les sociétés du groupe HAHN garantissent que nos produits en recyclage de plastique hanit® sont exempts de défauts matériels au moment de la livraison et 20 ans après.

La coloration ne fait pas partie de la garantie.

2. PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DES PRODUITS EN RECYCLAGE DE PLASTIQUE hanit®

Pour les produits en recyclage de plastique, des variations de taille (jusqu'à 3%) et de couleur peuvent se produire.

Pour des raisons de production, les surfaces des produits recyclés peuvent être structurées. Les profils et les pièces finies contiennent des inclusions ou des vides en partie centrale.

3. CONDITIONS DE GARANTIE

Si nos produits en recyclage de plastique hanit® présentent des défauts de matériau pendant la période de garantie lorsqu'ils sont utilisés et utilisés correctement, nous remplacerons les produits après l'inspection (garantie de livraison de remplacement).

La condition préalable de notre garantie est que l'installation et l'utilisation des produits aient été effectuées conformément aux instructions d'installation et aux recommandations d'installation.

Tout autre remboursement pour le transport, l'installation, la réinstallation, les dommages consécutifs, le démontage ou d'autres coûts sont exclus de la garantie.

4. TRAITEMENT DE LA GARANTIE

Pour une réclamation correcte et rapide en cas de garantie, veuillez nous contacter par écrit avec les pièces jointes suivantes:

- Copie de la facture
- Description détaillée du défaut
- Photos et / ou échantillons du produit défectueux

5. EXCLUSION DE GARANTIE

Sont exclus de la garantie:

- Les défauts attribuables à l'usure normale.
- Les défauts, tels que la décoloration ou l'expansion causée par des conditions climatiques et météorologiques excessives
- Les défauts dus au comportement du client ou de tiers (mauvaise utilisation et montage, modification du produit, utilisation de pièces étrangères, transport, emballage et stockage inadéquats).
- Les matériaux de deuxième choix et ventes de fin de série
- Les produits fabriqués sur mesure, les profils industriels, les pièces préfabriquées et les systèmes.
- Les produits non vendu par les sociétés du groupe HAHN
- Les profils renforcés ont une garantie limitée à 5 ans.

6. JURIDICTION

La juridiction est le siège de la filiale de vente

Cette garantie s'ajoute à nos termes et conditions générales de ventes

Exclusivement sur le droit allemand.

Hahn-Flughafen, 01.12.2017

IMPRINT

Hahn France SAS

27 Rue de Sarre
57070 Metz, France

Téléphone : + 33 (0) 3 87 57 57 10
Fax : + 33 (0) 9 70 06 88 88

Email : contact@hahnfrance.fr

Web : www.hahnfrance.fr

DESIGN & RÉALISATION

Werbeagentur zweipunktnull GmbH · www.zweipunktnull.de

DROIT D'AUTEUR

Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'accord écrit préalable de HAHN FRANCE SAS. Cela vaut également pour l'inclusion dans les bases de données électroniques et la reproduction sur CD-ROM.

INFORMATION

Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression. Des changements et des améliorations sur nos produits sont possibles, et nous nous réservons ce droit. Les couleurs peuvent varier par rapport aux produits originaux. Les illustrations de produits ne sont pas à l'échelle.

CRÉDIT PHOTOS

Images 3D : Agence zweipunktnull, Photos : Thorsten GAULS - www.gauls-die-fotografen.com,
Photostock : www.fotolia.de, www.istockphoto.com, www.500px.com



HAHN France SAS

27 Rue de Sarre
57070 Metz
France

☎ +33 (0) 3 87 57 57 10
☎ +33 (0) 9 70 06 88 88

✉ contact@hahnfrance.fr
🌐 www.hahnfrance.fr

HAHN Kunststoffe GmbH

Gebäude 1027
55483 Hahn-Flughafen
Allemagne

☎ +49 (0) 6543 9886-10
☎ +49 (0) 6543 9886-99

✉ info@hahnkunststoffe.de
🌐 www.hahnkunststoffe.de

HAHN Plastics Ltd.

Rake Lane
Swinton, Greater Manchester
M27 8LJ
Angleterre

☎ +44 (0) 161 850 1965
☎ +44 (0) 161 850 1975

✉ info@hahnplastics.co.uk
🌐 www.hahnplastics.com

HAHN Plastics (North America) Ltd.

2597 Herrgott Road
St. Clements, ON N0B 2M0
Canada

☎ +1 (519) 218-8800

✉ info@hahnplastics.com
🌐 www.hahnplastics.ca



Depuis 2005, la société HAHN Kunststoffe GmbH est, en tant qu'entreprise certifiée, autorisée à porter le sigle de l'environnement « Der Blaue Engel » (L'ange bleu).

www.blauer-engel.de/uz30a