



Skolan Safe®

Systeme d'évacuation
insonorisant bâtiment

Gamme de fourniture 2018



Skolan
safe®

www.skolan-safe.de

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 6-8 · 49377 Vechta · Germany

Phone +49 (0) 4441 874-10 · Fax +49 (0) 4441 874-15

verkauf@ostendorf-kunststoffe.com

www.ostendorf-kunststoffe.com

Skolan Safe®: Encore plus fiable, plus silencieux, plus performant

Nous avons amélioré la perfection.

NOUVEAU: Joint à lèvres triple, breveté
Plus facile à installer et plus fiable

NOUVEAU: Paroi intérieure hydraulique
Insonorisation plus performante par le flot de l'eau permanent

NOUVEAU: Surface extérieure plus lisse
Moins salissant

17 dB (A)*
P-BA 221/2016

Z-42.1-217

25 ans de garantie

Made in Germany

Skolan safe®

Nous avons perfectionné notre système d'évacuation insonorisant jusqu'au maximum et nous vous présentons une solution complète novatrice pour tous les secteurs du bâtiment de haute technicité.

Le joint triple rend l'installation plus rapide et garantit une étanchéité absolue également dans des conditions d'utilisation extrêmes.

La nouvelle paroi intérieure hydraulique provoque un flot d'eau permanent sans rupture, ce qui réduit les émissions acoustiques de nouveau considérablement.

Si vous souhaitez plus d'informations concernant notre système d'évacuation insonorisant perfectionné Skolan safe, contactez-nous par téléphone ou par mail. Nous serions ravis de vous renseigner dans le détail.

Disponible dès maintenant

Chez votre distributeur sanitaire bien assorti

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 6-8 · 49377 Vechta · Germany

Tel. +49 (0) 4441 874-10 · Fax +49 (0) 4441 874-15

verkauf@ostendorf-kunststoffe.com

www.ostendorf-kunststoffe.com



Propriétés du matériel Système Skolan Safe. Tuyaux et raccords d'évacuation pour l'intérieur des bâtiments

Nom commercial

Ostendorf Skolan Safe®

Matériel

Polypropylène renforcé par des minéraux (PP)

- Résistance au feu standard selon DIN 4102 B2

Approbation DIBT Z-42.1-217

Application

Tuyau insonorisant

Drainage pour l'intérieur des bâtiments

- Tuyaux d'eaux usées
- Tuyaux d'eaux pluviales
- Tuyaux de ventilation (voir aussi les domaines d'application selon DIN 1986-4)

Diamètres nominaux (DN/OD)

58 / 78 / 90 / 110 / 135 / 160 / 200

Montage

DIN EN 12056, DIN 1986-100, DIN 4109, VDI 4100

Couleur

Gris Clair RAL 7035

Joints

Joints à lèvres préinstallés de SBR selon DIN EN 681

Résistance chimique

Décharge de composants chimiques agressifs entre pH2 et pH 12
(voir aussi www.ostendorf-kunststoffe.com)

Marquage Tuyaux et raccords

Marquage permanent avec étiquette du fabricant, Skolan Safe, diamètre nominal, license Z-42.1-217, date de production, matériaux, classe de matériaux de construction (comportement au feu)

- Les raccords portent aussi une indication de l'angle nominal

L'isolation phonique


Valeur mesurée 17dB (A)

Test d'isolation acoustique selon DIN EN 14366 (Institut Fraunhofer)

Emissions acoustiques relevées avec un débit de 4 litres avec colliers Bismat 1000 (P-BA 221/2016)

Aspiration centralisée

Certificat d'essai par l'institut national MPA Darmstadt



DN/OD	s (mm)	D (mm)	t (mm)
58	4,0	76	60
78	4,5	97	61
90	4,5	110	64
110	5,3	136	84
135	5,3	160	80
160	5,3	191	102
200	6,2	237	123

Les fiches techniques concernant nos produits veuillez trouver sur www.ostendorf-kunststoffe.com



SKOLANsafeEM – Tube avec un manchon

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
332000	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 58 x 150 mm	4052836320001	18	18	432
332010	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 58 x 250 mm	4052836320100	20	20	320
332020	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 58 x 500 mm	4052836320209	12	12	192
332040	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 58 x 1000 mm	4052836320407	1		114
332060	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 58 x 2000 mm	4052836320605	1		114
332070	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 58 x 3000 mm	4052836320704	1		114
333000	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 78 x 150 mm	4052836330000	10	10	240
333010	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 78 x 250 mm	4052836330109	14	14	224
333020	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 78 x 500 mm	4052836330208	16	16	128
333040	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 78 x 1000 mm	4052836330406	1		70
333060	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 78 x 2000 mm	4052836330604	1		70
333070	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 78 x 3000 mm	4052836330703	1		70
334000	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 90 x 150 mm	4052836340009	8	8	192
334010	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 90 x 250 mm	4052836340108	8	8	128
334020	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 90 x 500 mm	4052836340207	12	12	96
334040	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 90 x 1000 mm	4052836340405	1		60
334060	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 90 x 2000 mm	4052836340603	1		60
334070	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 90 x 3000 mm	4052836340702	1		60
335000	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 110 x 150 mm	4052836350008	20	20	160
335010	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 110 x 250 mm	4052836350107	12	12	96
335020	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 110 x 500 mm	4052836350206	8	8	64
335040	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 110 x 1000 mm	4052836350404	1		40
335060	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 110 x 2000 mm	4052836350602	1		40
335070	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 110 x 3000 mm	4052836350701	1		40
336000	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 135 x 150 mm	4052836360007	1		120
336010	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 135 x 250 mm	4052836360106	1		96
336020	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 135 x 500 mm	4052836360205	1		48
336040	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 135 x 1000 mm	4052836360403	1		24
336060	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 135 x 2000 mm	4052836360601	1		24
336070	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 135 x 3000 mm	4052836360700	1		24
337000	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 160 x 150 mm	4052836370006	1		84
337010	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 160 x 250 mm	4052836370105	1		48
337020	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 160 x 500 mm	4052836370204	1		35
337040	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 160 x 1000 mm	4052836370402	1		21
337060	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 160 x 2000 mm	4052836370600	1		21
337070	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 160 x 3000 mm	4052836370709	1		21
338000	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 200 x 150 mm	4052836380005	1		45
338010	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 200 x 250 mm	4052836380104	1		30
338020	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 200 x 500 mm	4052836380203	1		20
338040	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 200 x 1000 mm	4052836380401	1		15
338060	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 200 x 2000 mm	4052836380609	1		15
338070	SKOLANsafeEM Tube DN/OD 200 x 3000 mm	4052836380708	1		15

* Nombre de pièces modifié en partie



SKOLANsafeGL – Tuyaux avec extrémités bouts lisses

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
332080	SKOLANsafeGL Tube DN/OD 58 x 3000 mm sans manchon	4052836320803	1		114
333080	SKOLANsafeGL Tube DN/OD 78 x 3000 mm sans manchon	4052836330802	1		70
334065	SKOLANsafeGL Tube DN/OD 90 x 2000 mm sans manchon	4052836340658	1		60
334080	SKOLANsafeGL Tube DN/OD 90 x 3000 mm sans manchon	4052836340801	1		60
335080	SKOLANsafeGL Tube DN/OD 110 x 3000 mm sans manchon	4052836350800	1		40
336080	SKOLANsafeGL Tube DN/OD 135 x 3000 mm sans manchon	4052836360809	1		24
337080	SKOLANsafeGL Tube DN/OD 160 x 3000 mm sans manchon	4052836370808	1		21
338080	SKOLANsafeGL Tube DN/OD 200 x 3000 mm sans manchon	4052836380807	1		15



SKOLANsafeB – Coude

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
332100	SKOLANsafeB Coude DN/OD 58 15°	4052836321008	4	24	576
332110	SKOLANsafeB Coude DN/OD 58 30°	4052836321107	4	24	576
332120	SKOLANsafeB Coude DN/OD 58 45°	4052836321206	4	24	576
332130	SKOLANsafeB Coude DN/OD 58 67°	4052836321305	4	20	480
332140	SKOLANsafeB Coude DN/OD 58 87°	4052836321404	4	20	480
333100	SKOLANsafeB Coude DN/OD 78 15°	4052836331007	4	16	384
333110	SKOLANsafeB Coude DN/OD 78 30°	4052836331106	4	16	384
333120	SKOLANsafeB Coude DN/OD 78 45°	4052836331205	4	20	320
333130	SKOLANsafeB Coude DN/OD 78 67°	4052836331304	4		500
333140	SKOLANsafeB Coude DN/OD 78 87°	4052836331403	2	20	320
334100	SKOLANsafeB Coude DN/OD 90 15°	4052836341006	2	20	320
334110	SKOLANsafeB Coude DN/OD 90 30°	4052836341105	2	20	320
334120	SKOLANsafeB Coude DN/OD 90 45°	4052836341204	4	32	256
334140	SKOLANsafeB Coude DN/OD 90 87°	4052836341402	2	16	256
335100	SKOLANsafeB Coude DN/OD 110 15°	4052836351005	4	24	192
335110	SKOLANsafeB Coude DN/OD 110 30°	4052836351104	4	24	192
335120	SKOLANsafeB Coude DN/OD 110 45°	4052836351203	4	24	192
335130	SKOLANsafeB Coude DN/OD 110 67°	4052836351302	4	20	160
335140	SKOLANsafeB Coude DN/OD 110 87°	4052836351401	2	18	144
336100	SKOLANsafeB Coude DN/OD 135 15°	4052836361004	1		180
336110	SKOLANsafeB Coude DN/OD 135 30°	4052836361103	1		160
336120	SKOLANsafeB Coude DN/OD 135 45°	4052836361202	1		140
336140	SKOLANsafeB Coude DN/OD 135 87°	4052836361400	1		96
337100	SKOLANsafeB Coude DN/OD 160 15°	4052836371003	1		84
337110	SKOLANsafeB Coude DN/OD 160 30°	4052836371102	1		84
337120	SKOLANsafeB Coude DN/OD 160 45°	4052836371201	1		60
337140	SKOLANsafeB Coude DN/OD 160 87°	4052836371409	1		60
338100	SKOLANsafeB Coude DN/OD 200 15°	4052836381002	1		40
338110	SKOLANsafeB Coude DN/OD 200 30°	4052836381101	1		38
338120	SKOLANsafeB Coude DN/OD 200 45°	4052836381200	1		38

UE
changée

* Nombre de pièces modifié en partie



SKOLANsafeEA – Culotte

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
332200	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 58/58 45°	4052836322005	2	40	320
332300	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 58/58 67°	4052836323002	2		500
332400	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 58/58 87°	4052836324009	4		500
333210	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 78/58 45°	4052836332103	2	12	192
333310	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 78/58 67°	4052836333100	2		340
333410	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 78/58 87°	4052836334107	2	16	256
333200	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 78/78 45°	4052836332004	4	20	160
333300	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 78/78 67°	4052836333001	2		280
333400	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 78/78 87°	4052836334008	4		288
334220	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 90/58 45°	4052836342201	2	10	160
334420	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 90/58 87°	4052836344205	2	12	192
334210	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 90/78 45°	4052836342102	2		216
334410	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 90/78 87°	4052836344106	2		240
334200	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 90/90 45°	4052836342003	2	18	144
334400	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 90/90 87°	4052836344007	2	14	112
335220	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 110/58 45°	4052836352200	4	16	128
335320	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 110/58 67°	4052836353207	4		180
335420	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 110/58 87°	4052836354204	4	20	160
335210	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 110/78 45°	4052836352101	4	12	96
335310	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 110/78 67°	4052836353108	2		140
335410	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 110/78 87°	4052836354105	2	14	112
335200	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 110/110 45°	4052836352002	4	12	96
335300	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 110/110 67°	4052836353009	2		120
335400	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 110/110 87°	4052836354006	4	12	96
336210	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 135/110 45°	4052836362100	1		70
336410	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 135/110 87°	4052836364104	1		80
336200	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 135/135 45°	4052836362001	1		56
336400	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 135/135 87°	4052836364005	1		80
337210	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 160/110 45°	4052836372109	1		46
337410	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 160/110 87°	4052836374103	1		46
337200	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 160/160 45°	4052836372000	1		28
337400	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 160/160 87°	4052836374004	1		32
338210	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 200/160 45°	4052836382108	1		20
338200	SKOLANsafeEA Culotte DN/OD 200/200 45°	4052836382009	1		14

* Nombre de pièces modifié en partie



SKOLANSafeAM – Manchon simple

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette	
332810	SKOLANSafeAM Manchon simple DN/OD 58	4052836328106	4	24	576	
333810	SKOLANSafeAM Manchon simple DN/OD 78	4052836338105	4	20	480	UE changée
334810	SKOLANSafeAM Manchon simple DN/OD 90	4052836348104	2	14	224	
335810	SKOLANSafeAM Manchon simple DN/OD 110	4052836358103	4	36	288	
336810	SKOLANSafeAM Manchon simple DN/OD 135	4052836368102	1		160	
337810	SKOLANSafeAM Manchon simple DN/OD 160	4052836378101	1		120	
338810	SKOLANSafeAM Manchon simple DN/OD 200	4052836388100	1		45	



SKOLANSafeMM – Manchon double

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette	
332510	SKOLANSafeMM Manchon double DN/OD 58	4052836081551	4		1100	
333510	SKOLANSafeMM Manchon double DN/OD 78	4052836081582	4	20	480	UE changée
334510	SKOLANSafeMM Manchon double DN/OD 90	4052836081612	1	27	648	
335510	SKOLANSafeMM Manchon double DN/OD 110	4052836081636	1	28	224	
336510	SKOLANSafeMM Manchon double DN/OD 135	4052836081667	1		180	
337510	SKOLANSafeMM Manchon double DN/OD 160	4052836081698	1		96	
338510	SKOLANSafeMM Manchon double DN/OD 200	4052836081728	1		50	



SKOLANSafeL – Manchon simple longue

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
335930	SKOLANSafeL Manchon simple longue DN/OD 110	4052836359308	2		190



SKOLANSafeM – Bouchon

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
332620	SKOLANSafeM Bouchon DN/OD 58	4052836326201	4		1700
333620	SKOLANSafeM Bouchon DN/OD 78	4052836336200	4		1100
334620	SKOLANSafeM Bouchon DN/OD 90	4052836346209	1	76	1216
335620	SKOLANSafeM Bouchon DN/OD 110	4052836356208	4		448
336620	SKOLANSafeM Bouchon DN/OD 135	4052836366207	1		400
337620	SKOLANSafeM Bouchon DN/OD 160	4052836376206	1		256
338620	SKOLANSafeM Bouchon DN/OD 200	4052836386205	1		160



SKOLANSafeU – Coulisse de réparation

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette	
332500	SKOLANSafeU Coulisse de réparation DN/OD 58	4052836325006	4		1100	
333500	SKOLANSafeU Coulisse de réparation DN/OD 78	4052836335005	4	20	480	UE changée
334500	SKOLANSafeU Coulisse de réparation DN/OD 90	4052836345004	1	27	648	
335500	SKOLANSafeU Coulisse de réparation DN/OD 110	4052836355003	4	28	224	
336500	SKOLANSafeU Coulisse de réparation DN/OD 135	4052836365002	1		180	
337500	SKOLANSafeU Coulisse de réparation DN/OD 160	4052836375001	1		96	
338500	SKOLANSafeU Coulisse de réparation DN/OD 200	4052836385000	1		50	

* Nombre de pièces modifié en partie



SKOLANsafe – Raccordement à HT Safe

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
333830	SKOLANsafe Raccordement à HT Safe DN/OD 75	4052836338303	20	20	480
336820	SKOLANsafe Raccordement à HT Safe/KG DN/OD 125	4052836368201	1		160

Skolan Safe – Raccordement

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
910833	SKOLANsafe Raccordement Skolan Safe 58/HT Safe 50 mm	4052836086754	20	20	2560

Nouvel article



SKOLANsafeDA – Culotte double

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
334900	SKOLANsafeDA Culotte double DN/OD 90/90/90 87°	4052836349002	1	5	120
335900	SKOLANsafeDA Culotte double DN/OD 110/110/110 87°	4052836359001	2		80



SKOLANsafeED – Dérivation de double équerre

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
334910	SKOLANsafeED Dérivation de double équerre DN/OD 90/90/90 87°	4052836349101	1		108
335910	SKOLANsafeED Dérivation de double équerre DN/OD 110/110/110 87°	4052836359100	1		72



SKOLANsafeEP – Dérivation d'équerre

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
335975	SKOLANsafeEP Dérivation d'équerre DN/OD 110/110/78 87 degrés gauche	4025075373756	1		60
335985	SKOLANsafeEP Dérivation d'équerre DN/OD 110/110/78 87 degrés droite	4025075373855	1		60

* Nombre de pièces modifié en partie



SKOLANSafePA – Culotte parallèle

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
335920	SKOLANSafePA Culotte parallèle DN/OD 110/110 87°	4052836359209	1		80



SKOLANSafeSW – Coude siphon

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
335940	SKOLANSafeSW Coude siphon DN/OD 58/40	4052836359407	1	54	1296



SKOLANSafeR – Réducteur

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
333710	SKOLANSafeR Réducteur DN/OD 78/58	4052836337108	4	20	480
334720	SKOLANSafeR Réducteur DN/OD 90/58	4052836347206	4		800
334710	SKOLANSafeR Réducteur DN/OD 90/78	4052836347107	4		640
335720	SKOLANSafeR Réducteur DN/OD 110/58	4052836357205	4	20	480
335710	SKOLANSafeR Réducteur DN/OD 110/78	4052836357106	2	20	480
335700	SKOLANSafeR Réducteur DN/OD 110/90	4052836357007	2	16	256
336710	SKOLANSafeR Réducteur DN/OD 135/110	4052836367105	1		240
337710	SKOLANSafeR Réducteur DN/OD 160/110	4052836377104	1		212
337700	SKOLANSafeR Réducteur DN/OD 160/135	4052836377005	1		120
338710	SKOLANSafeR Réducteur DN/OD 200/160	4052836387103	1		60

UE
changée
UE
changée
UE
changée



SKOLANSafe – Connecteur H T

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
332750	SKOLANSafe Connecteur H T DN/OD 58/40	4052836327505	4		1100
333750	SKOLANSafe Connecteur H T DN/OD 78/50	4052836337504	4		1100



SKOLANSafeRE – Raccord de Nettoyage

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
332600	SKOLANSafeRE Raccord de Nettoyage DN/OD 58	4052836326003	4		576
333600	SKOLANSafeRE Raccord de Nettoyage DN/OD 78	4052836336002	4		320
334600	SKOLANSafeRE Raccord de Nettoyage DN/OD 90	4052836346001	2	9	216
335600	SKOLANSafeRE Raccord de Nettoyage DN/OD 110	4052836356000	2		96
336600	SKOLANSafeRE Raccord de Nettoyage DN/OD 135	4052836366009	1		40
337600	SKOLANSafeRE Raccord de Nettoyage DN/OD 160	4052836376008	1		40
338600	SKOLANSafeRE Raccord de Nettoyage DN/OD 200	4052836386007	1		20

* Nombre de pièces modifié en partie



SKOLANsafeLB – Coude longue

Code	Description	EAN	Achat minimum***	UE/ Carton	UE/ Palette
335960	SKOLANsafeLB Coude longue DN/OD 110 45°	4052836359605	2		112



Skolan Safe – SBR joint à lèvres

Code	Description	EAN	Achat minimum***	UE/ Carton	UE/ Palette
880605	SBR joint à lèvres DN/OD 58	4052836806055	1		16512
880615	SBR joint à lèvres DN/OD 78	4052836014054	1		10764
880047*	SBR joint à lèvres DN/OD 90	4052836003768	1		8736
880635	SBR joint à lèvres DN/OD 110 (Raccord)	4052836014191	1		5220
880400**	SBR joint à lèvres DN/OD 110 (Tube)	4052836804006	1		3364
880645	SBR joint à lèvres DN/OD 135	4052836014238	1		2772
880420**	SBR joint à lèvres DN/OD 160	4052836804204	1		1092
880430**	SBR joint à lèvres DN/OD 200	4052836804303	1		600

*aussi adapté pour tuyaux HT Safe
**aussi adapté pour KG2000

nouvel article



Skolan Safe – NBR joint d'étanchéité – résistant contre les huiles

Code	Description	EAN	Achat minimum***	UE/ Carton	UE/ Palette
880705	NBR joint d'étanchéité – résistant contre les huiles – DN/OD 58	4052836014252	1		14112
880715	NBR joint d'étanchéité – résistant contre les huiles – DN/OD 78	4052836014276	1		10764
880247*	NBR joint d'étanchéité – résistant contre les huiles – DN/OD 90	4052836004109	1		13000
880735	NBR joint d'étanchéité – résistant contre les huiles – DN/OD 110 (Raccord)	4052836014290	1		5481
880500**	NBR joint d'étanchéité – résistant contre les huiles – DN/OD 110 (Tube)	4052836805003	1		3300
880745	NBR joint d'étanchéité – résistant contre les huiles – DN/OD 135	4052836014313	1		2772
880520**	NBR joint d'étanchéité – résistant contre les huiles – DN/OD 160	4052836805201	1		960
880530**	NBR joint d'étanchéité – résistant contre les huiles – DN/OD 200	4052836805300	1		600

*aussi adapté pour tuyaux HT Safe
**aussi adapté pour KG2000

nouvel article



Skolan Safe – Joint d'étanchéité pour coude siphon

Code	Description	EAN	Achat minimum***	UE/ Carton	UE/ Palette
881210	Joint d'étanchéité pour coude siphon DN/OD 40/30 B	4052836812100	1	20	4800
881220	Joint d'étanchéité pour coude siphon DN/OD 40/40 C	4052836812209	1	20	4800

*** Nombre de pièces modifié en partie



Skolan Safe – Collier de protection/de verrouillage

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
881505	Collier de protection/de verrouillage DN/OD 58	4052836815057	1	50	2400
881515	Collier de protection/de verrouillage DN/OD 78	4052836815156	1	30	1440
881520	Collier de protection/de verrouillage DN/OD 90	4052836815200	1	20	960
881535	Collier de protection/de verrouillage DN/OD 110	4052836086808	1	26	936
881545	Collier de protection/de verrouillage DN/OD 135	4052836815453	1	9	432
881580	Collier de protection/de verrouillage DN/OD 160	4052836815804	1	9	216
881585	Collier de protection/de verrouillage DN/OD 200	4052836815859	1	13	156



Skolan Safe – Collier de sécurité pour les bouchons

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
839010	Collier de sécurité pour les bouchons DN/OD 58	4052836390103	1		2400
839020	Collier de sécurité pour les bouchons DN/OD 78	4052836390202	1		1000
839030	Collier de sécurité pour les bouchons DN/OD 90	4052836390301	1		88
839040	Collier de sécurité pour les bouchons DN/OD 110	4052836390400	1		600
839050	Collier de sécurité pour les bouchons DN/OD 135	4052836390509	1		840
839060	Collier de sécurité pour les bouchons DN/OD 160	4052836390608	1		448
839070	Collier de sécurité pour les bouchons DN/OD 200	4052836390707	1		40



Skolan Safe – Lubrifiant

Code	Description	EAN	Achat minimum*	UE/ Carton	UE/ Palette
881800	Lubrifiant 150 ml	4052836818003	1	50	1750
881810	Lubrifiant 250 ml	4052836818102	1	50	1800
881820	Lubrifiant 500 ml	4052836818201	1	24	864
881830	Lubrifiant 1000 ml	4052836818300	1	12	432

*Nombre de pièces modifié en partie

Une chose est certaine.



Gebr. Ostendorf Kunststoffe

www.skolan-safe.de

